

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES
INFORME MALARIA
Semana Epidemiológica (SE) 20/ 2018. Ecuador



Ministerio
de Salud Pública

Fecha de reporte: 22 / 05 / 2018, 14h30

Total de casos confirmados de Malaria SE 20 /2018

Provincia de Domicilio	Malaria complicada por P. Falciparum	Malaria no complicada por P. Falciparum	Malaria no complicada por P. vivax	Total
ORELLANA		2	237	239
MORONA SANTIAGO		7	167	174
PASTAZA		4	155	159
ESMERALDAS	1	42	1	44
SUCUMBIOS			17	17
GUAYAS		3	1	4
COTOPAXI		1	1	2
IMBABURA			2	2
PICHINCHA			2	2
EL ORO			1	1
MANABI			1	1
NAPO			1	1
SANTA ELENA			1	1
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS			1	1
TUNGURAHUA			1	1
Total	1	59	589	649


Fuente: Subsistema SIVE-ALERTA

Total de casos confirmados de Malaria por provincia y cantón SE 20/2018

Provincia de Domicilio	Cantón Domicilio	SE 01-19/2018	SE 20/2018	Total
ORELLANA	AGUARICO	200	3	203
	ORELLANA	30		30
	LA JOYA DE LOS SACHAS	5		5
	LORETO	1		1
MORONA SANTIAGO	TAISHA	144		144
	TIWINTZA	25		25
	MORONA	3		3
	LIMON INDANZA	1		1
	SUCUA	1		1
	PASTAZA	150	1	151
PASTAZA	ARAJUNO	6		6
	MERA	1		1
	SANTA CLARA	1		1
ESMERALDAS	SAN LORENZO	42		42
	ESMERALDAS	2		2
SUCUMBIOS	SHUSHUFINDI	16		16
GUAYAS	CASCALES	1		1
	GUAYAQUIL	2		2
COTOPAXI	EL TRIUNFO	1		1
	PEDRO CARBO	1		1
IMBABURA	LATACUNGA	2		2
	IBARRA	1		1
PICHINCHA	OTAVALO	1		1
	QUITO	1		1
EL ORO	SAN MIGUEL DE LOS BA...	1		1
	MACHALA	1		1
MANABI	PORTOVIEJO	1		1
NAPO	TENA	1		1
SANTA ELENA	SANTA ELENA	1		1
SANTO DOMINGO DE L...	SANTO DOMINGO	1		1
TUNGURAHUA	AMBATO	1		1
Total		645	4	649


Fuente: Subsistema SIVE-ALERTA

Casos confirmados de Malaria por Provincia. Ecuador SE 20/2018




Fuente: Subsistema SIVE-ALERTA

Casos confirmados de Malaria por Cantón Ecuador SE 20/2018



Fuente: Subsistema SIVE-ALERTA, Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Comportamiento de Malaria por Semanas Epidemiológicas 01 hasta 52 años 2016-2017; SE 01-20/2018



La tendencia de Malaria en el Ecuador en los años 2015 y 2016 ha permanecido fluctuante. En el año 2016 a partir de la semana epidemiológica 17 se observa un incremento en el número de casos en relación al año 2015; la misma tendencia se evidencia en las SE 37-38. En la semana epidemiológica 20 del 2018 se observa un decremento del 74,07 % (20 casos menos) en relación a la misma semana del año 2017.

SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES
INFORME MALARIA

CASOS DE MALARIA NO COMPLICADA POR *P. vivax* SE 20/2018

Provincia de Domicilio	Cantón Domicilio	Parroq Domicilio	Malaria no complicada por <i>P. vivax</i>
TUNGURAHUA	AMBATO	SAN FERNANDO (PASA SAN FERNANDO)	1
SUCUMBIOS	SHUSHUFINDI	PA?ACOCCHA	6
		SAN ROQUE (CAB. EN SAN VICENTE)	5
		SHUSHUFINDI	5
SANTO DOMINGO DE LOS TS..	CASCALES	EL DORADO DE CASCALES	1
		BOMBOL	1
		SANTA ELENA (CAB. CANT)	1
SANTA ELENA	SANTA ELENA	SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1
PICHINCHA	QUITO	GUAMAN	1
		SANTA CLARA	1
PASTAZA	PASTAZA	MONTALVO (ANDOAS)	119
		RIO TIGRE	24
		PUYO	3
	MERA	SARAYACU	1
		SHELL	1
		CURARAY	6
ORELLANA	LORETO	ALEJANDRO LABAKA	21
		EL EDEN	7
		INES ARANGO (CAB. EN WESTERN)	2
	LA JOYA DE LOS SACHAS	SAN JOSE DE DAHUANO	1
		POMPEYA	4
		SAN SEBASTIAN DEL COCA	1
	AGUARICO	SANTA MARIA DE HUIRIRIMA	97
		TIPUTINI	90
		NUEVO ROCAFUERTE	5
		YASUNI	5
NAPO	TENA	CAPITAN AUGUSTO RIVADENEYRA	4
		TENA	1
MORONA SANTIAGO	TIWINTZA	SAN JOSE DE MORONA	21
		SANTIAGO	4
	TAISHA	HUASAGA (CAB EN WAMPUK)	87
		TUUTINENTZA	36
		PUMPUENTSA	7
		TAISHA	6
		MACUMA	1
		SUCUA	1
	MORONA	SEVILLA DON BOSCO	3
		LIMON INDANZA	1
MANABI	PORTOVIEJO	SAN ANTONIO (CAB EN SAN ANTONIO CENTRO)	1
IMBABURA	OTAVALO	PORTOVIEJO	1
GUAYAS	IBARRA	SAN RAFAEL	1
		LA DOLOROSA DEL PRIORATO	1
ESMERALDAS	GUAYAQUIL	TARQUI	1
EL ORO	ESMERALDAS	BARTOLOMÉ RUIZ (CÉSAR FRANCO CARRIÓN)	1
COTOPAXI	MACHALA	MACHALA	1
Total	LATACUNGA	LA MATRIZ	589

Fuente: Subsistema SIVE-ALERTA , Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica


CASOS DE MALARIA NO COMPLICADA POR *P. falciparum* SE 20/2018

Provincia de Domicilio	Cantón Domicilio	Parroq Domicilio	Malaria complicada por <i>P. Falciparum</i>	Malaria no complicada por <i>P. Falciparum</i>
ESMERALDAS	ESMERALDAS	SIM?N PLATA TORRES		1
		SAN LORENZO	1	24
	SAN LORENZO	MATAJE (CAB. EN SANTANDER)		8
		ALTO TAMBO (CAB EN GUADUAL)		4
		SANTA RITA		4
		CALDERON		1
MORONA SANTIAGO	TAISHA	HUASAGA (CAB EN WAMPUK)		5
		TUUTINENTZA		2
PASTAZA	PASTAZA	MONTALVO (ANDOAS)		2
		TARQUI		1
		RIO CORRIENTES		1
GUAYAS	EL TRIUNFO	EL TRIUNFO		1
	GUAYAQUIL	TARQUI		1
	PEDRO CARBO	PEDRO CARBO		1
ORELLANA	AGUARICO	NUEVO ROCAFUERTE		2
COTOPAXI	LATACUNGA	TANICUCHI		1
Total			1	59


Fuente: Subsistema SIVE-ALERTA , Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
TENDENCIAS MALARIA


Comportamiento de Malaria provincia de ORELLANA por Semanas Epidemiológicas 01 hasta 52 años 2016-2017; SE 01-20/2018




Comportamiento de Malaria provincia de MORONA SANTIAGO por Semanas Epidemiológicas 01 hasta 52 años 2016-2017; SE 01-20/2018



Comportamiento de Malaria provincia de PASTAZA por Semanas Epidemiológicas 01 hasta 52 años 2016-2017; SE 01-20/2018




Comportamiento de Malaria provincia de ESMERALDAS por Semanas Epidemiológicas 01 hasta 52 años 2016-2017; SE 01-20/2018



SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES
INFORME MALARIA
 Semana Epidemiológica (SE) 20/ 2018. Ecuador

Casos de Malaria por edad y por sexo. Ecuador, SE 20/2018



Fuente: Subsistema SIVE-ALERTA , Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

El grupo etario con mayor afectación hasta la SE 20 / 2018, es el comprendido entre 20 a 49 años de edad que equivale al 27,12 % (176 casos), mostrando que el sexo masculino es el más afectado con 16,84 % (111 casos).

Tasa de incidencia de malaria por 1.000 habitantes a nivel nacional, por provincias Ecuador SE 20 /2018

Provincia	
ORELLANA	1,49885
PASTAZA	1,45032
MORONA SANTIAGO	0,90351
SUCUMBIOS	0,07889
ESMERALDAS	0,07121
NAPO	0,00797
IMBABURA	0,00437
COTOPAXI	0,00420
SANTA ELENA	0,00260
SANTO DOMINGO DE ...	0,00234
TUNGURAHUA	0,00175
EL ORO	0,00145
GUAYAS	0,00095
MANABI	0,00066
PICHINCHA	0,00065

Fuente: Subsistema SIVE-ALERTA , Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Las provincias que presentan la mayor tasa de incidencia son: Orellana con 1,4 persona, Pastaza 1,4 y Morona Santiago 0,90 personas por cada 1.000 habitantes.

Tasa de incidencia de malaria por 1.000 habitantes a nivel nacional, por provincias y cantones. Ecuador SE 20/2018

Provincia	Cantón	
ORELLANA	AGUARICO	48,7624
	ORELLANA	0,3405
	LORETO	0,0415
MORONA SANTIAGO	TAISHA	5,6620
	TIWINTZA	2,3489
	MORONA	0,0748
	SUCUA	0,0445
PASTAZA	PASTAZA	1,8598
	ARAJUNO	0,7784
	SANTA CLARA	0,2458
	MERA	0,0611
ESMERALDAS	SAN LORENZO	0,7071
	ESMERALDAS	0,0094
SUCUMBIOS	SHUSHUFINDI	0,2952
	CASCALES	0,0705
GUAYAS	PEDRO CARBO	0,0198
	EL TRIUNFO	0,0180
	GUAYAQUIL	0,0008
	TENA	0,0135
COTOPAXI	LATACUNGA	0,0100
IMBABURA	OTAVALO	0,0083
SANTA ELENA	SANTA ELENA	0,0055
EL ORO	MACHALA	0,0035
MANABI	PORTOVIEJO	0,0032
TUNGURAHUA	AMBATO	0,0027
SANTO DOMINGO DE LOS TS...	SANTO DOMINGO DE LOS TSACH...	0,0023
PICHINCHA	QUITO	0,0004

Casos de malaria en embarazadas Ecuador SE 20/2018

Provincia de Domicilio	Cantón Domicilio	Parroquia Domicilio	Semanas Gestación	Malaria no complicada por P. Falciparum	Malaria no complicada por P. Vivax	Total
EL ORO	MACHALA	MACHALA	7		1	1
ESMERALDAS	SAN LORE..	SAN LORENZO	36	1		1
MORONA SANTIAGO	TAISHA	HUASAGA (CAB E..	18		1	1
		PUMPUENTSA	17		2	2
		TUUTINENTZA	33	1		1
ORELLANA	AGUARICO	SANTA MARIA DE..	21		1	1
		TIPUTINI	16		1	1
			28		1	1
PASTAZA	ARAJUNO	CURARAY	27		1	1
	PASTAZA	RIO TIGRE	39		1	1
Total				2	9	11

Los cantones con mayor incidencia son:

Aguarico con 48,78 personas por cada 1.000 habitantes
 Taisha con 5,6 personas por cada 1.000 habitantes
 Tiwintza con 2,3 personas por cada 1.000 habitantes
 Pastaza con 1,8 personas por cada 1.000 habitantes

Hasta la SE 20 / 2018 se han confirmados 11 casos de malaria en mujeres en estado de gestación, 9 por malaria no complicada por vivax (7-17-16-27-39 semanas de gestación), 2 por malaria no complicada por falcifarum en la semana de gestación (33-36)

El número de casos presentados en esta gaceta puede variar debido al proceso de actualización semanal.