

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES
INFORME MALARIA
Semana Epidemiológica (SE) 22/ 2018. Ecuador




Ministerio
de Salud Pública

Fecha de reporte: 05 / 06 / 2018, 14h30

Total de casos confirmados de Malaria SE 22 /2018

Provincia de Domicilio	B500-B509 Malaria complicada por Plasmodium Falciparum	B50 Malaria no complicada por Plasmodium Falciparum	B519 Malaria no complicada por Plasmodium Vivax	Total
ORELLANA		3	246	249
MORONA SANTIAGO		7	174	181
PASTAZA		4	158	162
ESMERALDAS	1	44	1	46
SUCUMBIOS			17	17
GUAYAS		3	1	4
COTOPAXI		1	1	2
IMBABURA			2	2
PICHINCHA			2	2
SANTO DOMINGO DE LOS TSAC..			2	2
EL ORO			1	1
MANABI			1	1
NAPO			1	1
SANTA ELENA			1	1
TUNGURAHUA			1	1
Total	1	62	609	672


Casos confirmados de Malaria por Provincia. Ecuador SE 22/2018




Total de casos confirmados de Malaria por provincia y cantón SE 22/2018

Provincia de Domicilio	Cantón Domicilio	SE 01-21/2018	SE 22/2018	Total
ORELLANA	AGUARICO	206	1	207
	ORELLANA	35	1	36
	LA JOYA DE LOS SACHAS	5		5
	LORETO	1		1
MORONA SANTIAGO	TAISHA	147		147
	TIWINTZA	28		28
	MORONA	3		3
	LIMON INDANZA	1		1
	LOGROÑO	1		1
	SUCUA	1		1
	PASTAZA	154		154
PASTAZA	ARAJUNO	6		6
	NERA	1		1
	SANTA CLARA	1		1
	SAN LORENZO	44		44
ESMERALDAS	ESMERALDAS	2		2
	SHUSHUFINDI	16		16
SUCUMBIOS	CASCALES	1		1
	GUAYAQUIL	2		2
GUAYAS	EL TRIUNFO	1		1
	PEDRO CARBO	1		1
COTOPAXI	LATACUNGA	2		2
	IBARRA	1		1
IMBABURA	OTAVALO	1		1
	QUITO	1		1
PICHINCHA	SAN MIGUEL DE LOS BA..	1		1
	SANTO DOMINGO	2		2
SANTO DOMINGO DE L..	MACHALA	1		1
	PORTOVIEJO	1		1
EL ORO	TENA	1		1
	SANTA ELENA	1		1
MANABI	AMBATO	1		1
	TUNGURAHUA	1		1
Total		670	2	672

Casos confirmados de Malaria por Cantón Ecuador SE 22/2018



Comportamiento de Malaria por Semanas Epidemiológicas 01 hasta 52 años 2016-2017; SE 01-22/2018



La tendencia de Malaria en el Ecuador en los años 2015 y 2016 ha permanecido fluctuante. En el año 2016 a partir de la semana epidemiológica 17 se observa un incremento en el número de casos en relación al año 2015; la misma tendencia se evidencia en las SE 37-38. En la semana epidemiológica 22 del 2018 se observa un decremento del 91,67 % (22 casos menos) en relación a la misma semana del año 2017.

SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES
INFORME MALARIA

CASOS DE MALARIA NO COMPLICADA POR *P. vivax* SE 22/2018

Provincia de Domicilio	Cantón Domicilio	Parroq Domicilio	B519 Malaria no complicada por Plasmodium Vivax
TUNGURAHUA	AMBATO	SAN FERNANDO (PASA SAN FERNANDO)	1
		SHUSHUFINDI	5
SUCUMBIOS	SHUSHUFINDI	SAN ROQUE (CAB. EN SAN VICENTE)	5
		PA?ACCOCHA	6
	CASCALES	EL DORADO DE CASCALES	1
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	SANTO DOMINGO	BOMBOL	2
SANTA ELENA	SANTA ELENA	SANTA ELENA (CAB. CANT)	1
	SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1
PICHINCHA	QUITO	GUAMAN	1
	SANTA CLARA	SANTA CLARA	1
		SIMON BOLIVAR (CAB. EN MUSHULLACTA)	1
		SARAYACU	1
PASTAZA	PASTAZA	RIO TIGRE	26
		PUYO	3
		MONTALVO (ANDOAS)	119
	NERA	SHELL	1
	ARAJUNO	CURARAY	6
		INES ARANGO (CAB. EN WESTERN)	2
	ORELLANA	EL EDEN	7
		EL DORADO	1
		ALEJANDRO LABAKA	26
	LORETO	SAN JOSE DE DAHUANO	1
ORELLANA	LA JOYA DE LOS SACHAS	SAN SEBASTIAN DEL COCA	1
		POMPEYA	4
		YASUNI	5
		TIPUTINI	93
	AGUARICO	SANTA MARIA DE HUIRIRIMA	97
		NUEVO ROCAFUERTE	5
		CAPITAN AUGUSTO RIVADENEYRA	4
NAPO	TENA	TENA	1
	TIWINTZA	SANTIAGO	5
		SAN JOSE DE MORONA	23
		TUUTINENTZA	36
	TAISHA	TAISHA	6
		PUMPUENTSA	7
		MACUMA	1
		HUASAGA (CAB EN WAMPUIK)	90
	SUCUA	SUCUA	1
	MORONA	SEVILLA DON BOSCO	3
	LOGROÑO	SHIMPIS	1
	LIMON INDANZA	SAN ANTONIO (CAB EN SAN ANTONIO CENTRO)	1
MANABI	PORTOVIEJO	PORTOVIEJO	1
IMBABURA	OTAVALO	SAN RAFAEL	1
	IBARRA	LA DOLOROSA DEL PRIORATO	1
GUAYAS	GUAYAQUIL	TARQUI	1
ESMERALDAS	ESMERALDAS	BARTOLOMÉ RUIZ (CÉSAR FRANCO CARRIÓN)	1
EL ORO	MACHALA	MACHALA	1
COTOPAXI	LATACUNGA	LA MATRIZ	1
Total			609

Fuente: Subsistema SIVE-ALERTA , Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica


CASOS DE MALARIA NO COMPLICADA POR *P. falciparum* SE 22/2018

Provincia de Domicilio	Cantón Domicilio	Parroq Domicilio	B500-B509 Malaria complicada por Plasmodium Falciparum	B50 Malaria no complicada por Plasmodium Falciparum
	ESMERALDAS	SIM?N PLATA TORRES		1
		ALTO TAMBO (CAB EN GUADUAL)		4
		CALDERON		1
ESMERALDAS	SAN LORENZO	MATAJE (CAB. EN SANTANDER)		10
		SAN LORENZO	1	24
		SANTA RITA		4
MORONA SANTIAGO	TAISHA	HUASAGA (CAB EN WAMPUIK)		5
		TUUTINENTZA		2
PASTAZA	PASTAZA	MONTALVO (ANDOAS)		2
		RIO CORRIENTES		1
		TARQUI		1
GUAYAS	EL TRIUNFO	EL TRIUNFO		1
	GUAYAQUIL	TARQUI		1
	PEDRO CARBO	PEDRO CARBO		1
ORELLANA	AGUARICO	NUEVO ROCAFUERTE		3
COTOPAXI	LATACUNGA	TANICUCHI		1
Total			1	62


Fuente: Subsistema SIVE-ALERTA , Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
TENDENCIAS MALARIA


Comportamiento de Malaria provincia de ORELLANA por Semanas Epidemiológicas 01 hasta 52 años 2016-2017; SE 01-22/2018




Comportamiento de Malaria provincia de MORONA SANTIAGO por Semanas Epidemiológicas 01 hasta 52 años 2016-2017; SE 01-22/2018



Comportamiento de Malaria provincia de PASTAZA por Semanas Epidemiológicas 01 hasta 52 años 2016-2017; SE 01-22/2018




Comportamiento de Malaria provincia de ESMERALDAS por Semanas Epidemiológicas 01 hasta 52 años 2016-2017; SE 01-22/2018



SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES
INFORME MALARIA
 Semana Epidemiológica (SE) 22/ 2018. Ecuador

Casos de Malaria por edad y por sexo. Ecuador, SE 22/2018



Fuente: Subsistema SIVE-ALERTA , Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

El grupo etario con mayor afectación hasta la SE 22 / 2018, es el comprendido entre 20 a 49 años de edad que equivale al 27,23 % (183 casos), mostrando que el sexo masculino es el más afectado con 16,96 % (114 casos).

Tasa de incidencia de malaria por 1.000 habitantes a nivel nacional, por provincias Ecuador SE 22 /2018

Provincia	
ORELLANA	1,60177
PASTAZA	1,53563
MORONA SANTIAGO	0,98515
SUCUMBIOS	0,07889
ESMERALDAS	0,07445
NAPO	0,00797
SANTO DOMINGO DE ..	0,00468
IMBABURA	0,00437
COTOPAXI	0,00420
SANTA ELENA	0,00260
TUNGURAHUA	0,00175
EL ORO	0,00145
GUAYAS	0,00095
MANABI	0,00066
PICHINCHA	0,00065

Fuente: Subsistema SIVE-ALERTA , Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Las provincias que presentan la mayor tasa de incidencia son: Orellana con 1,6 persona, Pastaza 1,5 y Morona Santiago 0,98 personas por cada 1.000 habitantes.

Tasa de incidencia de malaria por 1.000 habitantes a nivel nacional, por provincias y cantones. Ecuador SE 22/2018

Provincia	Cantón	
ORELLANA	AGUARICO	51,2376
	ORELLANA	0,4086
	LORETO	0,0415
MORONA SANTIAGO	TAISHA	6,0313
	TIWINTZA	2,8595
	MORONA	0,0561
	SUCUA	0,0445
PASTAZA	PASTAZA	1,9752
	ARAJUNO	0,7784
	SANTA CLARA	0,2458
	MERA	0,0611
ESMERALDAS	SAN LORENZO	0,7778
	ESMERALDAS	0,0094
SUCUMBIOS	SHUSHUFINDI	0,2952
	CASCALES	0,0705
GUAYAS	PEDRO CARBO	0,0198
	EL TRIUNFO	0,0180
	GUAYAQUIL	0,0008
	TENA	0,0135
COTOPAXI	LATACUNGA	0,0100
IMBABURA	OTAVALO	0,0083
SANTA ELENA	SANTA ELENA	0,0055
EL ORO	MACHALA	0,0035
MANABI	PORTOVIEJO	0,0032
TUNGURAHUA	AMBATO	0,0027
SANTO DOMINGO DE LOS TS..	SANTO DOMINGO DE LOS TSACH..	0,0023
PICHINCHA	QUITO	0,0004

Casos de malaria en embarazadas Ecuador SE 22/2018

Provincia de Domicilio	Cantón Domicilio	Parroquia Domicilio	Semanas Gestación	B50 Malaria no complicada por Plasm..	B519 Malaria no complicada por Plasm..	Total
EL ORO	MACHALA	MACHALA	7		1	1
ESMERALDAS	SAN LORE..	SAN LORENZO	36	1		1
MORONA SANTIAGO	TAISHA	HUASAGA (CAB E..	18		1	1
		PUMPUENTSA	17		2	2
		TUUTINENTZA	33	1		1
ORELLANA	AGUARICO	SANTA MARIA DE..	21		1	1
		TIPUTINI	16		1	1
			28		1	1
PASTAZA	ARAJUNO	CURARAY	27		1	1
	PASTAZA	RIO TIGRE	39		1	1
Total				2	9	11

Los cantones con mayor incidencia son:

Aguarico con 51,23 personas por cada 1.000 habitantes
 Taisha con 6,03 personas por cada 1.000 habitantes
 Tiwintza con 2,8 personas por cada 1.000 habitantes
 Pastaza con 1,97 personas por cada 1.000 habitantes

Hasta la SE 22 / 2018 se han confirmados 11 casos de malaria en mujeres en estado de gestación, 9 por malaria no complicada por vivax (7-17-16-27-39 semanas de gestación), 2 por malaria no complicada por falcifarum en la semana de gestación (33-36)

El número de casos presentados en esta gaceta puede variar debido al proceso de actualización semanal.