

DEFINICIONES OPERACIONALES

Defunción Materna: se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo independientemente de la duración y el sitio del embarazo debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo su atención, pero no por causas accidentales e incidentales.

Defunción materna tardía: es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo.

Razón de Muerte Materna (RMM): es el número de muertes maternas (dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo) multiplicado por 100.000 nacimientos estimados en determinado espacio geográfico, en un período considerado.

Defunciones obstétricas Directas: son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado gravídico (embarazo, trabajo de parto, y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamientos incorrectos, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas.

Defunciones obstétricas Indirectas: son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debida a causa obstétrica directa pero si agravadas por los efectos fisiológicos propios del embarazo.


LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA REPORTA LAS MUERTES MATERNAS OCURRIDAS DESDE LA SE 1 A LA SE 18 DEL AÑO 2018 DISTRIBUIDOS EN 17 PROVINCIAS DEL ECUADOR CON 51 CASOS

Muertes Maternas por zona, provincia y cantón de fallecimiento SE 1 a SE 18 Ecuador 2018

		SE 1 a 17	SE 18	Total ge..	
Zona 1	Esmerald..	Eloy Alfaro	1	1	
		Esmerald..	1	1	
	Imbabura	Ibarra	2	2	
Zona 2	Sucumbi..	Lago Agrio	1	1	
	Napo	Tena	1	1	
Zona 3	Orellana	Orellana	1	1	
		Chimbor..	Guamote	1	1
		Riobamba	2	1	3
Zona 4	Cotopaxi	Latacunga	1	1	
		Tungura..	Pelileo	1	1
	Manabí	Manta	2	2	
Zona 5	Santo D..	Portoviejo	2	2	
		Santo Do..	2	2	
	Bolívar	Guaranda	2	2	
Zona 6	Guayas	Balzar	1	1	
		El Triunfo	1	1	
	Milagro	1	1		
	Los Ríos	Quevedo	1	1	
Zona 7	Morona	Morona	1	1	
		El Oro	Machala	3	3
Zona 8	Santa Ro..	Santa Ro..	1	1	
		Loja	Loja	1	1
	Zamora	Nangaritza	1	1	
Zona 9	Guayas	Guayaquil	15	15	
	Pichincha	Quito	3	1	4
Total			47	4	51


En la SE 18 del año 2018 se han notificado 4 casos de MM: 1 en la provincia de Chimborazo, 1 en la provincia del Guayas, 1 en la provincia de El Oro y 1 en la provincia de Pichincha.

Muertes Maternas por provincia de fallecimiento SE 1 a SE 18 Ecuador 2018



Fuente: SNMM/DNVE
Corte: 09/05/2018

Porcentaje de Muertes Maternas por zona de fallecimiento SE 1 a SE 18 Ecuador 2018



Hasta la SE 18 del año 2018, el mayor porcentaje de MM es de la zona 8 con el 29,41% (15 casos); luego las zonas 3, 4, 5 y 7 con el 11,76% (6 casos); la zona 1 con el 9,80% (5 casos); la zona 9 con el 7,84% (4 casos); la zona 2 con el 3,92% (2 casos) y la zona 6 con el 1,96% (1 caso).


**MM por zona, provincia y cantón de residencia
SE 1 a SE 18 Ecuador 2018**

		SE 1 a 17	SE 18	Total ge..
Zona 1	Esmeraldas	2		2
	Eloy Alfaro	1		1
Zona 2	Imbabura	1		1
	Sucumbios	1		1
Zona 3	Napo	1		1
	Orellana	1		1
Zona 4	Pichincha	2		2
	Chimborazo	1	1	2
Zona 5	Cumandà	1		1
	Guamote	1		1
Zona 6	Cotopaxi	1		1
	Pastaza	1		1
Zona 7	Tungurahua	1		1
	Manabí	2		2
Zona 8	Chone	1		1
	El Carmen	1		1
Zona 9	Portoviejo	1		1
	Sto Domingo	1		1
Zona 10	Bolívar	2		2
	Guayas		1	1
Zona 11	Bucay	1		1
	Daule	1		1
Zona 12	El Triunfo	1		1
	Milagro	1		1
Zona 13	Los Ríos	1		1
	Morona	1		1
Zona 14	El Oro	1		1
	El Guabo	1		1
Zona 15	Machala		1	1
	Loja	1		1
Zona 16	Zamora	1		1
	Nangaritza	1		1
Zona 17	Guayas	11		11
	Durán	1		1
Zona 18	Pichincha		1	1
	Guamani		1	1
Total		47	4	51

En la SE 18 del año 2018 por provincia de residencia se han notificado 4 casos; 1 en la provincia de Chimborazo, 1 en la provincia del Guayas 1 en la provincia de El Oro y 1 en la provincia de Pichincha


Hasta la SE 18 del año 2018; el mayor porcentaje de MM por zona de residencia es la zona 8 con el 23,53% (12 MM); luego las zonas 3 y 5 con el 15,69% (8 MM); las zonas 4 y 7 con el 11,76% (6 MM); la zona 2 con el 7,84% (4 MM); y las zonas 6 y 9 con el 1,96% (1 MM)

**Muertes Maternas por provincia de residencia
SE 1 a SE 18 Ecuador 2018**



Fuente:SNMM/DNVE
Corte:09/05/2018

**Porcentaje de Muertes Maternas por zona de residencia
SE 1 a SE 18 Ecuador 2018**




Comparación de casos por provincia de fallecimiento y residencia SE 1 a SE 18 Ecuador 2018

Provincia de fallecimiento	PROVINCIA DE RESIDENCIA																Total				
	Bolívar	Chim..	Coto..	El Oro	Esme..	Guay..	Loja	Imba..	Los Ríos	Mana..	Moro..	Napo	Orell..	Pasta..	Pichi..	Sto Do mingo		Sucu..	Tung..	Zamo..	
Bolívar	2																				2
Chimborazo		3												1							4
Cotopaxi			1																		1
El Oro				3			1														4
Esmeraldas					2																2
Guayas						17			1												18
Imbabura							1								1						2
Loja																			1		1
Los Ríos			1																		1
Manabí									4												4
Morona										1											1
Napo											1										1
Orellana													1								1
Pichincha		1			1										2						4
Santo Domingo									1							1					2
Sucumbios																	1				1
Tungurahua																		1			1
Zamora																				1	1
Total	2	4	2	3	3	17	1	1	1	5	1	1	1	1	3	1	1	1	1	2	51

De los 51 casos de MM reportados hasta la SE 18, 42 casos pertenecen a la misma provincia de fallecimiento y de su residencia, 1 caso fallecido en la provincia de Chimborazo su residencia es Pastaza, 1 caso fallecido en la provincia de Imbabura su residencia es Pichincha del cantón Cayambe; 1 caso fallecido en la provincia de Loja su residencia es Zamora, 1 caso fallecido en la provincia de Los Ríos su residencia es Cotopaxi, 1 caso fallecido en El Oro su residencia es Loja; 2 casos fallecidos en la provincia de Pichincha sus residencias son Chimborazo y Esmeraldas; 1 caso fallecido en la provincia de Santo Domingo su residencia es Manabí.

**Número de casos de MM por zona, provincia, hospital de fallecimiento y hospital de Referencia
SE 1 a SE 18 Ecuador 2018**

Zona	Provincia de fallecimiento	donde ocurre la MM	Nombre del establecimiento donde fallece	Tipo Unidad que Refiere		
Zona 1	Esmeraldas	RPIS (MSP)	H. Básico de Limones	Ninguna	1	
			H. Delfina Torres	CS Tipo "C" San Rafael	1	
	Imbabura	RPIS (MSP)	H. San Vicente de Paúl	Ninguna	2	
Zona 2	Sucumbios	RPIS (MSP)	H. General Marco Vinicio Iza	Ninguna	1	
	Napo	RPIS (MSP)	H. José María Velasco Ibarra	Ninguna	1	
Zona 3	Orellana	RPIS (MSP)	H. Francisco de Orellana	Concultorio	1	
		Chimborazo	Domicilio	NA	1	
Zona 4	Chimborazo	RPIS (IESS)	H. IESS de Riobamba	Ninguna	1	
		RPIS (MSP)	H. General de Riobamba	Ninguna	2	
		Cotopaxi	Traslado	NA	H. General de Latacunga	1
	Tungurahua	R. Complementaria	Clínica de Pelileo	Ninguna	1	
	Manabí	Domicilio	NA	Ninguna	1	
Zona 5	Bolívar	RPIS (MSP)	H. General de Portoviejo	H. Básico de Chone	1	
		RPIS (MSP)	H. Rodríguez Zambrano	Ninguna	1	
	Santo Domingo	RPIS (MSP)	H. Verdi Cevallos	Ninguna	1	
Zona 6	Bolívar	Domicilio	NA	CS Nueva Aurora	1	
		RPIS (MSP)	H. General Gustavo Dominguez	H. Básico de El Carmen	1	
	Guayas	RPIS (MSP)	H. Alfredo Noboa	Ninguna	1	
Zona 7	Guayas	RPIS (MSP)	H. Básico del Triunfo	H. Básico de San Miguel	1	
		Traslado	NA	Unidad Anidada El Triunfo	1	
	Los Ríos	RPIS (IESS)	H. General León Becerra	Ninguna	1	
Zona 8	Los Ríos	RPIS (IESS)	H. IESS de Quevedo	CS de La Maná	1	
		Morona	RPIS (MSP)	H. IESS de Macas	H. Básico Pío XII Sucúa	1
Zona 9	El Oro	RPIS (MSP)	H. Teófilo Dávila	H. Básico de Piñas	1	
		Traslado	NA	H. Básico de Puyango	1	
		Loja	Traslado	NA	H. Básico del Guabo	1
	Zona 10	Loja	Traslado	NA	CS de Santa Rosa	1
			Zamora	Domicilio	NA	IESS de Loja
		Guayas	Domicilio	NA	Ninguna	1
			R. Complementaria	H. Alfredo Paulson	Ninguna	2
	Zona 11	Guayas	RPIS (IESS)	H. Teodoro Maldonado	H. Básico del Triunfo	1
			RPIS (MSP)	H. General Guasmo Sur	H. IESS de Babahoyo	1
			Traslado	NA	IESS de los Ceibos	1
Zona 12		Guayas	RPIS (MSP)	H. General Guasmo Sur	Ninguna	1
			H. Gineco Obstétrico Universitario	H. Matilde Hidalgo de Prócel	2	
		Maternidad Matilde Hidalgo de Pr..	H. Universitario	1		
		Traslado	NA	Ninguna	2	
Zona 13	Pichincha	RPIS (IESS)	H. Carlos Andrade Marín	H. General de Riobamba	1	
		RPIS (MSP)	H. General Eugenio Espejo	Ninguna	1	
	H. Nueva Aurora	CS Tipo "C" Chimbacalle	1			
Total					51	



Casos de MM por tiempo de hospitalización SE 1 a SE 18 Ecuador 2018


	Menos de 48 H	Más de 48 H	NA	Total
Guayas	9	5	4	18
El Oro	1	2	1	4
Pichincha	2	2		4
Esmeraldas	1	1		2
Imbabura	1	1		2
Los Ríos		1		1
Santo Domingo	1	1		2
Bolívar	1		1	2
Chimborazo	3	1		4
Cotopaxi		1		1
Loja		1		1
Manabí	3	1		4
Morona	1			1
Napo	1			1
Orellana	1			1
Sucumbios	1			1
Tungurahua	1			1
Zamora			1	1
Total	27	13	11	51

Estancia en el hospital


- Menos de 48 H
- NA
- Más de 48 H

El mayor porcentaje 52,94% (27 casos) ocurren en menos de 48 horas de permanecer o de haber llegado al hospital. El 21,57% (13 casos) fallecen después de permanecer más de 48 horas en los hospitales y el 25,49% (11 casos) no aplican pues son muertes ocurridas en el traslado al hospital y en los domicilios.

Número de casos de Muertes Maternas por años 2016 al 2018 Ecuador 2018 SE 1 a SE 18



Número de casos de Muertes Maternas Tardías; años 2016 al 2018, SE 1 a SE 18




El gráfico hace referencia a las Muertes Maternas hasta los 42 días de puerperio, que son MM que se toman en cuenta para el cálculo del Indicador de la RMM al finalizar el año.

Comparando el año 2016 con el 2018 hasta la SE 18, tenemos igual número de MM
Comparando el año 2017 con el 2018 hasta la SE 18, hay un incremento de número de MM


Hasta la SE 18 del 2018 se han notificado cuatro Muertes maternas tardías, pasado los 43 días de post parto.

Total casos de MM Directa e Indirecta SE 1 a SE 18 Ecuador 2018




Los 51 casos de Muertes Maternas reportados hasta la SE 18, el 70,58% son causas Directas, y el 29,42% son causas Indirectas

Casos de MM por zonas de fallecimiento, causa Directa e Indirecta SE 1 a SE 18 Ecuador 2018




Comparación de casos por provincia de residencia años 2017 y 2018 SE 1 a SE 18 Ecuador 2018



En el año 2017 la Provincia de Guayas hasta la SE 18 presento 14 casos de MM para el año 2018 en el mismo período presenta 17 casos con un aumento del 17,64%; la provincia de Manabí en el 2017 presenta 4 casos de MM y el 2018 hasta la SE 18 presenta 5 casos de MM; las provincias de Chimborazo, Zamora, Napo, Bolívar y Tungurahua en el año 2017 hasta la SE 18 no presentaron casos de MM para el 2018 en el mismo período presentan 1, 2 y hasta 4 casos.


Tendencia de MM por SE años 2016 al 2018 SE 1 a SE 18



En la SE 18 del año 2016 presenta 7 casos de MM, el año 2017 presenta 4 MM y el año 2018 se notifica 4 casos de MM


Año (totale..
 2018
 2017
 2016

MM por grupos de edad SE 1 a SE 18 Ecuador 2018



El grupo de edad de 20 a 24 años presenta el porcentaje más altos 31,37% de MM del año 2018 hasta la SE 18

Número de gestaciones al momento del fallecimiento SE 1 a SE 18 Ecuador 2018




El 22,86% de las MM fueron madres que tenían su primera gesta y el 5% una madre fue una gran multipara con 15 gestas hasta la SE 18 del 2018

Casos de MM por lugar de ocurrencia SE 1 a SE 18 Ecuador 2018


	RPIS (M..	RPIS (I..	R. Comp..	Domicilio	Traslado	Total
Chimborazo	2	1		1		4
Los Ríos		1				1
Manabí	2	1		1		4
Pichincha	2	2				4
Guayas	10	3	1	2	2	18
Bolívar	1			1		2
Cotopaxi					1	1
El Oro	3				1	4
Esmeraldas	2					2
Imbabura	2					2
Loja					1	1
Morona	1					1
Napo	1					1
Orellana	1					1
Santo Domin..	2					2
Sucumbios	1					1
Tungurahua			1			1
Zamora				1		1
Total	30	8	2	6	5	51

Porcentaje de MM por lugar de ocurrencia SE 1 a SE 18 Ecuador 2018



A la SE 18 del 2018 el porcentaje de MM que ocurre en la Red Pública Integral de Salud del MSP es 58,8% (30 MM), en la Red Pública Integral de Salud del IEISS es 15,7% (8 MM); en la Red Complementaria el 3,9% (2 MM); en el domicilio el 11,8% (6 MM) y en el traslado el 9,8% (5 MM).

Porcentaje de casos de MM por período de ocurrencia SE 1 a SE 18 Ecuador 2018



Número de casos de MM por período de ocurrencia SE 1 a SE 17 Ecuador 2018


Provincia de fallecimiento	Embara..	PP Inmediato	PP Mediato	PP Tardío	Parto	PP + de 42 días	Total
Guayas	6	5	3	2		2	18
Pichincha			2	2			4
Manabí	1	1	1	1			4
Santo Dom..		1		1			2
Tungurahua				1			1
Bolívar	1	1					2
Chimborazo	1	2				1	4
Cotopaxi			1				1
El Oro	2	1			1		4
Esmeraldas	1	1					2
Imbabura	1	1					2
Loja	1						1
Los Ríos	1						1
Morona		1					1
Napo		1					1
Orellana		1					1
Sucumbios	1						1
Zamora						1	1
Total	16	17	6	7	1	4	51

Nota técnica:

PP inmediato hasta las 24 horas del post parto.
PP mediano desde 1 día hasta los 7 días del post parto.
PP tardío desde los 8 días hasta los 42 días del post parto
PP + de 42 días del post parto pero antes del año.

Hasta la SE 18, el 31,37% (16 MM) ocurren en el embarazo, el 33,33% (17 MM) ocurre en el momento del PP inmediato; el 11,77% (6 MM) ocurren en el momento del PP Mediano; el 13,73% (7 MM) ocurre en el PP tardío, el 1,96% ocurren en el momento del parto, y el 7,84% son muertes maternas tardías más de los 43 días (4 MM)

Causa Básica de MM SE 1 a SE 18 Ecuador 2018



Hasta la SE 18 el porcentaje de la causa básica a nivel nacional es: MM por causas Indirectas el 23,53% (12 casos); por complicaciones hemorrágicas el 21,57% (11 casos); por Enfermedades Hipertensivas el 23,40% (10 casos); por Otras causas que complican el embarazo, el parto y el puerperio el 17,65% (9 casos); y por Sepsis el 17,65% (9 casos).

Causas de Hemorragias de MM SE 1 a SE 18 Ecuador 2018

Hemorragia	Acretismo placentario	1
	Atonía Uterina	2
	Desprendimiento placentario	1
	Embarzo Ectópico roto	1
	Hemorragia Obstétrica	1
	Hemorragia post parto	1
	Hipotonía Uterina	1
	Plaquetopenia	1
	Retención placentaria	1
	Ruptura de útero	1
Total general		11

Dentro de las causas de hemorragia hasta la SE 18 se encuentran la Atonía Uterina como causa básica, 1 ruptura uterina, 1 desprendimiento de placenta entre otros casos.

MM por Otras Causas SE 1 a SE 18 Ecuador 2018

Otras	Consumidora de Droga	1
	Hemorragia intraparenquimatosa espontánea	1
	Infarto del miocardio	3
	Insuficiencia respiratoria congestiva	1
	Linfoma de células T no Hodking	1
	Post Legrado	1
	Tromboembolismo del líquido amniótico	1
Total general		9

Dentro de Otras causas que complican el embarazo, parto y puerperio se encuentra hasta la SE 18 Los Infartos del miocardio, el tromboembolismo del líquido amniótico entre otras.

Hasta la SE 18, las zonas con mayor casos de MM Indirectas es la 1, 5, 7 y 8; las zonas con mayor número de casos de MM por hemorragias es la 1, 3, y 8; las zonas con mayor número de casos de MM por enfermedades hipertensivas es la 8 y 9; las zonas con mayor número de MM por Sepsis es la 4 y 5; y la zona con mayor número de casos de MM por Otras causas es la zona 8.

Causas Indirectas de Muertes Maternas SE 1 a SE 18 Ecuador 2018

Indirectas	ACV Malformación Congénita	1
	Aplasia Medular	1
	Bradicardia/ Paro cardíaco	1
	Ca de hígado	1
	Cardiopató congénita	1
	Hipertensión intracraneal	1
	Insuficiencia Renal Aguda	2
	Pancreatitis	1
	Por verificar	1
	TB Pulmonar	1
	Trombocitopenia Dengue	1
Total general		12

Entre las causas Indirectas hasta la SE 28; 2 fallecen por Insuficiencia renal aguda, 1 por TB pulmonar, 1 por aplasia medular, 1 por ACV por malformación congénita entre otras.

Causas de MM por Enfermedades Hipertensivas SE 1 a SE 18 Ecuador 2018

Enf. Hipertensiva	Eclampsia	6
	Hemorragia subaracnoidea	1
	Preeclampsia	2
	Preeclampsia severa	1
Total general		10


Dentro de las causas por Enfermedades hipertensivas se encuentran las Eclampsias y las Preeclampsias hasta la SE 18

Casos de MM por Sepsis SE 1 a SE 18 Ecuador 2018


Sepsis	Aborto séptico	2
	Coriocarcinoma	1
	Embarazo molar	1
	Obito fetal	3
	Sepsis puerperal	2
Total general		9

Dentro de las causas de MM por Sepsis hasta la SE 18 se encuentran los óbitos fetales causando las sepsis y la MM, los abortos sépticos, entre otros casos.

Causa Básica de MM por zonas SE 1 a SE 18 Ecuador 2018



Porcentaje de casos de MM por ubicación de domicilio SE 1 a SE 18 Ecuador 2018




Domicilio: Urbana/ Rural
 ■ Urbana
 ■ Rural

Casos de MM por ubicación de domicilio SE 1 a SE 18 Ecuador 2018

Provincia de residen..	Rural	Urbana	Total
Guayas	1	16	17
Manabí	1	4	5
Chimborazo	2	2	4
El Oro	0	3	3
Esmeraldas	2	1	3
Pichincha	1	2	3
Bolivar	1	1	2
Cotopaxi	1	1	2
Zamora	1	1	2
Imbabura	1	0	1
Loja	0	1	1
Los Ríos	1	0	1
Morona	1	0	1
Napo	1	0	1
Orellana	0	1	1
Pastaza	1	0	1
Sto Domingo	0	1	1
Sucumbios	1	0	1
Tungurahua	0	1	1
Total	16	35	51


El 68,63% (35 casos) la residencia donde vivía es urbana y el 31,37% (16 casos) su residencia fue rural

Casos de MM según el trimestre de gestación SE 1 a SE 18 Ecuador 2018




De acuerdo al trimestre de gestación al momento del fallecimiento el 35,30% (18 casos) de las madres fallecen en el embarazo a término; y el 35,30 % de los casos en el tercer trimestre de su gestación.

Estado civil de las MM al momento del fallecimiento SE 1 a SE 18 Ecuador 2018




De acuerdo al porcentaje del estado civil en los casos de MM; Las madres solteras representan el 54,90%; el 25,50% están las madres casadas el 15,68% corresponde a las madres que tenían Unión libre, y el 3,92% de las madres su estado fue divorciadas.

Número de gestaciones al momento del fallecimiento SE 1 a SE 18 Ecuador 2018



El 25,53% de las madres en el momento del fallecimiento fueron primigestas, el 14,89% tuvieron 2 gestaciones, el 23,40% tuvieron 3 gestaciones, y 4 madres tuvieron entre 6 hasta 15 gestaciones.

Porcentaje de nivel de instrucción al momento de fallecimiento SE 1 a SE 18 Ecuador 2018




Nº de casos por nivel de instrucción SE 1 a SE 18 Ecuador 2018

Primaria	14
Secundaria	21
Bachillerato	9
Educa. básica	2
Superior	4
Ninguna	1
Total	51


El 27,45% (14 casos) de las madres fallecidas su nivel de instrucción fue primaria, el 41,18% (21 casos) el nivel de instrucción fue secundaria, el 17,65% (9 casos) el nivel de instrucción fue bachillerato, el 3,92% (2 casos) el nivel de instrucción fue Básica el 7,84% (4 casos) su nivel de instrucción fue Superior y el 1,96% (1 caso) no tenía ninguna instrucción.

Grupo étnico correspondiente a las MM SE 1 a SE 18 Ecuador 2018




El 86,27% (44 casos) de muerte maternas notificadas hasta la SE 18, las definen como etnia mestiza, el 3,92% (2 casos) las definen como etnia afroecuatoriana y el 9,80% (5 casos) las definen como etnia indígena

Número de MM por Tipo de Parto SE 1 a SE 18 Ecuador 2018



De las 51 MM reportadas hasta la SE 18, el 35,29% el parto fue por cesárea; el 29,41% su parto fue vaginal; el 31,37% no aplican pues fallecieron en el embarazo y el 2,92% se realiza legrado por aborto.

Estado del Recién nacido SE 1 a SE 18 Ecuador 2018




De las 18 MM que el parto fue realizado bajo Cesáreas, el 83,33% de los niños vivieron y el 16,67% de los niños fallecieron.

De las 15 MM que su parto fue por vía vaginal, el 86,67% de los niños vivieron y el 13,33% de los niños fallecieron.

En conclusión de las 33 MM que su parto fue por cesárea o parto vaginal el 84,85% (28 RN) vivieron y se encuentran en custodia del padre o de familiares y el 15,15% (5 RN) fallecieron. Hasta la Se 18.

***Tasa de MM por 10.000 embarazadas. Ecuador 2018
SE 1 a SE 18**



La tasa de muerte materna de cada una de las provincias está calculada por: número de MM ocurridas en cada una de las provincias hasta la SE 18, dividida para la proyección de embarazadas del año 2018 y multiplicada por 10.000.
La provincia de Zamora registra la tasa más alta de 5,63 es decir que por cada 10.000 embarazadas de esta provincia aproximadamente 6 embarazadas están en riesgo de fallecer, luego está Bolívar con una tasa de 3,65 es decir que por cada 10.000 embarazadas de esta provincia 4 están en riesgo de fallecer.