



Ministerio  
de Salud Pública

## FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO DNES

**CÓDIGO DNES N°** MES-59-R02

**FECHA VIGENCIA:** 19-may-15

**NÚMERO REVISIÓN:** SEGUNDA

### DATOS GENERALES

**NOMBRE GENÉRICO** MESAS FRÍAS DE TRES BANDEJAS PARA LÍNEA DE ENSAMBLAJE,  
REFRIGERACIÓN MECÁNICA

**DEFINICIÓN** Mesa fría refrigerada para línea de armado bandejas para hospitalización.

**ATRIBUTO**

**VALOR**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|  |  |
|--|--|
| <b>1. Características básicas del equipo</b> | 1.1 Mesa fría refrigerada para 3 bandejas tamaño completo gastronorm GN 1/1  |
|  | 1.2 Base con almacenamiento refrigerado, dos puertas para 3 bandejas cada una  |
|  | 1.3 Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/8 exterior e interior  |
|  | 1.4 Control termostático de temperatura  |
|  | 1.5 Base refrigerada y cuba con aislamiento de poliuretano inyectado   |
|  | 1.6 Mueble sobre patas con mecanismo para nivelación   |
| <b>2. DIMENSIONES</b>                        | 125 x 60 x 91 cm (ancho x profund x alto)  |
| <b>3. ACCESORIOS</b>                         | Tres (3) bandejas fabricadas en acero inoxidable calibre 24, 1/1 GN de 53 x 32.5 x 15 cm, cada una con su respectiva tapa ranurada |
| <b>4. Consumibles</b>                        | N/A  |

### OTRAS ESPECIFICACIONES

|   |  |
|---|--|
| <b>Energía / Alimentación</b>                   | 110VAC/60 HZ/ 500 W  |
| <b>Garantía técnica fabricante</b>              | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento.                   |
| <b>Certificados de Calidad del Equipo</b>       | Certificado ISO de buenas prácticas de fabricación y/o certificado BPM de buenas prácticas de manufactura. |
| <b>Mantenimiento Preventivo</b>                 | Una vez al año deberá dar mantenimiento preventivo sin costo adicional en el tiempo de garantía.           |
| <b>Cronograma de mantenimientos preventivos</b> | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos.                        |