



Ministerio
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO DNES

CÓDIGO DNES Nº

REC-10-R02

FECHA VIGENCIA:

16-jun-14

NÚMERO REVISIÓN:

SEGUNDA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO

Equipo recuperador de sangre perioperatoria sangrado lento, Ortopedia

DEFINICIÓN

Dispositivo automatizado para recolección, lavado y reingreso de sangre a su organismo de origen de uso durante postoperatorios de cirugías de ortopedia y traumatología principalmente, dotado de sistemas de control, alarma y asepsia para asegurar el reingreso seguro de sangre del mismo paciente.

ATRIBUTO

VALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Descripción básica del equipo

1.1. Compuesto por un sistema interface de tubos y válvulas para intercambio de fluidos entrantes y salientes del paciente, con sistema de monitoreo para visualización de parámetros.

1.2. Equipo de funcionamiento electromecánico compuesto básicamente por centrífuga, sistema neumático, controladores de válvulas, sensores electrónicos y computadora para monitoreo y control de funcionamiento.

1.3. Equipado con sistemas de control de riesgo de infecciones y anticontaminantes, con capacidad de separación de plasma, protección contra lisis celular.

1.4. Dispositivo automático para recolección y recepción para auto y retransfusión de sangre, con sistemas colectos de entrada y salida.

1.5. Dotado de un sistema de batería incorporado autorecargable y bomba de vacío integradas al sistema.

2. Accesorios

El equipo deberá incluir cinco (5) set de accesorios básicos de fábrica para su correcto funcionamiento.

3. Consumibles

N.A

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación

Voltaje de alimentación VAC: 110/115 V, 60 Hz

Garantía técnica fabricante

Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento

Certificados de Calidad del Equipo

Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación.

Mantenimiento Preventivo

Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento sin costo adicional en el tiempo de garantía .

Cronograma de mantenimientos preventivos

Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.