



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 05 / 2019.

Base de datos extraída: 05/02/2019. 15:00 pm

DEFINICIONES OPERACIONALES

Desnutrición aguda:

Un niño con desnutrición aguda se caracteriza por un peso muy bajo para la estatura, puede estar acompañado por un grado de emaciación o delgadez, este tipo de desnutrición debe detectarse, reportarse y manejarse oportunamente debido a que en un corto tiempo en niño puede pasar a un grado severo de desnutrición aguda y complicarse con enfermedades infecciosas, siendo la principal causa de fallecimientos de niños en desnutrición.


Desnutrición aguda moderada: Todo paciente menor a cinco años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS (anexo 1 y 2) está entre -2 y -3 DE y puede presentarse acompañado de delgadez o emaciación moderada debido a la pérdida reciente de peso.

Desnutrición aguda severa: todo paciente menor a 5 años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS está por debajo de -3 DE, también puede acompañarse de edemas bilaterales, emaciación grave y otros signos clínicos como la falta de apetito ...

Cuadro N.1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 05 /2019

	E44 Desnutrición aguda moderada		E44 Desnutrición aguda severa		Total
	SE 01-04	SE 05	SE 01-04	SE 05	
ESMERALDAS	18	14	8	13	53
GUAYAS	37	8	1		46
MANABI	27	7	6		40
PICHINCHA	16	10	6		32
COTOPAXI	18	8	2	2	30
CHIMBORAZO	12	2	3	3	20
MORONA SANTIAGO	6	10	2		18
TUNGURAHUA	10	3	2	1	16
EL ORO	10	1	1		12
ORELLANA	9	2	1		12
SANTO DOMINGO DE LOS T..	4	1	5		10
SUCUMBIOS	4	2	4		10
IMBABURA	3	5			8
LOJA	1	2	4		7
ZAMORA CHINCHIPE	4	1	1	1	7
SANTA ELENA	2	2	2		6
CARCHI	3		2		5
LOS RIOS	3		1		4
CAÑAR	1	1		1	3
NAPO	1			2	3
AZUAY			1		1
BOLIVAR	1				1
Total	190	79	52	23	344


MAPA 1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 05 /2019



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 1: Desnutrición aguda por grupos etáreos y sexo, SE 05 /2019




Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Sexo ■ Masculino ■ Femenino

SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 05, 2019.

Desnutrición Aguda Moderada

MAPA N. 2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 05 /2019



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE


CUADRO N.2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 05 /2019

Provincia1	SE 01-04		SE 05		Total general	
	%	Número de casos	%	Número de casos	%	Número de casos
GUAYAS	13,75%	37	2,97%	8	16,73%	45
MANABI	10,04%	27	2,60%	7	12,64%	34
ESMERALDAS	6,69%	18	5,20%	14	11,90%	32
COTOPAXI	6,69%	18	2,97%	8	9,67%	26
PICHINCHA	5,95%	16	3,72%	10	9,67%	26
MORONA SANTIAGO	2,23%	6	3,72%	10	5,95%	16
CHIMBORAZO	4,46%	12	0,74%	2	5,20%	14
TUNGURAHUA	3,72%	10	1,12%	3	4,83%	13
EL ORO	3,72%	10	0,37%	1	4,09%	11
ORELLANA	3,35%	9	0,74%	2	4,09%	11
IMBABURA	1,12%	3	1,86%	5	2,97%	8
SUCUMBIOS	1,49%	4	0,74%	2	2,23%	6
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	1,49%	4	0,37%	1	1,86%	5
ZAMORA CHINCHIPE	1,49%	4	0,37%	1	1,86%	5
SANTA ELENA	0,74%	2	0,74%	2	1,49%	4
CARCHI	1,12%	3			1,12%	3
LOJA	0,37%	1	0,74%	2	1,12%	3
LOS RIOS	1,12%	3			1,12%	3
CAÑAR	0,37%	1	0,37%	1	0,74%	2
BOLIVAR	0,37%	1			0,37%	1
NAPO	0,37%	1			0,37%	1
Total	70,63%	190	29,37%	79	100,00%	269

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Desnutrición Aguda Severa

MAPA N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, SE 05 /2019



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

CUADRO N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, SE 05 /2019

Provincia1	SE 01-04		SE 05		Total	
	% total	Número de casos	% total	Número de casos	% total	Número de casos
ESMERALDAS	15,38%	8	56,52%	13	28,00%	21
CHIMBORAZO	5,77%	3	13,04%	3	8,00%	6
MANABI	11,54%	6			8,00%	6
PICHINCHA	11,54%	6			8,00%	6
SANTO DOMINGO DE ..	9,62%	5			6,67%	5
COTOPAXI	3,85%	2	8,70%	2	5,33%	4
LOJA	7,69%	4			5,33%	4
SUCUMBIOS	7,69%	4			5,33%	4
TUNGURAHUA	3,85%	2	4,35%	1	4,00%	3
CARCHI	3,85%	2			2,67%	2
MORONA SANTIAGO	3,85%	2			2,67%	2
NAPO			8,70%	2	2,67%	2
SANTA ELENA	3,85%	2			2,67%	2
ZAMORA CHINCHIPE	1,92%	1	4,35%	1	2,67%	2
AZUAY	1,92%	1			1,33%	1
CAÑAR			4,35%	1	1,33%	1
EL ORO	1,92%	1			1,33%	1
GUAYAS	1,92%	1			1,33%	1
LOS RIOS	1,92%	1			1,33%	1
ORELLANA	1,92%	1			1,33%	1
Total	100,00%	52	100,00%	23	100,00%	75

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE


SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
 DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 05, 2019

Base de datos extraída: 05/ 02 /2019. 15:00 pm

Mujer embarazada con bajo peso

Definición.- Toda mujer embarazada, a cualquier edad gestacional, que su IMC en relación a la edad gestacional, se encuentre por debajo de - 1 de, ya que incrementa el riesgo de tener un niño con bajo peso al nacer.

MAPA N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, SE 05 /2019




Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

CUADRO N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, SE 05 /2019

PROVINCIA	% de total		Número de casos		% de total		Número de casos	
	SE 01-04	SE 05	SE 01-04	SE 05	Total	Total	Total	Total
GUAYAS	22,19%	14,10%	73	11	20,64%	84		
PICHINCHA	13,68%	16,67%	45	13	14,25%	58		
MANABI	8,81%	7,69%	29	6	8,60%	35		
SANTA ELENA	5,47%	7,69%	18	6	5,90%	24		
LOS RIOS	6,08%	2,56%	20	2	5,41%	22		
ESMERALDAS	6,08%	6,41%	20	5	6,14%	25		
CAÑAR	3,95%	5,13%	13	4	4,18%	17		
EL ORO	3,04%	2,56%	10	2	2,95%	12		
AZUAY	3,04%	3,85%	10	3	3,19%	13		
TUNGURAHUA	3,34%	5,13%	11	4	3,69%	15		
ZAMORA CHIN..	3,65%	3,85%	12	3	3,69%	15		
BOLIVAR	1,52%	1,28%	5	1	1,47%	6		
CHIMBORAZO	2,74%	2,56%	9	2	2,70%	11		
LOJA	2,13%		7		1,72%	7		
SUCUMBIOS	1,22%	1,28%	4	1	1,23%	5		
COTOPAXI	4,26%	3,85%	14	3	4,18%	17		
IMBABURA	2,43%	2,56%	8	2	2,46%	10		
ORELLANA	0,91%	6,41%	3	5	1,97%	8		
SANTO DOMIN..	1,22%	2,56%	4	2	1,47%	6		
MORONA SAN..	1,22%		4		0,98%	4		
CARCHI	2,43%		8		1,97%	8		
NAPO	0,30%	3,85%	1	3	0,98%	4		
PASTAZA	0,30%		1		0,25%	1		
Total	100,00%	100,00%	329	78	100,00%	407		

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 2: Embarazadas con bajo peso por grupos de edad. SE 05 /2019



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

NOTA ACLARATORIA: El número de casos pueden variar según el análisis epidemiológico, por el inicio de síntomas dependiendo de la patología.