



DEFINICIONES OPERACIONALES Y TÉCNICAS

Defunción Materna: se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo independientemente de la duración y el sitio del embarazo debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales e incidentales.

Defunciones obstétricas Directas: son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado gravídico (embarazo, trabajo de parto, y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamientos incorrectos, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas.

Defunciones obstétricas Indirectas: son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debida a causa obstétrica directa pero si agravadas por los efectos fisiológicos propios del embarazo.

Razón de Muerte Materna (RMM): es el número de muertes maternas (dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo) dividido para el número de nacidos vivos estimados para el año y multiplicado por 100.000.

El siguiente análisis se realiza con las Muertes Maternas que ocurrieron hasta los 42 días de puerperio, las mismas que son tomadas para el cálculo del indicador de la RMM al finalizar el año

Resumen

- Hasta la SE 27 se han notificado 76 MM; de las cuales el 81,6% (62 MM) son MM antes de los 42 días de puerperio y son las utilizadas para el cálculo del indicador de la RMM, y el 18,4% (14) son MM tardías posterior a los 42 días de terminado el puerperio, pero menos de un año.
- Comparando las MM del año 2019 con el año 2018 hay una disminución para el 2019 del 7,5% (5 MM)
- Las principales causas de las Muertes Maternas hasta la SE 27 son los Trastornos hipertensivos con el 27,4% (17 MM); las Hemorragias obstétricas con el 21% (13 MM) y las causas Indirectas 19,35% (12 MM)
- Las provincias que notifican más número de MM por lugar de fallecimiento hasta la SE 27 son: Guayas (26 MM); Azuay (6 MM); Manabí (5 MM) y Loja (5 MM).


COMPARACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA MM HASTA LA SE 27 DE LOS AÑOS 2015 AL 2019

Año	MM hasta SE 27	MM tardías hasta SE 27	RMM	Total para RMM	Total MM tardías
2015	79	19	45	150	33
2016	76	9	40	133	21
2017	68	33	43	143	68
2018*	67	22	37	125	29
2019**	62	14			

* Dato preliminar sin segunda BA del año 2018

** Dato de las notificaciones sistemáticas del año 2019

Mapa Nº 1 Muertes Maternas por provincia de fallecimiento SE 1 a la SE 27 Ecuador 2019




Fuente: SNMM/DNVE
Fecha de corte: 10/07/2019

Tabla Nº 1 Muertes Maternas por zona, provincia y cantón de fallecimiento SE 1 a SE 27 Ecuador 2019

Zona	Provincia	Cantón	SE 1 a 26	SE 27	Total
Zona 1	Carchi	Espejo		1	1
	Esmeraldas	Esmeraldas	1		1
	Imbabura	Otavalo	1		1
Zona 2	Napo	Tena	1		1
	Orellana	Orellana	1		1
Zona 3	Chimborazo	Alausi	1		1
	Pastaza	Puyo	1		1
	Tungurahua	Ambato	3		3
Zona 4	Manabí	Chone	1		1
		El Carmen	1		1
		Manta	1		1
		Portoviejo	1	1	2
		Santo Domin..	Santo Domin..	2	
Zona 5	Guayas	Balzar	1		1
		Milagro	1		1
		Los Ríos	Babahoyo	2	
		Quevedo		1	1
Zona 6	Azuay	Cuenca	6		6
Zona 7	El Oro	Machala	2		2
		Loja	Loja	4	1
Zona 8	Guayas	Guayaquil	23	1	24
Zona 9	Pichincha	Quito	1	1	2
Total			56	6	62

En la SE 27 se notifica 6 MM en las provincias de: Carchi 1, Manabí 1, Los Ríos 1, Loja 1, Guayas 1, y Pichincha 1.


Mapa Nº 2 Muertes Maternas por provincia de residencia SE 1 a SE 27 Ecuador 2019



Fuente: SNMM/DNVE
Fecha de corte:10/07/2019

En la SE 27 se reportan 6 MM que fallece y 5 pertenecen a la misma provincia de residencia, la MM que fallece en Pichincha su residencia es Cotopaxi.

Gráfico Nº 1 Porcentaje de MM por zona de fallecimiento SE 1 a SE 27 Ecuador 2019



Hasta la SE 27, el mayor porcentaje de MM por lugar de fallecimiento es la zona 8 con 24 MM; luego las zonas 4, y 7 con 7 MM; las zonas 5 y 6 con 6 MM; la zona 3 con 5 MM; la zona 1 con 3 MM; las zonas 2 y 9 con 2 MM.

Gráfico Nº 3 Concordancia entre provincia de fallecimiento de las MM y provincia de residencia SE 1 a SE 27 Ecuador 2019


Provincia de fallecimiento	Provincia de residencia																	Total				
	Azuay	Esmeraldas	Guayas	Loja	Los Rios	Manabi	Santa Elena	Santo Domingo	Tungurahua	El Oro	Orellana	Chimborazo	Imbabura	Cañar	Morona	Pichincha	Bolivar		Carchi	Cotopaxi		
Azuay	4														1	1					6	
Esmeraldas		1																				1
Guayas			20		2	1	2								1							26
Loja				4												1						5
Los Rios					2																	3
Manabi						5																5
Santa Elena							1															1
Santo Domin..								1														1
Tungurahua									2													2
El Oro										1												1
Orellana											1											1
Chimborazo												1										1
Imbabura													1									1
Napo																						1
Pichincha																1						1
Pastaza																						1
Carchi																					1	1
Total	4	1	22	4	4	7	3	1	2	1	1	2	1	2	3	1	1	1	1	1	62	

Los casilleros diagonales pintados corresponden al número de MM en los que la provincia de ocurrencia coincide con la provincia de fallecimiento. Los casilleros por fuera corresponden al número de MM donde la muerte ocurrió en una provincia diferente a la provincia de residencia.

Tabla Nº 2 MM por zona, provincia y cantón de residencia SE 1 a SE 27 Ecuador 2019

Zona	Provincia	Cantón	SE 1 a 26	SE 27	Total
Zona 1	Carchi	Espejo		1	1
	Esmeraldas	Esmeraldas	1		1
	Imbabura	Ibarra	1		1
Total			2	1	3
Zona 2	Orellana	Loreto	1		1
Total			1	1	1
Zona 3	Chimborazo	Alausi	1		1
		Riobamba	1		1
	Cotopaxi	Latacunja		1	1
	Tungurahua	Ambato	1		1
		Pelileo	1		1
Total			4	1	5
Zona 4	Manabi	Chone	2		2
		Paján	1		1
		Pedernales	1		1
		Portoviejo	1		1
		Sucre	1	1	2
	Santo Domini..	Santo Domingo	1		1
Total			7	1	8
Zona 5	Bolivar	Guaranda	1		1
		Balzar	1		1
		Isidro Ayora	1		1
		Milagro	1		1
		Naranjito	1		1
	Guayas	Simón Bolívar	1		1
		Baba	1		1
		Babahoyo	1		1
		Buena Fé	1	1	1
		Ventanas	1		1
Santa Elena	La Libertad	2		2	
	Santa Elena	1		1	
Total			12	1	13
Zona 6	Azuay	Cuenca	4		4
		Cañar	1		1
	Cañar	La Troncal	1		1
		Gualaquiza	1		1
		Santiago	1		1
		Taisha	1		1
Total			9	1	9
Zona 7	El Oro	Santa Rosa	1		1
		Loja	3	1	4
	Total			4	1
Zona 8	Guayas	Durán	1		1
		Guayaquil	15	1	16
Total			16	1	17
Zona 9	Pichincha	Quito	1		1
			1		1
Total			1	1	1
Total			56	6	62

Gráfico Nº 2 Porcentaje de MM por zona de residencia SE 1 a SE 27 Ecuador 2019



Igualmente el mayor porcentaje de MM por lugar de residencia son: la zona 8; la zona 5; la zona 6; la zona 4; las zonas 3 y 7; la zona 1 y las zonas 2 y 9


La mortalidad materna no siempre se produce en el mismo lugar (provincia) en donde reside la madre, información que se representa en el gráfico 3: lugar de residencia y lugar de fallecimiento de cada caso de MM.

Como se observa en el gráfico hasta la SE 27; 44 casos de MM pertenecen al mismo lugar de residencia y de fallecimiento los 18 casos restantes pertenecen a otras provincias donde residen.

Tabla N° 3 Número de MM por zona, provincia, hospital de fallecimiento y hospital de referencia SE 1 a SE 27 Ecuador 2019


Zona Fallecimi..	Provincia de falle..	donde ocurre la MM	Nombre del establecimiento donde fallece	Tipo Unidad que Refiere	Casos MM
Zona 1	Carchi	Traslado	NA	H. General Luis Dávila	1
		Esmeraldas	Traslado	NA	CS N° 1 Esmeraldas
	Imbabura	RPIS/MSP	H. General San Vicente de Paúl	H. Básico San Luis de Otavalo	1
Zona 2	Napo	RPIS/MSP	H. General José María Velasco Ibarra	Ninguna	1
Zona 3	Orellana	Traslado	NA	H. General Francisco de Orella..	1
		Chimborazo	Domicilio	NA	Ninguna
	Pastaza	RPIS/MSP	H. General del Puyo	H. General de Macas	1
Zona 4	Tungurahua	RPIS/IESS	H. General de Ambato	CS Quisapincha	1
		RPIS/MSP	H. General Docente de Ambato	H. Básico de Pelileo	1
		Traslado	NA	H. General Alfredo Noboa	1
		Domicilio	NA	Ninguna	1
	Manabí	RPIS/IESS	H. General de Manta	H. Básico de Paján	1
Zona 5	Guayas	RPIS/MSP	H. General de Portoviejo	Clínica Virgen de Guadalupe	1
		RPIS/MSP	H. Básico Napoleón Dávila	H. Básico Miguel Alcívar	1
		RPIS/MSP	H. General Verdi Cevallos	H. Básico de Rocafuerte	1
	Los Ríos	RPIS/MSP	H. General Gustavo Dominguez	CS San Eulogio	1
		Domicilio	NA	Ninguna	H. Básico de Chone
Zona 6	Azuay	RPIS/MSP	H. General León Becerra	Ninguna	1
		RPIS/IESS	H. General de Babahoyo	Ninguna	1
		RPIS/MSP	H. General de Quevedo	Ninguna	1
	Santa Elena	RPIS/MSP	H. General Martín Icaza	Ninguna	1
		RPIS/MSP	H. General Liborio Panchana	Ninguna	1
Zona 7	El Oro	Domicilio	NA	Ninguna	1
		Red complementaria	H. Universitario del Río	Ninguna	1
		RPIS/IESS	H. General de Cuenca	Ninguna	1
	Loja	RPIS/MSP	H. General Vicente Corral Moscoso	H. Básico de Paute	1
		Traslado	NA	Ninguna	H. General de Macas
Zona 8	Guayas	RPIS/MSP	H. Gineco Obstétrico Angela de Ollague	H. Básico de Tenguel	1
		RPIS/MSP	H. Gineco Obstétrico Angela de Ollague	H. Obstétrico Angela Ollague	1
		RPIS/MSP	H. General Isidro Ayora	Ninguna	1
		Domicilio	NA	Ninguna	3
		Red complementaria	Clínica Guayaquil	H.G.O. Universitario	1
		RPIS/IESS	H. De la Mujer Alfredo Paulson	CS. Materno infantil Alfonso Or..	1
		RPIS/IESS	H. De Especialidad Teodoro Maldonado C..	Ninguna	1
		RPIS/MSP	H. General Los Ceibos de Guayaquil	Ninguna	2
		RPIS/MSP	CS Tipo "C" Posorja	Ninguna	1
		RPIS/MSP	H. De Especialidad Abel Gilber Pontón	H. General Guasmo Sur	1
Zona 9	Pichincha	RPIS/MSP	H. General León Becerra	H. General León Becerra	1
		RPIS/MSP	H. General Guasmo Sur	H.G.O. Universitario	2
		RPIS/MSP	H. General Guasmo Sur	Ninguna	1
		RPIS/MSP	H. General Guasmo Sur	CS Cisne 2	1
		RPIS/MSP	H. Gineco Obstétrico Universitario	Ninguna	2
		RPIS/MSP	H. Gineco Obstétrico Universitario	CS Martha de Roldós	1
		RPIS/MSP	H. Gineco Obstétrico Universitario	CS Tipo "C" Posorja	1
		RPIS/MSP	H. Gineco Obstétrico Universitario	H. Básico de Baba	1
		RPIS/MSP	H. Gineco Obstétrico Universitario	H. Básico La Troncal	1
		RPIS/MSP	H. Gineco Obstétrico Universitario	H. General Liborio Panchana	2
Zona 9	Pichincha	RPIS/MSP	H. General Martín Icaza	H. General Martín Icaza	1
		RPIS/MSP	H. Gineco Obstétrico Eugenio Espejo	H. Básico de Daule	1
		RPIS/MSP	H. Gineco Obstétrico Eugenio Espejo	Ninguna	1
Zona 9	Pichincha	RPIS/MSP	H. General Enrique Garcés	H. Gineco Obstétrico Nueva A..	1
		RPIS/MSP	H. General Enrique Garcés	H. Básico de Machachi	1
Total					62

Gráfico N° 4 Porcentaje de MM por lugar de ocurrencia SE 1 a SE 27 Ecuador 2019




Hasta la SE 27 el mayor porcentaje de MM que ocurre es en los hospitales del MSP 61,29% y en los hospitales del IESS 14,52%; en domicilios el 11,29%; en el traslado el 8,06% y en la Red Complementaria el 4,84%.

Gráfico N° 5 Comparación de casos de MM por años 2015 al 2019 Ecuador 2019 SE 1 a SE 27




El gráfico N° 5 compara los años 2015 al 2019 las MM ocurridas a la SE 27, hasta los 42 días de puerperio, que son MM tomadas en cuenta para el cálculo del Indicador de la RMM al finalizar el año. Los años 2015 al 2017 son datos finales con búsqueda activa, los datos del año 2018 son datos parciales de las notificaciones sistemáticas de las zonas, distritos y de la primera búsqueda activa y los datos del 2019 son notificaciones sistemáticas. Los años anteriores superan en número de MM al año 2019.

Gráfico N° 6 Porcentaje de casos de MM Directa e Indirecta SE 1 a SE 27 Ecuador 2019



Los 62 casos de Muertes Maternas reportadas hasta la SE 27, el 77,42% son causas Directas, y el 22,58% son causas Indirectas

Gráfico N° 7 MM por grupos de edad SE 1 a SE 27 Ecuador 2019




A la SE 27 el grupo de edades entre 30 a 39 años representa un mayor número de muertes maternas

Tabla N° 4 Número de casos de MM por periodo de ocurrencia SE 1 a SE 27 Ecuador 2019

	Embarazo	PP Inmediato	PP Mediato	PP Tardío	Total
Azuay	1	2	1	2	6
Carchi		1			1
Chimborazo	1				1
El Oro		2			2
Esmeraldas				1	1
Guayas	4	8	7	7	26
Imbabura			1		1
Loja		4	1		5
Los Ríos		2		1	3
Manabí	1	2	2		5
Napo			1		1
Orellana		1			1
Pastaza			1		1
Pichincha		1		1	2
Santa Elena				1	1
Santo Dom..		1		1	2
Tungurahua	1	1		1	3
Total	8	25	14	15	62

Gráfico N° 8 Porcentaje de casos de MM por periodo de ocurrencia SE 1 a SE 27 Ecuador 2019



Hasta la SE 27 el 12,9% (8 MM) ocurre en el momento del embarazo; el 40,32% (25 MM) ocurre en el momento del puerperio inmediato; el 22,58% (14 MM) ocurren en el momento del puerperio mediano y el 24,19% (15 MM) ocurren en el momento del puerperio tardío.


PP inmediato hasta las 24 horas del post parto.
PP mediano desde 1 día hasta los 10 días del post parto.
PP tardío desde los 11 días hasta los 42 días del post parto

Tabla N° 5 Tipo de Parto SE 1 a SE 27 Ecuador 2019

Cesárea	33
Parto vaginal	17
Aborto/Legrado	4
Muerte en embarazo	8
Total	62


Hasta la SE 27 el 53,2% de las mujeres fallecidas su parto fue por cesárea; el 27,42% de las mujeres su parto fue por vía vaginal; el 6,45% son mujeres que su embarazo termina en aborto y su procedimiento fue un legrado instrumental; y el 12,9% fueron madres que fallecieron con su embarazo, independientemente de la edad gestacional, por lo que el producto fallece intraútero.

Gráfico N° 9 Condición del producto al nacimiento SE 1 a SE 27 Ecuador 2019




Hasta la SE 27 las 33 MM que su parto fue por Cesárea, el 75,8% de los niños vivieron y el 24,2% de los niños fallecieron; de las 17 MM que su parto fue por vía vaginal, el 82,35% de los niños vivieron y el 17,64% de los niños fallecieron. Se concluye que hasta la SE 27 de las 50 MM que su parto fue por cesárea o por vía vaginal el 78% (39 RN) vivieron y se encuentran en custodia del padre o de familiares y el 22% (11 RN) fallecieron

Gráfico N° 10 Porcentaje de casos de MM por ubicación de domicilio SE 1 a SE 27 Ecuador 2019



Hasta la SE 27 el 54,84% de las fallecidas vivían en una zona urbana, lo que significaría que estas madres residían cerca de algún establecimiento de salud, y el 45,16% de las madres fallecidas su residencia fue en sitios rurales.

Gráfico N° 11 Grupo étnico de casos de MM SE 1 a SE 27 Ecuador 2019




Hasta la SE 27 el 82,26% de las fallecidas les autoidentificaron como mestizas, el 16,13% les autoidentificaron como indígenas y el 1,61% les identificaron como afroecuatorianas .


Tabla N° 6 Casos de MM por provincia de fallecimiento y etnia SE 1 a SE 27 Ecuador 2019

Provincia fallece	Mestiza	Indígena	Afroecuatoria..	Total
Azuay	5	1		6
Carchi	1			1
Chimborazo		1		1
El Oro	2			2
Esmeraldas	1			1
Guayas	25		1	26
Imbabura		1		1
Loja	3	2		5
Los Ríos	3			3
Manabí	5			5
Napo		1		1
Orellana	1			1
Pastaza	1			1
Pichincha		2		2
Santa Elena	1			1
Santo Domi..	2			2
Tungurahua	3			3
Total	51	10	1	62

Gráfico N° 12 Tendencia de Muerte Materna por SE años 2016 al 2019 SE 1 a SE 27




En la SE 27 del 2015 se reporta 1 MM; el año 2016 reporta 4 MM; el año 2017 reporta 2 MM el año 2018 reporta 2 MM; y para el 2019 se reporta 6 MM



Por lugar de residencia de la madre en el año 2018 la provincia del Guayas hasta la SE 27 reporta 18 casos de MM para el año 2019 en el mismo período reporta 22 casos de MM. La provincia de Pichincha en el 2018 reportó 4 casos, para el 2019 reporta 1 caso, disminuyendo en un 75%. Azuay, Carchi y Santa Elena en el año 2018 no tuvieron MM para el 2019 presentan MM.

Año
■ 2019
■ 2018



- Grupos Causas básicas**
- Grupo 1.- embarazo que termina en aborto
 - Grupo 2.- trastornos hipertensivos
 - Grupo 3.- hemorragia obstétrica
 - Grupo 4.- infecciones relacionadas con el embarazo
 - Grupo 5.- otras complicaciones obstétricas
 - Grupo 6.- Complicaciones de manejo no previstas
 - Grupo 7.- Indirectas (No obstétricas)
 - Grupo 8.- indeterminada

La OMS con el fin de promover un marco común de comparaciones internacionales, agrupan las causas básicas de muerte durante el embarazo, parto y puerperio en nueve grupos, que son clínica y epidemiológicamente relevantes, simplifican la caracterización de las MM, ya sean de causas directas o indirectas, aclaran y normalizan el reporte de afecciones que se consideran tienen un alto impacto sobre la salud pública. De las 62 MM registradas hasta la SE 27, las fuentes de las Causas básicas son de las notificaciones inmediatas tanto de los diagnósticos de la Historia Clínica y de los Certificados de defunción recojidos ese momento, hasta que se realice las Auditorías externas. Las causas básicas son informaciones preliminares que están sujetas a modificaciones, en función de los informes de auditoría y de revisiones para las Codificaciones CIE-10 por la instancia pertinente (INEC).

Grupos con diagnósticos de causas básicas de Muertes Maternas de la SE 1 a la SE 27 (preliminares)


Tabla N° 7 Causas Basicas por grupos Ecuador 2019

Grupo 1	Choque séptico de foco ginec..	1
	Embarazo ectópico roto	1
Grupo 2	Eclampsia	1
	Preeclampsia severa	6
	Síndrome de Hellp	10
Grupo 3	Atonía Uterina	2
	Defecto de la coagulación	1
	Hemorragia post parto	3
	Laceración de arteria uterina s..	1
	Placenta previa	1
	Retención de restos corioplac..	1
	Shock hipovolémico	4
Grupo 4	Abseso puerperal del útero	1
	Sepsis del foco urinario	1
	Sepsis puerperal	1
	Shock séptico	1
	Shock séptico de foco pélvico	1
Grupo 5	Shock séptico refractario	1
	Atonía Uterina	2
	Embolia del líquido amniótico	1
	Embolia pulmonar	1
	Inercia uterina	1
Grupo 7	Tromboembolismo pulmonar	1
	Abseso hepático	1
	ACV	1
	Ca Gástrico	1
	Dengue con signos de alarma	1
	Edema agudo de pulmón	1
	Embolia pulmonar	1
	Encefalopatía hipóxica isquè..	1
	Neuroinfección bacteriana	1
	SIDA	1
	Tb pulmonar/hepatopatía crón..	1
	Tromboembolismo severo pul..	1
	Tumor de Encéfalo	1
	Grupo 8	En espera de Informe de auto..
Total		62

Los grupos y diagnósticos son preliminares, hasta la obtención del Informe de las auditorías externas.

Sin embargo la causa básica que predomina son los Trastornos hipertensivos con el 27,5%, las Hemorragias obstétricas el 21% y las causas no obstétricas o indirectas con el 19,35%

Gráfico N° 14 *Tasa de MM por 10.000 embarazadas. SE 1 a SE 27 Ecuador 2019



La tasa de muerte materna de cada una de las provincias está calculada por: número de MM hasta los 42 días de post parto, ocurridas en cada una de las provincias hasta la SE 27, dividida para la proyección de embarazadas del año 2019 y multiplicada por 10.000.

La provincia de Morona tiene la tasa más alta 4,78 es decir que por cada 10.000 embarazadas de esta provincia 5 embarazadas están en riesgo de fallecer; Loja, Cañar, y Santa Elena registran tasas de MM 3,19, 2,87 y 2,74 es decir que por cada 10.000 embarazadas de estas provincias aproximadamente 3 embarazadas están en riesgo de fallecer; luego están las provincias de Carchi, Guayas, Orellana, Azuay, Manabí, Bolívar, Los Ríos, Chimborazo y Tungurahua con tasas de 2,44 a 1,57 es decir que por cada 10.000 embarazadas de estas provincias aproximadamente 2 embarazadas están en riesgo de fallecer, las provincias de Imbabura, Cotopaxo, Santo Domingo, El Oro, Esmeraldas, y Pichincha con tasas de 0,87 a 0,14 es decir que por cada 10.000 embarazadas de estas provincias aproximadamente 1 embarazada está en riesgo de fallecer.

**Analisis de las Muertes Maternas Tardías (posterior a los 42 días del puerperio)
SE 1 a SE 27 Ecuador 2019**

Definición operacional

Muerte Materna Tardía: es la muerte de una mujer por causas directas o indirectas más de 42 días después del parto, pero antes de un año de haber terminado el embarazo.

**Tabla N° 8 Número de MM tardías por zona, provincia y hospital de fallecimiento
SE 1 a SE 27 Ecuador 2019**

Zona Fallecimiento	Provincia de fallecimiento	Nombre del establecimiento donde fallece	Casos MMT
Zona 1	Esmeraldas	H. General Delfina Torres	1
Zona 2	Napo	H. General José María Velasco Ibarra	1
Zona 4	Santo Domingo	Domicilio	1
Zona 5	Guayas	H. General de Milagro IESS	1
Zona 6	Azuay	Domicilio	1
	Morona	Domicilio	1
Zona 8	Guayas	H. General Guasmo Sur	2
		Clínica Guayaquil	1
		H. General Los Ceibos IESS	1
		H. Especializado Abel Gilbert	3
Zona 9	Pichincha	H. De Especialidad Eugenio Espejo	1
Total			14

Hasta la SE 27 del año 2019 se han notificado 14 MMT, la zona 8 ha notificado 7 MM tardías y el H. del Guasmo Sur 2 MMT y el H. Abel Gilbert 3 MMT ..

**Tabla N° 9 Muertes Maternas Tardías por causa básica
SE 1 a SE 27 Ecuador 2019**

Azuay	Cardiopatía/valvulopatía	1
Esmeraldas	Posible Ca de Cervix	1
Guayas	Bronconeumonía aspirativa	1
	Ca de Cervix	2
	Colelitiasis	1
	Hemorragia intracraneal	1
	Infarto cerebral maligno	1
	Neuroinfección	1
	Sepsis del foco urinario	1
	Morona	Adenoma suprarrenal
Napo	Sepsis del foco urinario	1
Pichincha	Izquemia Mesentérica	1
Santo Domin..	Ca de Cervix	1
Total		14

Las causas básicas son informaciones preliminares que están sujetas a modificaciones, en función de los informes de auditoría y de revisiones para las Codificaciones CIE-10 por la instancia pertinente (INEC).

Gráfico N° 15 Comparación de casos de MM Tardías años 2015 al 2019 por lugar de residencia, SE 1 a SE 27

