



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 06 / 2019.

Base de datos extraída: 12/ 02 / 2019. 15:00 pm

DEFINICIONES OPERACIONALES

Desnutrición aguda:

Un niño con desnutrición aguda se caracteriza por un peso muy bajo para la estatura, puede estar acompañado por un grado de emaciación o delgadez, este tipo de desnutrición debe detectarse, reportarse y manejarse oportunamente debido a que en un corto tiempo en niño puede pasar a un grado severo de desnutrición aguda y complicarse con enfermedades infecciosas, siendo la principal causa de fallecimientos de niños en desnutrición.


Desnutrición aguda moderada: Todo paciente menor a cinco años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS (anexo 1 y 2) está entre -2 y -3 DE y puede presentarse acompañado de delgadez o emaciación moderada debido a la pérdida reciente de peso.

Desnutrición aguda severa: todo paciente menor a 5 años cuyo puntaje Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones de crecimiento infantil de OMS está por debajo de -3 DE, también puede acompañarse de edemas bilaterales, emaciación grave y otros signos clínicos como la falta de apetito ...

Cuadro N.1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 06 /2019

	E44 Desnutrición aguda moderada		E44 Desnutrición aguda severa		Total
	SE 01-05	SE 06	SE 01-05	SE 06	
ESMERALDAS	33	10	21	2	66
GUAYAS	50	6	3		59
MANABI	34	6	6	4	50
COTOPAXI	28	7	4	1	40
PICHINCHA	28	4	6		38
CHIMBORAZO	14	3	6	1	24
MORONA SANTIAGO	19	1	2		22
SUCUMBIOS	13	3	5		21
TUNGURAHUA	13	2	3		18
EL ORO	12	4	1		17
ORELLANA	11	2	1		14
SANTO DOMINGO DE LOS T..	5	1	5		11
IMBABURA	8	1			9
ZAMORA CHINCHIPE	7		2		9
CARCHI	3	2	2	1	8
LOJA	3	1	4		8
LOS RIOS	4	1	2		7
SANTA ELENA	4		2	1	7
NAPO	1	1	2	1	5
CAÑAR	2		1	1	4
AZUAY	1		1		2
BOLIVAR	1				1
Total	294	55	79	12	440


MAPA 1: Desnutrición aguda por provincias de atención, SE 06 /2019



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 1: Desnutrición aguda por grupos etáreos y sexo, SE 06 /2019




Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Sexo ■ Masculino ■ Femenino

SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 06, 2019.

Desnutrición Aguda Moderada

MAPA N. 2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 06 /2019



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE


CUADRO N.2: Desnutrición aguda moderada por provincias de atención, SE 06 /2019

Provincia1	SE 01-05		SE 06		Total general	
	%	Número de casos	%	Número de casos	%	Número de casos
GUAYAS	14,33%	50	1,72%	6	16,05%	56
ESMERALDAS	9,46%	33	2,87%	10	12,32%	43
MANABI	9,74%	34	1,72%	6	11,46%	40
COTOPAXI	8,02%	28	2,01%	7	10,03%	35
PICHINCHA	8,02%	28	1,15%	4	9,17%	32
MORONA SANTIAGO	5,44%	19	0,29%	1	5,73%	20
CHIMBORAZO	4,01%	14	0,86%	3	4,87%	17
EL ORO	3,44%	12	1,15%	4	4,58%	16
SUCUMBIO	3,72%	13	0,86%	3	4,58%	16
TUNGURAHUA	3,72%	13	0,57%	2	4,30%	15
ORELLANA	3,15%	11	0,57%	2	3,72%	13
IMBABURA	2,29%	8	0,29%	1	2,58%	9
ZAMORA CHINCHIPE	2,01%	7			2,01%	7
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	1,43%	5	0,29%	1	1,72%	6
CARCHI	0,86%	3	0,57%	2	1,43%	5
LOS RIOS	1,15%	4	0,29%	1	1,43%	5
LOJA	0,86%	3	0,29%	1	1,15%	4
SANTA ELENA	1,15%	4			1,15%	4
CAÑAR	0,57%	2			0,57%	2
NAPO	0,29%	1	0,29%	1	0,57%	2
AZUAY	0,29%	1			0,29%	1
BOLIVAR	0,29%	1			0,29%	1
Total	84,24%	294	15,76%	55	100,00%	349

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Desnutrición Aguda Severa

MAPA N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, SE 06 /2019



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

CUADRO N. 3: Desnutrición aguda severa por provincias de atención, SE 06 /2019

Provincia1	SE 01-05		SE 06		Total	
	% total	Número de casos	% total	Número de casos	% total	Número de casos
ESMERALDAS	26,58%	21	16,67%	2	25,27%	23
MANABI	7,59%	6	33,33%	4	10,99%	10
CHIMBORAZO	7,59%	6	8,33%	1	7,69%	7
PICHINCHA	7,59%	6			6,59%	6
COTOPAXI	5,06%	4	8,33%	1	5,49%	5
SANTO DOMINGO DE ...	6,33%	5			5,49%	5
SUCUMBIO	6,33%	5			5,49%	5
LOJA	5,06%	4			4,40%	4
CARCHI	2,53%	2	8,33%	1	3,30%	3
GUAYAS	3,80%	3			3,30%	3
NAPO	2,53%	2	8,33%	1	3,30%	3
SANTA ELENA	2,53%	2	8,33%	1	3,30%	3
TUNGURAHUA	3,80%	3			3,30%	3
CAÑAR	1,27%	1	8,33%	1	2,20%	2
LOS RIOS	2,53%	2			2,20%	2
MORONA SANTIAGO	2,53%	2			2,20%	2
ZAMORA CHINCHIPE	2,53%	2			2,20%	2
AZUAY	1,27%	1			1,10%	1
EL ORO	1,27%	1			1,10%	1
ORELLANA	1,27%	1			1,10%	1
Total	100,00%	79	100,00%	12	100,00%	91

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE


SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
 DESNUTRICIÓN CERO, ECUADOR, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 06, 2019

Base de datos extraída: 12/ 02 /2019. 15:00 pm

Mujer embarazada con bajo peso

Definición.- Toda mujer embarazada, a cualquier edad gestacional, que su IMC en relación a la edad gestacional, se encuentre por debajo de - 1 de, ya que incrementa el riesgo de tener un niño con bajo peso al nacer.

MAPA N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, SE 06 /2019




Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

CUADRO N. 4: Bajo peso en embarazadas por provincias de atención, SE 06 /2019

PROVINCIA	% de total		Número de casos		% de total		Número de casos	
	SE 01-05	SE 06	SE 01-05	SE 06	Total	Total	Total	Total
GUAYAS	21,53%	14,71%	93	10	20,60%	103		
PICHINCHA	13,66%	8,82%	59	6	13,00%	65		
MANABI	8,10%	5,88%	35	4	7,80%	39		
SANTA ELENA	5,56%	5,88%	24	4	5,60%	28		
LOS RIOS	5,32%	5,88%	23	4	5,40%	27		
ESMERALDAS	6,71%	2,94%	29	2	6,20%	31		
CAÑAR	4,17%	8,82%	18	6	4,80%	24		
EL ORO	2,78%	4,41%	12	3	3,00%	15		
AZUAY	3,24%	4,41%	14	3	3,40%	17		
TUNGURAHUA	3,47%	5,88%	15	4	3,80%	19		
ZAMORA CHIN..	3,47%		15		3,00%	15		
BOLIVAR	1,39%		6		1,20%	6		
CHIMBORAZO	2,55%		11		2,20%	11		
LOJA	1,62%		7		1,40%	7		
SUCUMBIOS	1,16%	4,41%	5	3	1,60%	8		
COTOPAXI	3,94%	1,47%	17	1	3,60%	18		
IMBABURA	2,31%		10		2,00%	10		
ORELLANA	2,31%	10,29%	10	7	3,40%	17		
SANTO DOMIN..	1,39%		6		1,20%	6		
MORONA SAN..	1,85%	2,94%	8	2	2,00%	10		
CARCHI	1,85%	2,94%	8	2	2,00%	10		
NAPO	0,93%		4		0,80%	4		
PASTAZA	0,69%	10,29%	3	7	2,00%	10		
Total	100,00%	100,00%	432	68	100,00%	500		

Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

Gráfico N. 2: Embarazadas con bajo peso por grupos de edad. SE 06 /2019



Fuente: Subsistema Sive-Alerta
Elaborado: SSVE

NOTA ACLARATORIA: El número de casos pueden variar según el análisis epidemiológico, por el inicio de síntomas dependiendo de la patología.