

LISTADO DE SEGMENTOS DE MERCADO EN ANÁLISIS PARA FIJACIÓN DE PRECIOS TECHO

La Resolución Nro. STFP-29-684-2018 aprobada en Sesión de Consejo Nro. 684 de fecha 24 de agosto de 2018 y publicada el 02 de octubre de 2018 manifiesta:

“Aprobar la publicación en la página web del Consejo de los segmentos de mercado pendientes de fijación de precios techo, que no fueron incluidos en la Resolución 10-2015 y 16- 2017, y además de no contar con fijación previa, con el objeto de socializar la información con el sector farmacéutico”.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución que antecede, la Secretaria Técnica de Fijación de Precios de Medicamentos de Uso y Consumo Humano, procede a Socializar el listado de los segmentos de mercado en análisis para la fijación de precios techo, que no fueron incluidos en la Resolución 10-2015 y 16-2017, además de contar con fijación previa; el mismo que será actualizado periódicamente.

ítem	Principio Activo	Primer Nivel de Desagregación	Forma Farmacéutica	Concentración
1	POLICRESULENO	SÓLIDO VAGINAL	ÓVULO, CÁPSULA O TABLETA VAGINAL	90 mg/unidad
2	CLOTRIMAZOL NEOMICINA BETAMETASONA	SEMISÓLIDO CUTÁNEO	POMADA, CREMA, GEL, UNGÜENTO, PASTA Y JALEA	(1 g + 0.5 g + 0.04 g)/100 g
3	LORATADINA AMBROXOL	SÓLIDO ORAL	CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS	(5 mg + 30 mg)/unidad
4	PENICILINA G BENZATINICA PENICILINA G PROCAÍNA PENICILINA G SÓDICA	SÓLIDO PARENTERAL	POLVO PARA INYECCIÓN, POLVO PARA PERFUSIÓN, POLVO COMPACTO LIOFILIZADO.	(600.000UI + 300.000 UI + 300.000 UI)/unidad
5	CETIRIZINA FENILEFRINA	LÍQUIDO ORAL	JARABE, ELIXIR, EMULSIÓN, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN	(10 mg + 5 mg)/5 ml
6	CETIRIZINA PSEUDOEFDRIINA	LÍQUIDO ORAL	JARABE, ELIXIR, EMULSIÓN, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN	(100.00 mg + 1200.0 mg)/100 ml (60 mg + 5 mg)/ 5ml
7	FENILEFRINA CETIRIZINA	SÓLIDO ORAL	CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS	(15 mg + 5 mg)/unidad
8	RIFAMICINA	LÍQUIDO CUTÁNEO	CHAMPOO, EMULSIÓN (LINIMENTO), LOCIÓN Y SOLUCIÓN.	10 mg/ml
9	SALBUTAMOL BECLOMETASONA	LÍQUIDO PARA INHALACIÓN	SOLUCIONES, EMULSIONES O SUSPENSIONES PARA INHALACIÓN.	(100 mcg + 50 mcg)/dosis (2 mg + 1 mg)/ml

ítem	Principio Activo	Primer Nivel de Desagregación	Forma Farmacéutica	Concentración
10	OMEPRAZOL BICARBONATO DE SODIO	SÓLIDO ORAL	CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS	(20 mg + 1100 mg)/unidad
11	METAMIZOL	SÓLIDO ORAL	CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS	500 mg/unidad
12	PSEUDOEFEDRINA CETIRIZINA	SÓLIDO ORAL	CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS	(120 mg + 5 mg)/unidad
13	TIAMINA PIRIDOXINA CIANOCOBALAMINA LIDOCAINA	LÍQUIDO PARENTERAL	SOLUCIÓN INYECTABLE, EMULSIÓN INYECTABLE, SUSPENSIÓN INYECTABLE, SUSPENSIÓN INTRATRAQUEAL, SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL, SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN.	(100.00 mg + 50.00 mg + 10000.00 mcg + 30.00 mg)/2 ml
14	PARACETAMOL CLORFERINAMINA	LÍQUIDO ORAL	JARABE, ELIXIR, EMULSIÓN, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN.	(80 mg + 0.5 mg)/ml
15	VITAMINA D 3 CRISTALIZADA	LÍQUIDO ORAL	JARABE, ELIXIR, EMULSIÓN, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN.	2000 UI/10 ml (200 UI/ml)
16	MEZALASINA	SÓLIDO ORAL	CÁPSULA GASTRORRESISTENTE, CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA, TABLETA GASTRORRESISTENTE, TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. NOTA: TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS.	500 mg/unidad
17	MICONAZOL	SÓLIDO VAGINAL	ÓVULO, CÁPSULA O TABLETA VAGINAL	400 mg/unidad
18	GLUCOSAMINA CONDROITINA COLÁGENO	SÓLIDO ORAL	CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. NOTA: TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA	(500 mg + 400 mg + 100 mg)/unidad

ítem	Principio Activo	Primer Nivel de Desagregación	Forma Farmacéutica	Concentración
			COMPRIMIDOS.	
19	BETAMETASONA	LÍQUIDO PARENTERAL	SOLUCIÓN INYECTABLE, EMULSIÓN INYECTABLE, SUSPENSIÓN INYECTABLE, SUSPENSIÓN INTRATRAQUEAL, SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL, SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN.	7 mg/ml
20	LORATADINA PSEUDOEFEDRINA	LÍQUIDO ORAL	JARABE, ELIXIR, EMULSIÓN, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN.	(0,100 g + 1,200 g)/ 100 ml (5 mg + 60 mg)/5 ml
21	POLICRESULENO	SEMISÓLIDO VAGINAL	POMADA, CREMA O GEL VAGINAL.	1,80 % (18 mg/g)
22	DESONIDA	SEMISÓLIDO CUTÁNEO	POMADA, CREMA, GEL, UNGÜENTO, PASTA Y JALEA.	0,10 g/100 g 1 mg/g
23	PREDNISOLONA NEOMICINA	SEMISÓLIDO CUTÁNEO	POMADA, CREMA, GEL, UNGÜENTO, PASTA Y JALEA.	(0,5 g + 0,5 g)/100 g (5 mg + 5 mg)/g
24	NIFUROXAZIDA ATAPULGITA	LÍQUIDO ORAL	JARABE, ELIXIR, EMULSIÓN, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN.	(4.000 g + 10.000 g)/100 ml (200 mg + 500 mg)/ml
25	NIFUROXAZIDA ATAPULGITA	SÓLIDO ORAL	CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. NOTA: TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS.	(200 mg + 350 mg)/unidad
26	PARACETAMOL PSEUDOEFEDRINA CLORFENAMINA	LÍQUIDO ORAL	JARABE, ELIXIR, EMULSIÓN, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN.	(12,000 g + 0,750 g + 0,075 g)/100 ml (120 mg + 7,5 mg + 0,75 mg)/ml
27	POLICRESULENO CINCHOCAINA	SÓLIDO RECTAL	SUPOSITORIO	(100 mg + 2,5 mg)/unidad
28	ISOCONAZOL	SÓLIDO VAGINAL	ÓVULO, CÁPSULA O TABLETA VAGINAL	600 mg/unidad
29	AMOXICILINA SULBACTAM	SÓLIDO ORAL	POLVO, POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL, POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL, GRANULADO PARA RECONSTITUIR SUSPENSIÓN.	Cada 5 ml de suspensión reconstituida contiene: (125 mg + 125 mg)
30	NADROPARINA	LÍQUIDO PARENTERAL	SOLUCIÓN INYECTABLE, EMULSIÓN INYECTABLE, SUSPENSIÓN INYECTABLE, SUSPENSIÓN INTRATRAQUEAL, SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL, SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN.	9500 UI/ml
31	TOXINA DE CLOSTRIDIUM	SÓLIDO PARENTERAL	POLVO PARA INYECCIÓN, POLVO PARA PERFUSIÓN, POLVO	100 U/unidad

ítem	Principio Activo	Primer Nivel de Desagregación	Forma Farmacéutica	Concentración
	BOTULINUM		COMPACTO LIOFILIZADO.	
32	MOMETASONA	LÍQUIDOS PARA INHALACIÓN	SOLUCIONES, EMULSIONES O SUSPENSIONES PARA INHALACIÓN.	0.05 g/100 ml (0,05 %)
33	BICARBONATO DE SODIO CLORURO DE SODIO	LÍQUIDO PARENTERAL	SOLUCIÓN INYECTABLE, EMULSIÓN INYECTABLE, SUSPENSIÓN INYECTABLE, SUSPENSIÓN INTRATRAQUEAL, SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL, SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN.	(6.6 g + 2.36 g)/100 ml
34	BETAMETASONA	LÍQUIDO PARENTERAL	SOLUCIÓN INYECTABLE, EMULSIÓN INYECTABLE, SUSPENSIÓN INYECTABLE, SUSPENSIÓN INTRATRAQUEAL, SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL, SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN.	7 mg/ml
35	ÁCIDO ASCÓRBICO	SÓLIDO ORAL	TABLETA EFERVESCENTE, TABLETA SOLUBLE, TABLETA DISPERSABLE, TABLETA SUBLINGUAL, TABLETA PARA CHUPAR, TABLETA MASTICABLE, TABLETA MUCO-ADHESIVO, GOMAS DE MASCAR. NOTA: TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS.	2000 mg/unidad
36	CLOTRIMAZOL NEOMICINA DEXAMETASONA	SEMISÓLIDO CUTÁNEO	POMADA, CREMA, GEL, UNGÜENTO, PASTA Y JALEA	(1,00 g + 0,50 g + 0,04 g)/100 g
37	CODEINA PSEUDOEFEDRINA CLORFENIRAMINA	LÍQUIDO ORAL	JARABE, ELIXIR, EMULSIÓN, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN.	(0,20 g + 0,15 g + 0,01 mg)/100 ml (10 mg + 7,5 mg + 0,5 mg)/5 ml
38	CODEINA PSEUDOEFEDRINA CLORFENIRAMINA	LÍQUIDO ORAL	JARABE, ELIXIR, EMULSIÓN, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN.	(0,20 g + 0,60 g + 0,04 g)/100 ml (10 mg + 30 mg + 2 mg)/5 ml
39	GLUCOSAMINA CONDROITINA	SÓLIDO ORAL	POLVO, POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL, POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL, GRANULADO PARA RECONSTITUIR SUSPENSIÓN.	(1500 mg + 1200 mg)/sobre
40	SULFATO FERROSO EQUIV. HIERRO ELEMENTAL	LÍQUIDO ORAL	JARABE, ELIXIR, EMULSIÓN, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN.	2,5 g/100 ml 25 mg/ml
41	MOXIFLOXACINO	LÍQUIDO PARENTERAL	SOLUCIÓN INYECTABLE, EMULSIÓN INYECTABLE, SUSPENSIÓN INYECTABLE, SUSPENSIÓN INTRATRAQUEAL, SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL, SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN.	400 mg/ 250 ml (1,6 mg/ ml)
42	PSEUDOEFEDRINA	LÍQUIDO ORAL	JARABE, ELIXIR, EMULSIÓN,	(3,0 g + 0,1 g)/100 ml

ítem	Principio Activo	Primer Nivel de Desagregación	Forma Farmacéutica	Concentración
	CLORFENAMINA		SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN.	(30 mg + 1 mg)/ml
43	SALBUTAMOL	SÓLIDO ORAL	CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. NOTA: TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS.	4 mg/unidad
44	MOMETASONA	SEMISÓLIDO CUTÁNEO	POMADA, CREMA, GEL, UNGÜENTO, PASTA Y JALEA	1 mg/g
45	ESTRIOL	SÓLIDO VAGINAL	ÓVULO, CÁPSULA O TABLETA VAGINAL	0,5 mg/unidad
46	LOSARTAN HIDROCLOROTIAZIDA	SÓLIDO ORAL	CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. NOTA: TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS.	(100 mg + 12.5 mg)/unidad
47	NICOTINAMIDA PIRIDOXINA TIAMINA RIBOFLAVINA	SÓLIDO ORAL	CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. NOTA: TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS.	(50 mg + 20 mg + 10 mg + 10 mg)/unidad
48	AMOXICILINA ÁCIDO CLAVULÁNICO	SÓLIDO ORAL	POLVO, POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL, POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL, GRANULADO PARA RECONSTITUIR SUSPENSIÓN.	Cada 5 ml de suspensión reconstituida contiene: (600 mg + 42,9 mg)
49	PARACETAMOL PSEUDOEFEDRINA CLORFENAMINA	SÓLIDO ORAL	CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS	(500,00 mg + 60,00 mg + 4,00 mg)/unidad
50	CICLOSPORINA-A	LÍQUIDO OFTÁLMICO	SOLUCIÓN OFTÁLMICA, SUSPENSIÓN OFTÁLMICA	1. 00 mg/ml
51	ACETAMINOFEN CODEINA	SÓLIDO ORAL	CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS	(500 mg + 30 mg)/unidad

ítem	Principio Activo	Primer Nivel de Desagregación	Forma Farmacéutica	Concentración
52	DORZOLAMIDA TIMOLOL BRIMONIDINA	LÍQUIDO OFTÁLMICO	SOLUCIÓN OFTÁLMICA, SUSPENSIÓN OFTÁLMICA	(20 mg + 5 mg + 2 mg)/ml
53	POLIETILENGLICOL	SÓLIDO ORAL	POLVO, POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL, POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL, GRANULADO PARA RECONSTITUIR SUSPENSIÓN.	100 g/sobre
54	HIDROXOCOBALAMINA TIAMINA PIRIDOXINA	LÍQUIDO PARENTERAL	SOLUCIÓN INYECTABLE, EMULSIÓN INYECTABLE, SUSPENSIÓN INYECTABLE, SUSPENSIÓN INTRATRAQUEAL, SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL, SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN.	(10,000 mcg + 100 mg + 50 mg)/2 ml
55	PIRIDOXINA TIAMINA CIANOCOBALAMINA DICLOFENACO	SÓLIDO ORAL	CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. NOTA: TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS.	(50 mg + 50 mg + 0.25 mg + 50 mg)/unidad
56	MESALAZINA	SÓLIDO RECTAL	SUPOSITORIO	1000 mg/unidad
57	BRIMONIDA	LÍQUIDO OFTÁLMICO	SOLUCIÓN OFTÁLMICA, SUSPENSIÓN OFTÁLMICA	2 mg/ml 0,20 %
58	SIMETICONA METOCLOPRAMIDA	SÓLIDO ORAL	CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. NOTA: TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS.	(200 mg + 10 mg)/unidad
59	PREDNISONA	SÓLIDO ORAL	CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. NOTA: TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS.	50 mg/unidad
60	CLINDAMICINA CLOTRIMAZOL	SÓLIDO VAGINAL	ÓVULO, CÁPSULA O TABLETA VAGINAL	(100 mg + 200 mg)/unidad
61	PREGABALINA	SÓLIDO ORAL	CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. NOTA: TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA	50 mg/unidad

ítem	Principio Activo	Primer Nivel de Desagregación	Forma Farmacéutica	Concentración
			COMPRIMIDOS.	
62	DEXTROMETORFANO GUAIFENESINA	LÍQUIDO ORAL	JARABE, ELIXIR, EMULSIÓN, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN	(300.mg + 2000.00 mg)/100 ml (15 mg +100 mg)/5 ml
63	CODEINA GUAIFENESINA PSEUDOEFEDRINA	LÍQUIDO ORAL	JARABE, ELIXIR, EMULSIÓN, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN	(0,20 g + 2,00 g + 0,60 g)/100 ml (10 mg + 100 mg + 30 mg)/5 ml
64	ESOMEPRAZOL MELOXICAM	SÓLIDO ORAL	CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. NOTA: TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS.	(20 mg + 15 mg)/unidad
65	NOMEGESTROL ESTRADIOL	SÓLIDO ORAL	CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. NOTA: TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS.	(2,5 mg + 1,5 mg)/unidad
66	NEOMICINA BACITRACINA	SEMISÓLIDO CUTÁNEO	POMADA, CREMA, GEL, UNGÜENTO, PASTA Y JALEA	(0,5 g + 50.000 UI)/100 g (5 mg + 500 UI/g
67	SALMETEROL FLUTICASONA	LÍQUIDOS PARA INHALACIÓN	SOLUCIONES, EMULSIONES O SUSPENSIONES PARA INHALACIÓN.	(25 mcg + 125 mcg)/dosis
68	SALMETEROL FLUTICASONA	LÍQUIDOS PARA INHALACIÓN	SOLUCIONES, EMULSIONES O SUSPENSIONES PARA INHALACIÓN.	(25 mcg + 50 mcg)/dosis
69	SALMETEROL FLUTICASONA	LÍQUIDOS PARA INHALACIÓN	SOLUCIONES, EMULSIONES O SUSPENSIONES PARA INHALACIÓN.	(25 mcg + 250 mcg)/dosis
70	POLIETILENGLICOL	SÓLIDO ORAL	POLVO, POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL, POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL, GRANULADO PARA RECONSTITUIR SUSPENSIÓN.	105 g/sobre
71	DEXAMETASONA SODICA	LÍQUIDO PARENTERAL	SOLUCIÓN INYECTABLE, EMULSIÓN INYECTABLE, SUSPENSIÓN INYECTABLE, SUSPENSIÓN INTRATRAQUEAL, SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL, SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN.	(8 mg + 2 mg)/ml
72	BETAMETASONA ÁCIDO SALICÍLICO	SEMISÓLIDO CUTÁNEO	POMADA, CREMA, GEL, UNGÜENTO, PASTA Y JALEA	(0,5 mg +30 mg)/g

ítem	Principio Activo	Primer Nivel de Desagregación	Forma Farmacéutica	Concentración
73	ISOTRETINOINA	SEMISÓLIDO CUTÁNEO	POMADA, CREMA, GEL, UNGÜENTO, PASTA Y JALEA	0.05 g/100 g 0,5 mg/g
74	UNDECANOATO DE TESTOSTERONA	SÓLIDO ORAL	CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. NOTA: TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS.	40 mg/unidad
75	CIPROFLOXACINA FENAZOPIRIDINA	SÓLIDO ORAL	CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. NOTA: TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS.	(500 mg + 100 mg)/unidad
76	MONTELUKAST	SÓLIDO ORAL	POLVO, POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL, POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL, GRANULADO PARA RECONSTITUIR SUSPENSIÓN.	4 mg/sobre
77	CETIRIZINA PARACETAMOL FENILEFRINA	LÍQUIDO ORAL	JARABE, ELIXIR, EMULSIÓN, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN.	(0,05 g + 6,50 g + 0,10 g)/100 ml (2,5 mg + 325 mg + 5 mg)/5 ml
78	TROMANTADINA	SEMISÓLIDO CUTÁNEO	POMADA, CREMA, GEL, UNGÜENTO, PASTA Y JALEA	1 g/100 g (10 mg/g)
79	TRETINOINA FLUOCINOLONA HIDROXIQUINONA	SEMISÓLIDO CUTÁNEO	POMADA, CREMA, GEL, UNGÜENTO, PASTA Y JALEA	(0,05 g + 0,01 g + 4 g)/100 g (0,5 mg + 0,1 mg + 40 mg)/g
80	MEZALASINA	SÓLIDOS RECTALES	SUPOSITORIO	500 mg/unidad
81	CICLOSPORINA	LÍQUIDO OFTÁLMICO	SOLUCIÓN OFTÁLMICA, SUSPENSIÓN OFTÁLMICA	0,05%
82	PREDNISOLONA NEOMICINA	LÍQUIDO ÓTICO	GOTAS	(0,500 g + 0,500 g)/100 ml (5 mg + 5 mg)/ml
83	ESTREPTOQUINASA ESTREPTODORNASA	SEMISÓLIDO CUTÁNEO	POMADA, CREMA, GEL, UNGÜENTO, PASTA Y JALEA	(10,0000 U + 2,500 U)/g
84	ATORVASTATINA AMLODIPINO	SÓLIDO ORAL	CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. NOTA: TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS.	(10 mg + 5 mg)/unidad
85	ATORVASTATINA	SÓLIDO ORAL	CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA,	(20 mg + 5 mg)/unidad

ítem	Principio Activo	Primer Nivel de Desagregación	Forma Farmacéutica	Concentración
	AMLODIPINO		TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. NOTA: TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS.	
86	ATORVASTATINA AMLODIPINO	SÓLIDO ORAL	CÁPSULA DURA, CÁPSULA BLANDA, SELLO, PERLA, OBLEA, TABLETA RECUBIERTA, TABLETA NO RECUBIERTA, GRAGEA. NOTA: TODOS LOS TIPOS DE FORMAS FARMACÉUTICAS DEFINIDAS SON APLICABLES PARA COMPRIMIDOS.	(40 mg + 5 mg)/unidad

Fecha de actualización: 2019-03-28