

Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica



GACETA EPIDEMIOLÓGICA


ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS OTRAS INTOXICACIONES ALIMENTARIAS
Ecuador, SE 01 - 17 / 2020

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus o parásitos que penetran en el organismo a través del agua o los alimentos contaminados. Contemplan algunas dolencias y constituyen un problema de salud pública creciente alrededor del mundo. Son provocados por la ingestión de alimentos contaminados por microorganismos, en cualquier etapa del procesamiento de los alimentos, desde la producción al consumo de los mismos. La manifestación clínica más común es la aparición de síntomas gastrointestinales.


Hasta la SE 17, se han notificado 2.899 casos de Intoxicación alimentaria, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Pichincha con 639 casos.

El grupo de edad más afectado es de 21 a 49 años, mayoritariamente el sexo femenino.


PROVINCIA	SE 01-16	SE 17	Total
PICHINCHA	633	6	639
CHIMBORAZO	335	5	340
GUAYAS	298	8	306
CAÑAR	279		279
MANABI	203	3	206
AZUAY	174		174
TUNGURAHUA	138	1	139
LOJA	126	5	131
ESMERALDAS	122	5	127
IMBABURA	96	2	98
ZAMORA CHINCHIPE	72		72
CARCHI	65		65
LOS RIOS	57		57
COTOPAXI	50	3	53
PASTAZA	50		50
EL ORO	45		45
ORELLANA	28	1	29
NAPO	26		26
MORONA SANTIAGO	19		19
BOLIVAR	15		15
GALAPAGOS	11		11
SUCUMBIO	9	1	10
SANTO DOMINGO DE LOS ..	5		5
SANTA ELENA	3		3
Total	2.859	40	2.899



Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por estrato de edad y sexo SE 01-17



Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por años SE 01-17



 EL GOBIERNO DE TODOS
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA


ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS HEPATITIS A
Ecuador, SE 01 - 17 / 2020

Hasta la SE 17 se han notificado 752 casos de Hepatitis A, los que en su mayoría fueron reportados por la provincia de Pichincha 198 casos.

El grupo de edad más afectado es de 21 a 49 años.

Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 01-17


PROVINCIA	SE 01-16	SE 17	Total
PICHINCHA	198		198
GUAYAS	82		82
IMBABURA	64		64
MANABI	57		57
TUNGURAHUA	47	2	49
ZAMORA CHINCHIPE	35	1	36
MORONA SANTIAGO	31	4	35
CHIMBORAZO	30	2	32
BOLIVAR	30	1	31
LOS RIOS	24		24
SANTO DOMINGO DE L...	20	1	21
CAÑAR	17	1	18
AZUAY	16	1	17
COTOPAXI	15	1	16
NAPO	11	1	12
LOJA	12		12
ESMERALDAS	12		12
EL ORO	10		10
SANTA ELENA	9		9
PASTAZA	7		7
CARCHI	3	1	4
SUCUMBIOS	3		3
ORELLANA	3		3
Total	736	16	752




Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por estrato de edad y sexo SE 01-17

GRUPO DE EDAD

< Menor a un año



Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por años SE 01-17



Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica



GACETA EPIDEMIOLÓGICA

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS INFECCIONES DEBIDAS A *Salmonella*
Ecuador, SE 01 - 16, 2020


La salmonelosis es causada por la bacteria *Salmonella* y es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes. Anualmente afecta a decenas de millones de personas de todo el mundo y provoca más de cien mil muertes. En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y los pacientes se recuperan sin tratamiento específico. Sin embargo, en algunos casos, particularmente en niños pequeños y en ancianos, la deshidratación causada por la enfermedad puede ser grave y poner en peligro la vida.

Hasta la SE 17, se han notificado 443 casos de Salmonelosis, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Morona Santiago con 85 casos. El grupo de edad más afectado es de 21 a 49 años.

Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 01-17


PROVINCIA	SE 01-16	SE 17	Total
MORONA SANTIAGO	78	7	85
MANABI	73		73
GUAYAS	61		61
LOJA	42	3	45
EL ORO	29		29
ZAMORA CHINCHIPE	21		21
PICHINCHA	21		21
SUCUMBIOS	19		19
SANTA ELENA	18		18
COTOPAXI	15		15
LOS RIOS	11		11
NAPO	9		9
CAÑAR	8		8
CHIMBORAZO	7		7
TUNGURAHUA	5		5
ORELLANA	5		5
AZUAY	5		5
SANTO DOMINGO DE LOS ..	2		2
PASTAZA	2		2
IMBABURA	1		1
ESMERALDAS	1		1
Total	433	10	443

Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 01-17




Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por estrato de edad y sexo SE 01-17

GRUPO DE EDAD



Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por años SE 01-17



Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica



GACETA EPIDEMIOLÓGICA

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS SHIGELOSIS
Ecuador, SE 1 - 17, 2020


La shigelosis es una infección entérica invasiva aguda causada por bacterias que pertenecen al género *Shigella*. Es endémica en la mayoría de los países en desarrollo y es la causa más importante de diarrea con sangre en todo el mundo. Se estima que causa al menos 80 millones de casos de diarrea sanguinolenta y 700,000 muertes cada año.

Hasta la SE 17, se han notificado 66 casos de Shigelosis los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Pichincha con 15 casos. El grupo de edad más afectado es de 21 a 49 años, mayoritariamente el sexo femenino.

Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por provincia SE 01-17


PROVINCIA	SE 01-16	Total
PICHINCHA	15	15
GUAYAS	12	12
MORONA SANTIAGO	7	7
AZUAY	6	6
SANTO DOMINGO DE LOS ..	5	5
COTOPAXI	4	4
CHIMBORAZO	4	4
MANABI	3	3
EL ORO	3	3
BOLIVAR	2	2
TUNGURAHUA	1	1
PASTAZA	1	1
LOS RIOS	1	1
ESMERALDAS	1	1
CAÑAR	1	1
Total	66	66

Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por provincia SE 01-17




Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por estrato de edad y sexo SE 01-17

GRUPO DE EDAD



Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por años SE 01-17



Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica



GACETA EPIDEMIOLÓGICA


ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA
Ecuador, SE 01 - 17, 2020

La fiebre tifoidea es una enfermedad aguda causada por la *Salmonella enterica* serovariedad Typhi y la paratifoidea es causada por *Salmonella enterica* serovariedad Paratyphi A y B. La OMS estima que ocurren 17 millones de casos por año y 600.000 defunciones en los países en desarrollo. La transmisión es fecal-oral a través de agua y alimentos contaminados con heces u orina de enfermos o de portadores, vectores (moscas y cucarachas) que se posan sobre alimentos en los que se puede multiplicar y de persona a persona. Hasta la SE 17 se han notificado **367** casos de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea. Del total de casos a nivel nacional, la provincia con el mayor número de casos es Pichincha con 82 casos. El grupo de edad más afectado es de 21 a 49 años.

Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 01-17


PROVINCIA	SE 01-16	SE 17	Total
PICHINCHA	82		82
GUAYAS	59		59
EL ORO	31	1	32
NAPO	29		29
LOS RIOS	25		25
CAÑAR	14	8	22
TUNGURAHUA	17		17
ORELLANA	16		16
SUCUMBIOS	14		14
AZUAY	13		13
MANABI	11		11
ESMERALDAS	11		11
PASTAZA	7		7
COTOPAXI	6	1	7
LOJA	5	1	6
CHIMBORAZO	5		5
SANTO DOMINGO DE LOS ..	4		4
IMBABURA	4		4
ZAMORA CHINCHIPE	1		1
SANTA ELENA	1		1
CARCHI	1		1
Total	356	11	367

Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 01-17




Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por estrato de edad y sexo SE 01-17

GRUPO DE EDAD



Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por años SE 01-17



Fuente: SIVE-SAlerta DNVE
Elaboración: SSVE