MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

SUBSISTEMA DE VIGILANCIA SIVE- ALERTA ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS ECUADOR, SE 27, 2020

Actualizado: 07/07/2020

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS) comprenden varias dolencias y constituyen un problema de salud pública a nivel mundial. Son una importante causa de morbilidad, mortalidad y del impedimento para el desarrollo socioeconómico mundial. Son producidas por el consumo de alimentos o agua, contaminados por bacterias, virus, parásitos, productos químicos y toxinas. Suele producir trastornos gastrointestinales, dolor abdominal, diarreas, náuseas y vómitos, a veces acompañados de fiebre y en determinados casos pueden desencadenar graves enfermedades. Se estima que cada año en la Región de las Américas, 77 millones de personas se enferman y más de 9000 mueren, de ellas 31 millones son menores de 5 años. En África y Asia Sudoriental tienen la carga más alta de enfermedades de transmisión alimentaria. Casi un tercio de todas las muertes por enfermedades de transmisión alimentaria se producen en niños menores de 5 años. En Ecuador durante el 2019, las enfermedades transmitidas por agua y alimentos alcanzaron alrededor de los 19 500 casos, mostrando un decremento con relación al año 2018 con 24 000.

Fuente: Sistema de Vigilancia (SIVE-ALERTA).
Elaborado por: Dirección Nacional Vigilancia Epidemiológica.
2020* Información obtenida hasta la SE 27
** cepa no toxigénica

Evento	2017	2018	2019	2020*
Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas	11861	15439	12203	3445
Hepatitis A	3499	4126	4314	851
Infecciones debidas a Salmonella	2063	2680	1614	595
Fiebre tifoidea y paratifoidea	1659	1476	1106	412
Shigelosis	560	386	248	102
Cólera**	1**	0	2**	0

Enfermedades Transmitidas por Alimentos
Tabla de contenido:

1. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas
2. Hepatitis A
3. Infecciones debidas a Salmonella
4. Fiebre tifoidea y paratifoidea
5. Shigelosis

Tema Central:

Intoxicaciones alimentarias bacterianas:

Los alimentos pueden ser contaminados por bacterias en cualquier momento de la producción o del procesamiento. Los síntomas son náuseas, vómito, diarrea, dolor y calambres abdominales y fiebre (1). En Ecuador durante el 2019 se reportaron 12203 casos por intoxicaciones alimentarias bacterianas. El número de casos ha aumentó debido a algunos brotes suscitados en algunas provincias del país durante el primer semestre. Dichos brotes fueron causados por el consumo de alimentos que tuvieron una mala manipulación, cocción y/o conservación, transmitiendo las bacterias patógenas a los consumidores.

Hepatitis A:

Se transmite principalmente por vía fecal-oral. En los países en desarrollo con condiciones de saneamiento y prácticas de higiene deficientes, la mayoría de los niños han sufrido la infección antes de los 10 años. El riesgo de infección por el virus de la hepatitis A se asocia a la falta de agua salubre y a las malas condiciones higiénicas, como las manos sucias. Los métodos más eficaces para luchar contra esta enfermedad es el adecuado lavado de manos, suministro de agua salubre, inocuidad de los alimentos y la vacuna contra la hepatitis A (2).

1. Organización Mundial de la Salud. Estimaciones de la OMS sobre la carga mundial de enfermedades de transmisión alimentaria. Available from:https://www.who.int/foodsafety/publications/foodborne_disease/fergreport/es/
2.Organización Mundial de la Salud. Hepatitis A. 2018; Available from: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-a

Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica
GACETA EPIDEMIOLÓGICA

EL GOBIERNO DE TODOS
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS HEPATITIS A
Ecuador, SE 01 - 27/ 2020

La Hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Se transmite principalmente cuando una persona no infectada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por este virus. Esta enfermedad esta ligada a la falta de agua salubre, saneamiento deficiente y una mala higiene personal.
Hasta la SE 27 se han notificado 851 casos de Hepatitis A, los que en su mayoría fueron reportados por la provincia de Pichincha 216 casos.
El grupo de edad más afectado es de 21 a 49 años.

Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provicnia SE 01-27

PROVINCIA	SE 01-26	SE 27	Total
PICHINCHA	216		216
GUAYAS	91	2	93
IMBABURA	72	2	74
MANABI	59		59
TUNGURAHUA	51		51
ZAMORA CHINCHIPE	47		47
MORONA SANTIAGO	44	2	46
CHIMBORAZO	34		34
BOLIVAR	32		32
LOS RIOS	24		24
SANTO DOMINGO D..	22		22
AZUAY	22		22
CAÑAR	19		19
COTOPAXI	18		18
LOJA	17		17
NAPO	15	1	16
ESMERALDAS	15		15
SANTA ELENA	10		10
EL ORO	10		10
CARCHI	10		10
PASTAZA	7		7
ORELLANA	6		6
SUCUMBIOS	3		3
Total	844	7	851

Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provicnia SE 01-27



Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por estrato de edad y sexo SE 01-27



Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por años SE 01-27



Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica
GACETA EPIDEMIOLÓGICA

EL GOBIERNO DE TODOS
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS OTRAS INTOXICACIONES ALIMENTARIAS
Ecuador, SE 01 - 27 / 2020

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus o parásitos que penetran en el organismo a través del agua o los alimentos contaminados. Contemplan algunas dolencias y constituyen un problema de salud pública creciente alrededor del mundo. Son provocados por la ingestión de alimentos contaminados por microorganismos, en cualquier etapa del procesado de los alimentos, desde la producción al consumo de los mismos. La manifestación clínica más común es la aparición de síntomas gastrointestinales.
Hasta la SE 27, se han notificado 3.445 casos de Intoxicación alimentaria, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Pichincha con 718 casos.
El grupo de edad más afectado es de 21 a 49 años, mayoritariamente el sexo femenino.

Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provicnia SE 01-27

PROVINCIA	SE 01-26	SE 27	Total
PICHINCHA	708	10	718
GUAYAS	452	8	460
CHIMBORAZO	362	3	365
CAÑAR	285	5	290
MANABI	270	12	282
AZUAY	198	1	199
ESMERALDAS	155	9	164
LOJA	161		161
TUNGURAHUA	150	1	151
IMBABURA	111	1	112
ZAMORA CHINCHIPE	73		73
LOS RIOS	72		72
CARCHI	67		67
COTOPAXI	63		63
EL ORO	55		55
PASTAZA	53		53
NAPO	42		42
ORELLANA	37		37
MORONA SANTIAGO	21		21
BOLIVAR	18		18
GALAPAGOS	15		15
SUCUMBIOS	12		12
SANTA ELENA	8		8
SANTO DOMINGO DE L..	7		7
Total	3.395	50	3.445

Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provicnia SE 01-27



Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por estrato de edad y sexo SE 01-27



Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por años SE 01-27



Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica
GACETA EPIDEMIOLÓGICA

EL GOBIERNO DE TODOS
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS INFECCIONES DEBIDAS A *Salmonella*
Ecuador, SE 01 - 27, 2020

La salmonelosis es causada por la bacteria *Salmonella* y es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes. Anualmente afecta a decenas de millones de personas de todo el mundo y provoca más de cien mil muertes. En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y los pacientes se recuperan sin tratamiento específico. Sin embargo, en algunos casos, particularmente en niños pequeños y en ancianos, la deshidratación causada por la enfermedad puede ser grave y poner en peligro la vida.
Hasta la SE 27 se han notificado 595 casos de Salmonelosis, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Guayas con 124 casos. El grupo de edad más afectado es de 21 a 49 años.

Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provicnia SE 01-27

PROVINCIA	SE 01-26	SE 27	Total
GUAYAS	115	9	124
MORONA SANTIAGO	96		96
MANABI	74		74
LOJA	57		57
NAPO	36		36
EL ORO	35		35
SUCUMBIOS	26		26
PICHINCHA	24		24
ZAMORA CHINCHIPE	22		22
SANTA ELENA	19		19
COTOPAXI	18		18
LOS RIOS	16		16
CAÑAR	10		10
CHIMBORAZO	8		8
AZUAY	8		8
ORELLANA	6		6
TUNGURAHUA	5		5
ESMERALDAS	5		5
SANTO DOMINGO DE L..	2		2
PASTAZA	2		2
IMBABURA	1		1
CARCHI	1		1
Total	586	9	595

Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provicnia SE 01-27



Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por estrato de edad y sexo SE 01-27



Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por años SE 01-27



Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

GACETA EPIDEMIOLÓGICA

EL GOBIERNO DE TODOS
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS SHIGELOSIS
Ecuador, SE 1 - 27, 2020

La shigelosis es una infección entérica invasiva aguda causada por bacterias que pertenecen al género *Shigella*. Es endémica en la mayoría de los países en desarrollo y es la causa más importante de diarrea con sangre en todo el mundo. Se estima que causa al menos 80 millones de casos de diarrea sanguinolenta y 700,000 muertes cada año.
Hasta la SE 27, se han notificado 102 casos de Shigelosis los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Pichincha con 41 casos.
El grupo de edad más afectado es de 21 a 49 años, mayoritariamente el sexo femenino.

Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por provicnia SE 01-27

PROVINCIA	SE 01-26	SE 27	Total
GUAYAS	13	28	41
PICHINCHA	15		15
MORONA SANTIAGO	7		7
AZUAY	7		7
SANTO DOMINGO DE L..	5		5
MANABI	5		5
COTOPAXI	5		5
EL ORO	4		4
CHIMBORAZO	4		4
BOLIVAR	2		2
TUNGURAHUA	1		1
PASTAZA	1		1
NAPO	1		1
LOS RIOS	1		1
LOJA	1		1
ESMERALDAS	1		1
CAÑAR	1		1
Total	74	28	102

Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por provicnia SE 01-27



Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por estrato de edad y sexo SE 01-27



Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por años SE 01-27



Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica
GACETA EPIDEMIOLÓGICA

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA
Ecuador, SE 01 - 27, 2020

La fiebre tifoidea es una enfermedad aguda causada por la *Salmonella enterica* serovariedad Typhi y la paratifoidea es causada por *Salmonella enterica* serovariedad Paratyphi A y B. La OMS estima que ocurren 17 millones de casos por año y 600.000 defunciones en los países en desarrollo. La transmisión es fecal-oral a través de agua y alimentos contaminados con heces u orina de enfermos o de portadores, vectores (moscas y cucarachas) que se posan sobre alimentos en los que se puede multiplicar y de persona a persona. Hasta la SE 27 se han notificado **412** casos de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea. Del total de casos a nivel nacional, la provincia con el mayor número de casos es Guayas con 93 casos. El grupo de edad más afectado es de 21 a 49 años.

Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 01-27

PROVINCIA	SE 01-26	SE 27	Total
GUAYAS	93		93
LOS RIOS	42		42
PICHINCHA	34		34
EL ORO	34		34
TUNGURAHUA	26		26
NAPO	25		25
SUCUMBIOS	22	1	23
CAÑAR	22		22
ESMERALDAS	21		21
ORELLANA	18	2	20
AZUAY	16		16
MANABI	13	1	14
COTOPAXI	8		8
PASTAZA	7		7
CHIMBORAZO	7		7
LOJA	6		6
SANTO DOMINGO DE L..	5		5
IMBABURA	5		5
ZAMORA CHINCHIPE	1		1
SANTA ELENA	1		1
CARCHI	1		1
BOLIVAR	1		1
Total	408	4	412

Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 01-27



Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por estrato de edad y sexo SE 01-27



Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por años SE 01-27



Fuente: SIVE-SAlerta DNVE
Elaboración: SSVE