MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

SUBSISTEMA DE VIGILANCIA SIVE- ALERTA ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS ECUADOR, SE 30, 2020

Actualizado: 28/07/2020

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS) comprenden varias dolencias y constituyen un problema de salud pública a nivel mundial. Son una importante causa de morbilidad, mortalidad y del impedimento para el desarrollo socioeconómico mundial. Son producidas por el consumo de alimentos o agua, contaminados por bacterias, virus, parásitos, productos químicos y toxinas. Suele producir trastornos gastrointestinales, dolor abdominal, diarreas, náuseas y vómitos, a veces acompañados de fiebre y en determinados casos pueden desencadenar graves enfermedades. Se estima que cada año en la Región de las Américas, 77 millones de personas se enferman y más de 9000 mueren, de ellas 31 millones son menores de 5 años. En África y Asia Sudoriental tienen la carga más alta de enfermedades de transmisión alimentaria. Casi un tercio de todas las muertes por enfermedades de transmisión alimentaria se producen en niños menores de 5 años. En Ecuador durante el 2019, las enfermedades transmitidas por agua y alimentos alcanzaron alrededor de los 19 500 casos, mostrando un decremento con relación al año 2018 con 24 000.

Fuente: Sistema de Vigilancia (SIVE-ALERTA).
Elaborado por: Dirección Nacional Vigilancia Epidemiológica.
2020* Información obtenida hasta la SE 30
** cepa no toxigénica

Evento	2017	2018	2019	2020*
Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas	11861	15439	12203	3629
Hepatitis A	3499	4126	4314	873
Infecciones debidas a Salmonella	2063	2680	1614	643
Fiebre tifoidea y paratifoidea	1659	1476	1106	483
Shigelosis	560	386	248	76
Cólera**	1**	0	2**	0

Enfermedades Transmitidas por Alimentos
Tabla de contenido:

1. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas
2. Hepatitis A
3. Infecciones debidas a Salmonella
4. Fiebre tifoidea y paratifoidea
5. Shigelosis

Tema Central:

Intoxicaciones alimentarias bacterianas:

Los alimentos pueden ser contaminados por bacterias en cualquier momento de la producción o del procesamiento. Los síntomas son náuseas, vómito, diarrea, dolor y calambres abdominales y fiebre (1). En Ecuador durante el 2019 se reportaron 12203 casos por intoxicaciones alimentarias bacterianas. El número de casos ha aumentó debido a algunos brotes suscitados en algunas provincias del país durante el primer semestre. Dichos brotes fueron causados por el consumo de alimentos que tuvieron una mala manipulación, cocción y/o conservación, transmitiendo las bacterias patógenas a los consumidores.

Hepatitis A:

Se transmite principalmente por vía fecal-oral. En los países en desarrollo con condiciones de saneamiento y prácticas de higiene deficientes, la mayoría de los niños han sufrido la infección antes de los 10 años. El riesgo de infección por el virus de la hepatitis A se asocia a la falta de agua salubre y a las malas condiciones higiénicas, como las manos sucias. Los métodos más eficaces para luchar contra esta enfermedad es el adecuado lavado de manos, suministro de agua salubre, inocuidad de los alimentos y la vacuna contra la hepatitis A (2).

1. Organización Mundial de la Salud. Estimaciones de la OMS sobre la carga mundial de enfermedades de transmisión alimentaria. Available from:https://www.who.int/foodsafety/publications/foodborne_disease/fergreport/es/
2.Organización Mundial de la Salud. Hepatitis A. 2018; Available from: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-a

Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

GACETA EPIDEMIOLÓGICA

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS OTRAS INTOXICACIONES ALIMENTARIAS
Ecuador, SE 01 - 30 / 2020

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus o parásitos que penetran en el organismo a través del agua o los alimentos contaminados. Contemplan algunas dolencias y constituyen un problema de salud pública creciente alrededor del mundo. Son provocados por la ingestión de alimentos contaminados por microorganismos, en cualquier etapa del procesado de los alimentos, desde la producción al consumo de los mismos. La manifestación clínica más común es la aparición de síntomas gastrointestinales.
Hasta la SE 30, se han notificado 3.629 casos de Intoxicación alimentaria, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Pichincha con 743 casos.
El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años, mayoritariamente el sexo femenino.

Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provicnia SE 01-30

PROVINCIA	SE 01-29	SE 30	Total
PICHINCHA	738	5	743
GUAYAS	491	18	509
CHIMBORAZO	368		368
MANABI	298	5	303
CAÑAR	294	2	296
ESMERALDAS	189	18	207
AZUAY	204		204
LOJA	163	2	165
TUNGURAHUA	155	2	157
IMBABURA	112		112
LOS RIOS	80		80
ZAMORA CHINCHIPE	73		73
CARCHI	69		69
COTOPAXI	64	1	65
PASTAZA	53	2	55
EL ORO	55		55
NAPO	42		42
ORELLANA	37	1	38
MORONA SANTIAGO	21		21
BOLIVAR	18		18
GALAPAGOS	17		17
SUCUMBIOS	12		12
SANTO DOMINGO DE L..	11		11
SANTA ELENA	9		9
Total	3.573	56	3.629

Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provicnia SE 01-30



Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por estrato de edad y sexo SE 01-30



Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por años SE 01-30



Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica
GACETA EPIDEMIOLÓGICA

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS INFECCIONES DEBIDAS A *Salmonella*
Ecuador, SE 01 - 30, 2020

La salmonelosis es causada por la bacteria *Salmonella* y es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes. Anualmente afecta a decenas de millones de personas de todo el mundo y provoca más de cien mil muertes. En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y los pacientes se recuperan sin tratamiento específico. Sin embargo, en algunos casos, particularmente en niños pequeños y en ancianos, la deshidratación causada por la enfermedad puede ser grave y poner en peligro la vida.
Hasta la SE 30 se han notificado 643 casos de Salmonelosis, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Guayas con 167 casos. El grupo de edad más afectado es de 21 a 49 años.

Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provicnia SE 01-30

PROVINCIA	SE 01-29	SE 30	Total
GUAYAS	149	18	167
MORONA SANTIAGO	102		102
MANABI	83		83
LOJA	61	2	63
EL ORO	37		37
PICHINCHA	27	1	28
SUCUMBIOS	27		27
ZAMORA CHINCHIPE	23		23
SANTA ELENA	19		19
COTOPAXI	19		19
LOS RIOS	15		15
CAÑAR	10	2	12
NAPO	9		9
CHIMBORAZO	8		8
AZUAY	8		8
ORELLANA	6		6
TUNGURAHUA	5		5
ESMERALDAS	5		5
SANTO DOMINGO DE L..	2		2
PASTAZA	2		2
IMBABURA	1	1	2
CARCHI	1		1
Total	619	24	643

Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provicnia SE 01-30



Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por estrato de edad y sexo SE 01-30



Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por años SE 01-30



Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica
GACETA EPIDEMIOLÓGICA

EL GOBIERNO DE TODOS
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS SHIGELOSIS
Ecuador, SE 1 - 30, 2020

La shigelosis es una infección entérica invasiva aguda causada por bacterias que pertenecen al género *Shigella*. Es endémica en la mayoría de los países en desarrollo y es la causa más importante de diarrea con sangre en todo el mundo. Se estima que causa al menos 80 millones de casos de diarrea sanguinolenta y 700,000 muertes cada año.
Hasta la SE 30, se han notificado 76 casos de Shigelosis los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Pichincha con 15 casos.
El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años, mayoritariamente el sexo femenino.

Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por provicnia SE 01-30

PROVINCIA	SE 01-29	SE 30	Total
PICHINCHA	15		15
GUAYAS	14		14
MORONA SANTIAGO	7		7
AZUAY	7		7
COTOPAXI	5	1	6
SANTO DOMINGO DE L..	5		5
MANABI	5		5
EL ORO	4		4
CHIMBORAZO	4		4
BOLIVAR	2		2
TUNGURAHUA	1		1
PASTAZA	1		1
NAPO	1		1
LOS RIOS	1		1
LOJA	1		1
ESMERALDAS	1		1
CAÑAR	1		1
Total	75	1	76

Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por provicnia SE 01-30



Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por estrato de edad y sexo SE 01-30



9Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por años SE 01-30



Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

GACETA EPIDEMIOLÓGICA

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA
Ecuador, SE 01 - 30, 2020

La fiebre tifoidea es una enfermedad aguda causada por la *Salmonella enterica* serovariedad Typhi y la paratifoidea es causada por *Salmonella enterica* serovariedad Paratyphi A y B. La OMS estima que ocurren 17 millones de casos por año y 600.000 defunciones en los países en desarrollo. La transmisión es fecal-oral a través de agua y alimentos contaminados con heces u orina de enfermos o de portadores, vectores (moscas y cucarachas) que se posan sobre alimentos en los que se puede multiplicar y de persona a persona. Hasta la SE 30 se han notificado **483** casos de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea. Del total de casos a nivel nacional, la provincia con el mayor número de casos es Guayas con 100 casos. El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años.

Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 01-30

PROVINCIA	SE 01-29	SE 30	Total
GUAYAS	95	5	100
LOS RIOS	44	7	51
TUNGURAHUA	27	19	46
PICHINCHA	34		34
EL ORO	34		34
CHIMBORAZO	7	23	30
SUCUMBIOS	25	4	29
NAPO	26		26
ORELLANA	20	2	22
CAÑAR	22		22
ESMERALDAS	21		21
AZUAY	17		17
MANABI	14		14
COTOPAXI	8		8
PASTAZA	7		7
IMBABURA	7		7
LOJA	6		6
SANTO DOMINGO DE L..	5		5
ZAMORA CHINCHIPE	1		1
SANTA ELENA	1		1
CARCHI	1		1
BOLIVAR	1		1
Total	423	60	483

Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 01-30



Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por estrato de edad y sexo SE 01-30



Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por años SE 01-30



Fuente: SIVE-SAlerta DNVE
Elaboración: SSVE

Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica
GACETA EPIDEMIOLÓGICA

EL GOBIERNO DE TODOS
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS HEPATITIS A
Ecuador, SE 01 - 30/ 2020

La Hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Se transmite principalmente cuando una persona no infectada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por este virus. Esta enfermedad esta ligada a la falta de agua salubre, saneamiento deficiente y una mala higiene personal.
Hasta la SE 30 se han notificado 873 casos de Hepatitis A, los que en su mayoría fueron reportados por la provincia de Pichincha 218 casos.
El grupo de edad más afectado es de 21 a 49 años.

Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provicnia SE 01-30

PROVINCIA	SE 01-29	SE 30	Total
PICHINCHA	216	2	218
GUAYAS	95	1	96
IMBABURA	75	2	77
MANABI	62	1	63
TUNGURAHUA	52		52
ZAMORA CHINCHIPE	47		47
MORONA SANTIAGO	47		47
CHIMBORAZO	34		34
BOLIVAR	32		32
LOS RIOS	27		27
AZUAY	23		23
SANTO DOMINGO D..	22		22
COTOPAXI	19		19
CAÑAR	19		19
LOJA	17		17
ESMERALDAS	16	1	17
NAPO	16		16
SANTA ELENA	10		10
EL ORO	10		10
CARCHI	10		10
PASTAZA	7		7
ORELLANA	6	1	7
SUCUMBIOS	3		3
Total	865	8	873

Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provicnia SE 01-30



Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por estrato de edad y sexo SE 01-30



Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por años SE 01-30