

**ENFERMEDADES ZONOTICAS: LEPTOSPIRA SE 1 A SE 39
ECUADOR 2020**


La Leptospirosis es una enfermedad ampliamente difundida por todo el mundo, que afecta a los animales de sangre fría y caliente, los mamíferos cumplen un rol muy importante dentro de la epidemiología en la transmisión hacia los humanos, la enfermedad puede producir brotes con alta tasa de morbilidad y se están reconociendo nuevas formas clínicas de elevada letalidad.

En Ecuador la Leptospirosis, se ha estimado una media anual de 1 caso por 100.000 habitantes, entre los años 2016 al 2018 se han confirmado 363 casos, con mayor predominio en las provincias de la costa (Manabí, Esmeraldas y Los Ríos) con un porcentaje de 43% del total de provincias donde se presentaron casos. Comparando los casos presentados en el año 2019 se notificaron 137 casos, en lo que va del año 2020 hasta la SE 39 se han notificado 51 casos, de los cuales 18 casos corresponden a la provincia de Zamora Chinchipe.


Número de casos confirmados de Leptospira por provincia SE 1 a SE 39 Ecuador 2020

Provincia	SE 1 a SE 39
ZAMORA CHINCHIPE	18
ESMERALDAS	5
LOJA	5
MANABI	5
COTOPAXI	3
GUAYAS	3
SANTO DOMINGO	3
SUCUMBIOS	3
EL ORO	2
PICHINCHA	2
SANTA ELENA	2
Total	51

Número de casos de Leptospira por provincia SE 1 a SE 39 Ecuador 2020



Número de casos de Leptospira por grupos de edad y sexo SE 1 a SE 39 Ecuador 2020



Hasta la SE 39 se han notificado 51 casos de Leptospira, la provincia de Zamora Chinchipe tiene un porcentaje del 36% del total de los casos.

El mayor número de casos de Leptospira se observa en las edades comprendidas entre 20 a 49 años; el sexo masculino predomina más hasta la SE 39.

Las semanas epidemiológicas 13 a 18, 21, 27, 28, 30 a 34, 38 y 39 no se han notificado casos de leptospirosis

Número de casos de Leptospira por semanas epidemiológicas SE 1 a SE 39 Ecuador 2020

