

Defunción Materna: se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo independientemente de la duración y el sitio del embarazo debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales

Defunciones obstetricas Directas: son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado gravídico (embarazo, trabajo de parto, y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamientos incorrectos, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas

Defunciones obstetricas Indirectas: son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debida a causa obstétrica directa pero si agravadas por los efectos fisiológicos propios del embarazo.

Razón de Muerte Materna (RMM): es el número de muertes maternas (dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo) dividido para el número de nacidos vivos estimados para el año y multiplicado por 100.000

El siguiente análisis se realiza con las Muertes Maternas que ocurrieron hasta los 42 días de puerperio, las mismas que son tomadas en cuenta para el cálculo del indicador de la RMM al finalizar el año

RESUMEN

- Hasta la SE 40 se han notificado 119 MM de las cuales: el 93,28% (111 MM) son MM antes de los 42 días de puerperio y son las utilizadas para el cálculo del indicador de la RMM, y el 6,72% (8 MMT)
- Comparando las MM del año 2021 con el año 2020 hasta la SE 40 hay una disminución de 16 MM en el año 2021 .
- Las principales causas de MM hasta la SE 40 son: los Trastornos hipertensivos el 27,93%; Sepsis 9,90%; Hemorragias obstétricas el 8,11% y las causas Indirectas el 42,34%
- Las provincias que notifican mayor número de MM por lugar de fallecimiento hasta la SE 40 son las provincias de Guayas, Pichincha y El Oro

Tabla N° 1 Situación de la RMM y el número de MM de los años 2017 al 2021 SE 1 a 40

Años	MM SE 40	MM T SE 40	RMM	Total MM	Total MM T
2017	108	48	42,78	143	68
2018	106	73	41,1	137	84
2019	98	80	37	123	105
*2020	128	12	*49,14	*163	*17
**2021	111	8	0	0	0

Datos definitivos de las MM de los años 2017 al 2019

*Dato preliminar de notificaciones sistemáticas 2020 hasta realizar la BA

**Dato de notificaciones sistemáticas

Mapa N° 1 Muertes Maternas por provincia de fallecimiento SE 1 a SE 40





Tabla N° 2 MM por zona y provincia de fallecimiento SE 1 a SE 40

Zona	Provincia	SE 1 a 39	SE 40	Total
Zona 1	Carchi	1		1
	Esmeraldas	1		1
	Imbabura	1		1
	Sucumbios	3	1	4
Zona 2	Chimborazo	1		1
	Napo	3		3
	Orellana	2		2
Zona 3	Chimborazo	2	1	3
	Cotopaxi	1		1
	Pastaza	2		2
	Tungurahua	4		4
Zona 4	Manabi	6		6
	Santo Domingo	3		3
Zona 5	Bolivar	2		2
	Guayas	2		2
	Los Rios	4		4
Zona 6	Azuay	3		3
	Cañar	2		2
	Morona Santiago	1		1
Zona 7	El Oro	9		9
	Loja	3		3
	Zamora	1		1
Zona 8	Guayas	36	1	37
Zona 9	Pichincha	15		15
Total		108	3	111

En la SE 40 se notifica 3 MM: 1 en la provincia del Guayas, 1 en Chimborazo y 1 en Sucumbios

Gráfico N° 1 Porcentaje de MM por zona de fallecimiento SE 1 a SE 40




Hasta la SE 40 la zona 8 tiene un porcentaje de MM del 33,33% (37 MM); la zona 9 tiene el 13,51% (15 MM); la zona 7 tiene el 11,71% (13 MM); la zona 3 tiene el 9,01% (10 MM); la zona 4 tiene el 8,11% (9 MM); la zona 5 tienen el 7,21% (8 MM); la zona 1 tienen el 6,31% (7 MM) y las zonas 2 y 6 tienen el 5,41% (6 M..

**Tabla N° 4 Número de MM por zona, provincia, hospital de fallecimiento y hospital de referencia
SE 1 a SE 40**

Z. fallece	Prov.fallece	Ocurrencia	Establecimiento fallece	Referencia	Casos MM
Zona 1	Carchi	Domicilio	Domicilio	Ninguna	1
	Esmeraldas	RPIS/MSP	H. General Delfina Torres	H. Básico Divina Providencia	1
	Imbabura	RPIS/MSP	H. General San Vicente de Paúl	H. General Luis G. Dávila	1
	Sucumbios	RPIS/MSP	H. General Marco Vinicio Iza	CS Abdón Calderón	1
Zona 2	Chimborazo	Domicilio	Domicilio	Ninguna	3
	Napo	RPIS/MSP	H. General José María Velasco Ibarra	CS Puerto Napo	1
	Orellana	RPIS/MSP	H. General Francisco de Orellana	H. General Francisco de Orellana	1
	Orellana	RPIS/MSP	H. General Francisco de Orellana	H. General Marco Vinicio Iza	1
Zona 3	Chimborazo	Domicilio	Domicilio	Hospital del Día	1
	Cotopaxi	RPIS/MSP	H. General Docente de Riobamba	Ninguna	1
	Pastaza	RPIS/MSP	H. General Latacunga	Hospital del Día ALANI	2
	Pastaza	RPIS/MSP	CS TIPO "C" Arajuno	Ninguna	1
	Tungurahua	RPIS/IESS	H. General Puyo	Ninguna	1
	Tungurahua	RPIS/MSP	H. General de Ambato	Ninguna	1
Zona 4	Manabi	Domicilio	Domicilio	CS Ambato N° 1	1
	Manabi	RPIS/MSP	H. General Miguel Alcivar	H. Básico de Baños	1
	Manabi	RPIS/MSP	H. General Rodríguez Zambrano	Ninguna	1
	Manabi	RPIS/MSP	H. General Verdi Cevallos	Ninguna	1
Zona 5	Santo Domin..	RPIS/MSP	H. General Gustavo Dominguez	CS Tipo "C" La Concordia	2
	Bolívar	Domicilio	Domicilio	Ninguna	1
	Guayas	RPIS/IESS	H. General de Milagro	Ninguna	2
	Guayas	RPIS/MSP	H. General León Becerra	Ninguna	1
Zona 6	Los Ríos	RPIS/MSP	H. Sagrado Corazón de Jesús de Qu..	Clinica Panamericana	1
	Azuay	RPIS/MSP	H. Básico de Gualaceo	Ninguna	1
	Azuay	RPIS/MSP	H. General Vicente Corral Moscoso	Ninguna	1
	Azuay	RPIS/MSP	H. General Vicente Corral Moscoso	H. Básico de Sigsig	1
Zona 7	Cañar	RPIS/MSP	H. General Homero Castanier	H. General Homero Castañer	1
	Morona Santi..	Domicilio	Domicilio	H. Básico Luis Fernando Martínez	1
	Morona Santi..	Red complement..	SOLCA Machala	Ninguna	1
	Morona Santi..	RPIS/IESS	H. General de Machala	Ninguna	1
Zona 8	El Oro	RPIS/MSP	H. G. O. Angela Loayza de Ollague	Ninguna	2
	El Oro	RPIS/MSP	H. G. O. Angela Loayza de Ollague	H. Básico de Alamor	1
	El Oro	RPIS/MSP	H. G. O. Angela Loayza de Ollague	H. Básico de Huaquillas	1
	El Oro	RPIS/MSP	H. G. O. Angela Loayza de Ollague	H. Básico de Pasaje	2
	Loja	Red complement..	Clinica Mogrovejo	CS Tipo "C" Velasco Ibarra	1
	Loja	RPIS/MSP	H. General Isidro Ayora	H. Básico de Huaquillas	1
Zona 9	Zamora	Traslado	Domicilio	H. General Isidro Ayora	1
	Zamora	Red complement..	Clinica Guayaquil	Ninguna	1
	Zamora	Red complement..	H. De la Mujer Alfredo Poulson	IESS de Quevedo	1
	Zamora	RPIS/IESS	H. Especializado Teodoro Maldonado..	Ninguna	1
	Zamora	RPIS/IESS	H. General del Norte Los Ceibos	Clinica San Vicente	1
	Zamora	RPIS/IESS	H. General del Norte Los Ceibos	H. IESS de Babahoyo	1
	Zamora	RPIS/IESS	H. General del Norte Los Ceibos	Ninguna	2
	Zamora	RPIS/IESS	H. General del Norte Los Ceibos	CS Tipo "C" La Libertad	1
	Zamora	RPIS/IESS	H. General del Norte Los Ceibos	CS Tipo "C" Materno Infantil Pedro ..	1
	Zamora	RPIS/IESS	H. General del Norte Los Ceibos	H. Básico La Libertad	1
Zona 9	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	H. Básico Sagrado Corazón de Jes..	1
	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	H. G. O Universitario	1
	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	H. General Guasmo Sur	1
	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	H. General León Becerra	1
	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	H. General Martín Icaza	1
	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	H. Matilde Hidalgo de Prócel	2
	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	Ninguna	1
	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	Clinica de Balzar	1
	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	H. Básico de Playas	1
	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	Materno Infantil Alfonso Oramas	1
Zona 9	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	Ninguna	5
	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	SOLCA	1
	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	H. Básico de Playas	1
	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	H. General León Becerra	1
	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	H. Sagrado Corazón de Jesús de ..	2
	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	Ninguna	6
	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	Ninguna	1
	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	Ninguna	1
	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	H. General José María Velasco Iba..	1
	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	H. General Docente de Ambato	1
Zona 9	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	H. General Docente de Riobamba	1
	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	Ninguna	1
	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	Asistanet Sur	1
	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	Ninguna	1
	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	CS TIPO "C" Chimbacalle	1
	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	H. De Especialidad Eugenio Espejo	1
	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	H. G. O Isidro Ayora	1
	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	H. IESS del Puyo	1
	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	Ninguna	1
	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	H. General Delfina Torres de Conc..	1
Zona 9	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	Ninguna	2
	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	H. Básico de Cavambe	1
	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	Ninguna	1
	Pichincha	RPIS/MSP	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	Ninguna	1
Total					111

Hasta la SE 40 del año 2021 el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, el Hospital Universitario y el Hospital General Guasmo Sur, reportan el mayor número de MM

**Gráfico N° 4 Grupo étnico de casos de MM
SE 1 a SE 40**




**Gráfico N° 5 Porcentaje y número de gestaciones al momento
del fallecimiento SE 1 a SE 40**



Hasta la SE 40; 98 MM, el 88,29% de las mujeres las autoidentifican como mestizas; el 9,91% como indígenas y el 1,80% como afroecuatoriana.


Hasta la SE 40 del año 2021 el 27,93% de las MM era su primera gesta; el 24,32% tuvieron dos gestas; el 36,94% tuvieron entre 3 y 5 gestas y el 10,81% fueron madres gran multigestas.

Gráfico N° 6 Porcentaje de MM por lugar de ocurrencia SE 1 a SE 40




Hasta la SE 40, las MM que ocurren en establecimientos de salud del MSP es 73,87%; en el IESS el 9,01%, en la Red Complementaria el 6,31%; en el domicilio el 6,31% y traslado el 4,50%.

Gráfico N° 7 Comparación de casos de MM por años 2017 al 2021 SE 1 a 40




Al comparar los años 2017 al 2021 hasta la SE 40, el año 2020 supera las MM de los años 2017 al 2019 y el 2021, el año 2020 supera en 17 MM al año 2021, tomando en cuenta que los años 2017 al 2019 son datos finales con búsqueda activa, y los años 2020 y 2021 son notificaciones sistemáticas.

Gráfico N° 8 Porcentaje de casos de MM Directa e Indirecta SE 1 a SE 40



Las 111 Muertes Maternas reportadas hasta a la SE 40; el 54,05% son causas Directas, y el 45,95% son causas Indirectas

Gráfico N° 9 MM por grupos de edad SE 1 a SE 40




Hasta la SE 40, el 24,07% pertenece al grupo comprendido entre 35 a 39 años; seguido del grupo de edad de 25 a 29 años.

Tabla N° 5 Tipo de Parto SE 1 a SE 40

Cesárea	68
Parto vaginal	15
Aborto/legrado	3
Muerte en embarazo	25
Total	111

Las 111 MM notificadas hasta la SE 40; el 61,26% de MM su parto fue por cesárea; el 13,51% de MM su parto fue por vía vaginal y el 22,52% fallecen con el embarazo.

Gráfico N° 10 Condición del RN SE 1 a SE 40




Las 83 MM notificadas hasta la SE 40, y que su parto fue por cesárea y parto vaginal los 68 niños se encuentra vivos y 15 fallecen.

Tabla N° 6 Número de casos de MM por período de ocurrencia SE 1 a SE 40

Prov.fallece	Embarazo	PP Inmedi..	PP Mediato	PP Tardío	Total
Azuay	1		2		3
Bolívar	1	1			2
Cañar	1		1		2
Carchi	1				1
Chimborazo	3			1	4
Cotopaxi		1			1
El Oro	2	1	4	2	9
Esmeraldas			1		1
Guayas	6	12	14	7	39
Imbabura			1		1
Loja		1	1	1	3
Los Ríos		2	1	1	4
Manabí	1	3	2		6
Morona Santi..		1			1
Napo	1	1	1		3
Orellana		1	1		2
Pastaza			2		2
Pichincha	2	3	7	3	15
Santo Domin..		1	2		3
Sucumbios	3			1	4
Tungurahua	1		1	2	4
Zamora	1				1
Total	24	28	41	18	111

Gráfico N° 11 Porcentaje de casos de MM por período de ocurrencia SE 1 a SE 40




Hasta la SE 40 del año 2021 el 21,6% (24 MM) ocurren en el momento del embarazo; el 25,2% (28 MM) ocurren en el momento del puerperio inmediato; el 36,9% (41 MM) ocurre en el momento del puerperio mediato y el 16,2% (18 MM) ocurren en el momento del puerperio tardío.

PP inmediato hasta las 24 horas del post parto.

PP mediato desde 1 día hasta los 10 días del post parto.


PP tardío desde los 11 días hasta los 42 días del post parto

Gráfico N° 12 Tendencia de la Muerte Materna por SE años 2018 al 2021 SE 1 a SE 40




En la SE 40 el año 2018 se reporta 2 casos de MM; el año 2019 no reporta MM; el año 2020 reporta 4 MM y el año 2021 reporta 3 MM

Gráfico N° 13 Comparación de casos de MM por lugar de residencia años 2019 y 2020 SE 1 a SE 40



Comparando los casos de MM por lugar de residencia de los años 2020 y 2021 hasta la SE 40; las provincias de; Manabí, Pichincha, El Oro, Chimborazo, Azuay, Esmeraldas, Cotopaxi, Santa Elena, Loja y Santo Domingo el año 2021 reportan menos MM que el año 2020; las provincias de Guayas, Los Ríos, Napo, Pastaza, Orellana y Sucumbios reportan más MM el año 2021; las provincias de Tungurahua, Bolívar, Morona y Zamora coinciden en número de MM y las provincia de Cañar y Carchi en el 2021 y la provincia de Imbabura para el 2021 no reportan MM.

**Grafico N° 14 Comparación de causas básicas por grupos: años 2016 al 2021
SE 1 a SE 40**



La OMS con el fin de promover un marco común de comparaciones internacionales, agrupan las causas básicas de muerte durante el embarazo, parto y puerperio en nueve grupos, que son clínica y epidemiológicamente relevantes, simplifican la caracterización de las MM, ya sean de causas directas o indirectas, aclaran y normalizan el reporte de afecciones que se consideran tienen un alto impacto sobre la salud pública.


De las 111 MM registradas en la SE 40 las fuentes de las Causas básicas son de las notificaciones inmediatas tanto de los diagnósticos de la Historia Clínica y de los Certificados de defunción recojidos ese momento, hasta que se realice las Auditorías externas

**Tabla N° 7 Causas Básicas por grupos CIE-10
SE 1 a SE 40**

Grupos CIE-10	Causa Básica de defunción	Casos
Grupo 1	Aborto incompleto	1
	Aborto retenido	1
	Embarazo ectópico accidentado	1
Grupo 2	Eclampsia	12
	Preeclampsia severa	12
	Síndrome de hellp	6
Grupo 3	Atonía uterina	2
	Desgarro cervical	1
	Desprendimiento de la placenta por hemat..	1
	Retención placentaria	2
	Shock hipovolémico	3
Grupo 4	Infección de la Bolsa Amniótica o de las me..	1
	Sepsis puerperal	4
	Shock séptico	3
	Shock séptico por aborto	1
	Shock séptico por aborto provocado	1
Grupo 5	Embolia del Líquido amniótico	1
	Placenta previa	2
	Trastornos de la Placenta	1
	Tromboembolia pulmonar	1
Grupo 7	Cardiopatía congénita	1
	COVID-19	26
	Dengue grave	1
	ECV Isquémica con hemorragia	1
	Estenosis Mitral	1
	Fibrosarcoma	1
	Hemofilia	1
	Insuficiencia cardíaca congestiva descomp..	1
	Insuficiencia renal aguda	1
	Insuficiencia respiratoria aguda	3
	Leucemia	1
	Linfoma no especificado	1
	Neumonía bacteriana	1
	Neumonía grave	1
	Parasitosis intestinal	1
	Sepsis del foco urinario	1
	Septicemia debido a otros organismos Gra..	1
	Tetralogía de Fallot	1
	Trastorno hidroelectrolítico	1
	Tromboflebitis séptica	1
Trombosis Ileo femoral profundo	1	
Grupo 8	Muerte obstétrica de causa no especificada	6
Total		111

Los grupos y diagnósticos son preliminares, hasta la obtención del Informe de las auditorías externas

**Gráfico N° 15 Tasa de MM por provincia de residencia y por 10.000 embarazadas
SE 1 a SE 40**



La tasa de muerte materna de cada una de las provincias está calculada por: número de MM hasta los 42 días de post parto, ocurridas en cada una de las provincias a la SE 40, dividida para la proyección de embarazadas del año 2021 y multiplicada por 10.000.

La provincia de Pastaza reporta una tasa de 12,1; lo que significa que por cada 10.000 embarazadas de esta provincia 12 embarazadas están en riesgo de fallecer; Napo y Sucumbios presentan una tasa de 7,2 y 6,5; lo que significa que por cada 10.000 embarazadas de esta provincia 7 están en riesgo de fallecer; Orellana y Cañar reportan unas tasas de 6,2 y 5,6 lo que significa que por cada 10.000 embarazadas de estas provincias 6 están en riesgo de fallecer; Carchi y El Oro reportan una tasa de 4,9 y 4,5 lo que significa que por cada 10.000 embarazadas de estas provincias 5 están en riesgo de fallecer; Chimborazo, Bolívar reportan tasas de 4,1 y 3,7 lo que significa que por cada 10.000 embarazadas de estas provincias 4 están en riesgo de fallecer; Los Ríos, Morona, Tungurahua, Guayas, Zamora y Santa Elena reportan una tasa de 3,4 y 2,7 lo que significa que por cada 10.000 embarazadas de esta provincia 3 están en riesgo de fallecer; Loja, Cotopaxi, Manabí y Santo Domingo reportan tasas de 2,4 a 1,5 lo que significa que por cada 10.000 embarazadas de estas provincias 2 embarazadas están en riesgo de fallecer; Pichincha, Esmeraldas y Azuay presentan tasas de 1,3 a 1,0; es decir que por cada 10.000 embarazadas de estas provincias 1 embarazada está en riesgo de fallecer.

Análisis de las muertes Maternas Tardías (posterior a los 42 días del puerperio) SE 1 a SE 40 Ecuador 2021

Definición operacional

Muerte Materna Tardía: es la muerte de una mujer por causas directas o indirectas más de 42 días después del parto, pero antes de un año de haber terminado el embarazo.

Tabla N° 8 MM tardías por zona, provincia hospital de fallecimiento SE 1 a SE 40

Z. fallece	Prov.fallece	Establecimiento fallece	Casos MM T
Zona 1	Imbabura	Domicilio	1
Zona 2	Napo	H. General José María Velasco Ibarra	1
Zona 7	El Oro	H. General Teófilo Dávila	1
	Loja	H. General Isidro Ayora	1
Zona 8	Guayas	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	3
Zona 9	Pichincha	H. General Pablo Arturo Suárez	1
Total			8

Hasta la SE 40 del año 2021 se han notificado 8 MM tardías, Zona 1 en Imbabura; Zona 2 en Napo H. José María Velasco Ibarra; Zona 7 en el Oro y Loja (H. Teófilo Dávila y H. General Isidro Ayora); Zona 8 en Guayas en el H. de Guayaquil. Especializado Abel Gilber y en la Zona 9 en Pichincha en el H. General Pablo Arturo Suárez.

Tabla N° 9 Muertes Maternas Tardías por causa básica SE 1 a SE 40 Ecuador 2021

Prov.fallece	Causa Básica de defunción	Casos
El Oro	COVID-19	1
Guayas	Ca de cervix	1
	Cardiomiopatía dilatada	1
	Púrpura trombocitopenica Idiopática	1
Imbabura	Muerte obstétrica de causa no espe..	1
Loja	ACV hemorrágico	1
Napo	Choque séptico	1
Pichincha	Fibrosis pulmonar	1
Total		8

Las causas básicas son informaciones preliminares que están sujetas a modificaciones, en función de los informes de auditoría y de revisiones para las Codificaciones CIE-10 por la instancia pertinente (INEC)

Gráfico N° 9 MM por grupos de edad SE 1 a SE 40

