

**Defunción Materna:** se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo independientemente de la duración y el sitio del embarazo debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales

**Defunciones obstetricas Directas:** son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado gravídico (embarazo, trabajo de parto, y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamientos incorrectos, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas

**Defunciones obstetricas Indirectas:** son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debida a causa obstétrica directa pero si agravadas por los efectos fisiológicos propios del embarazo.

**Razón de Muerte Materna (RMM):** es el número de muertes maternas (dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo) dividido para el número de nacidos vivos estimados para el año y multiplicado por 100.000

**El siguiente análisis se realiza con las Muertes Maternas que ocurrieron hasta los 42 días de puerperio, las mismas que son tomadas en cuenta para el cálculo del indicador de la RMM al finalizar el año**

## RESUMEN

- Hasta la SE 41 se han notificado 125 MM de las cuales: el 90,4% (113 MM) son MM antes de los 42 días de puerperio y son las utilizadas para el cálculo del indicador de la RMM, y el 9,6% (12 MMT)
- Comparando las MM del año 2021 con el año 2020 hasta la SE 41 hay una disminución de 20 MM en el año 2021 .
- Las principales causas de MM hasta la SE 41 son: los Trastornos hipertensivos el 28,32%; Sepsis 9,73%; Hemorragias obstétricas el 7,96% y las causas Indirectas el 42,47%
- Las provincias que notifican mayor número de MM por lugar de fallecimiento hasta la SE 41 son las provincias de Guayas, Pichincha y El Oro

**Tabla N° 1 Situación de la RMM y el número de MM de los años 2017 al 2021 SE 1 a 41**


Años	MM SE 41	MM T SE 41	RMM	Total MM	Total MM T
2017	111	49	42,78	143	68
2018	109	75	41,1	137	84
2019	99	82	37	123	105
*2020	133	12	*49,14	*163	*17
**2021	113	12	0	0	0

Datos definitivos de las MM de los años 2017 al 2019

\*Dato preliminar de notificaciones sistemáticas 2020 hasta realizar la BA

\*\*Dato de notificaciones sistemáticas

**Mapa N° 1 Muertes Maternas por provincia de fallecimiento SE 1 a SE 41**




Fuente: SIVE/DNVE  
Fecha de corte: 18-10-2021

**Tabla N° 2 MM por zona y provincia de fallecimiento SE 1 a SE 41**

Zona	Provincia	SE 1 a 40	SE 41	Total
Zona 1	Carchi	1		1
	Esmeraldas	1		1
	Imbabura	1		1
	Sucumbios	4		4
Zona 2	Napo	3		3
	Orellana	2		2
Zona 3	Chimborazo	4		4
	Cotopaxi	1		1
	Pastaza	2		2
	Tungurahua	4		4
Zona 4	Manabi	6		6
	Santo Domingo	3		3
Zona 5	Bolivar	2		2
	Guayas	2		2
	Los Rios	4		4
Zona 6	Azuay	3		3
	Cañar	2		2
Zona 7	Morona Santiago	1		1
	El Oro	9		9
	Loja	3		3
Zona 8	Zamora	1		1
	Guayas	38		38
Zona 9	Pichincha	15	1	16
<b>Total</b>		<b>112</b>	<b>1</b>	<b>113</b>


En la SE 41 se notifica 1 MM: 1 en la provincia del Pichincha

**Gráfico N° 1 Porcentaje de MM por zona de fallecimiento SE 1 a SE 41**



Hasta la SE 41 la zona 8 tiene un porcentaje de MM del 33,63% (38 MM); la zona 9 tiene el 14,16% (16 MM); la zona 7 tiene el 11,50% (13 MM); la zona 3 tiene el 9,73% (11 MM); la zona 4 tiene el 7,96% (9 MM); la zona 5 tienen el 7,08% (8 MM); la zona 1 tienen el 6,19% (7 MM); la zona 6 tiene el 5,31% (6 MM) y la zona 2 tiene el 4,42% (5 MM)

**Mapa N° 2 Muertes Maternas por provincia de residencia SE 1 a SE 41**




Fuente: SIVE/DNVE  
Fecha de corte: 18-10-2021

**Tabla N° 3 MM por zona, provincia y cantón de residencia SE 1 a SE 41**

Zona reside	Provincia reside	SE 1 a 40	SE 41	Total
Zona 1	Carchi	2		2
	Esmeraldas	2		2
	Sucumbios	4		4
Zona 2	Napo	3		3
	Orellana	3	1	4
	Pichincha	1		1
Zona 3	Chimborazo	5		5
	Cotopaxi	3		3
	Pastaza	4		4
	Tungurahua	4		4
Zona 4	Manabí	7		7
	Santo Domingo	2		2
Zona 5	Bolívar	2		2
	Guayas	14		14
	Los Ríos	8		8
Zona 6	Santa Elena	3		3
	Azuay	2		2
	Cañar	4		4
Zona 7	Morona Santiago	2		2
	El Oro	7		7
Zona 8	Loja	3		3
	Zamora Chinchipe	1		1
Zona 9	Guayas	18		18
	Pichincha	8		8
<b>Total</b>		112	1	113

En la SE 41 se notifica 1 MM; y fallecen en otra provincia diferente a la de su residencia

**Gráfico N° 2 Porcentaje de MM por zona de residencia SE 1 a SE 41**



Hasta la SE 41: la zona 5 tiene un porcentaje del 23,89% de las MM por lugar de residencia (27 MM); la zona 8 tiene el 15,93% (18 MM); la zona 3 tiene el 14,16% (16 MM); la zona 7 tiene el 9,73% (11 MM); la zona 4 tiene el 7,96% (9 MM); las zonas 1, 2, 6 y 9 tienen el 7,08% (8 MM c/u)

**Gráfico N° 3 Concordancia entre provincia de fallecimiento de las MM y provincia de residencia SE 1 a SE 41**

Prov. fallece	Azuay	Guayas	Tungurahua	Pichincha	Cotopaxi	Los Ríos	Santo Domingo	Loja	Orellana	Pastaza	Cañar	Manabí	Bolívar	Carchi	Chimborazo	El Oro	Napo	Morona Santiago	Sucumbios	Esmeraldas	Zamora Chinchipe	Santa Elena	Total	
Azuay	2										1												3	
Guayas		31				5					1											3	40	
Tungurahua			3		1																			4
Pichincha			1	9					1	2					1	1				1				16
Cotopaxi					1																			1
Los Ríos						1	3																	4
Santo Domingo							2					1												3
Loja								2														1		3
Orellana									2															2
Pastaza										2														2
Cañar											2													2
Manabí												6												6
Bolívar													2											2
Carchi														1										1
Chimborazo															4									4
El Oro		1						1		1						7								9
Napo																	2							3
Morona Santiago																		1						1
Sucumbios																			4					4
Esmeraldas																				4	1			1
Imbabura														1										1
Zamora																			1					1
<b>Total</b>	2	32	4	9	3	8	2	3	4	4	4	7	2	2	5	7	3	2	4	2	1	3		113

**NOTA**  
Los casilleros diagonales pintados corresponden al número de MM en los que la provincia de ocurrencia coincide con la provincia de fallecimiento  
Los casilleros por fuera corresponden al número de MM donde la muerte ocurrió en una provincia diferente a la provincia de residencia


La mortalidad materna no siempre se produce en el mismo lugar (provincia) en donde reside la madre, información que se representa en el gráfico 3: lugar de residencia y de fallecimiento de cada caso de MM. Hasta la SE 41; 87 casos de MM pertenecen al mismo lugar de residencia y de fallecimiento y 25 casos fallecen en otra provincia diferente a la de su residencia.

**Tabla N° 4 Número de MM por zona, provincia, hospital de fallecimiento y hospital de referencia SE 1 a SE 41**

Z. fallece	Prov.fallece	Ocurrencia	Establecimiento fallece	Referencia	Casos MM
Zona 1	Carchi	Domicilio	Domicilio	Ninguna	1
	Esmeraldas	RPIS/MSP	H. General Delfina Torres	H. Básico Divina Providencia	1
	Imbabura	RPIS/MSP	H. General San Vicente de Paul	H. General Luis G. Davila	1
	Sucumbios	RPIS/MSP	H. General Marco Vinicio Iza	CS Abdón Calderón	1
Zona 2	Napo	RPIS/MSP	H. General José María Velasco Ibarra	Ninguna	3
				CS Puerto Napo	1
	Orellana	RPIS/MSP	H. General Francisco de Orellana	H. General Francisco de Orellana	1
				Ninguna	1
Zona 3	Chimborazo	Domicilio	Domicilio	H. General Marco Vinicio Iza	1
	Cotopaxi	RPIS/MSP	H. General Docente de Riobamba	Hospital del Día	1
		RPIS/MSP	H. General Latacunga	Ninguna	2
	Pastaza	RPIS/MSP	CS TIPO "C" Arajuno	Hospital del Día ALANI	1
		RPIS/IESS	H. General Puyo	Ninguna	1
	Tungurahua	RPIS/MSP	H. General de Ambato	Ninguna	1
Zona 4	Manabi	RPIS/MSP	H. General Miguel Alcivar	CS Tipo "C" Pedernales	1
				H. General Rodríguez Zambrano	2
	Santo Domin..	RPIS/MSP	H. General Gustavo Dominguez	Ninguna	1
				CS Tipo "C" La Concordia	2
Zona 5	Bolívar	Domicilio	Domicilio	Ninguna	2
	Guayas	RPIS/IESS	H. General de Milagro	Ninguna	1
		RPIS/MSP	H. General León Becerra	Ninguna	1
Zona 6	Los Ríos	RPIS/MSP	H. Sagrado Corazón de Jesús de Qu..	Clinica Panamericana	1
				Ninguna	1
	Azuay	RPIS/MSP	H. General Vicente Corral Moscoso	CS de La Maná	1
				Ninguna	1
Zona 7	Cañar	RPIS/MSP	H. General Homero Castanier	H. Básico de Sigsig	1
				H. General Homero Castanier	1
	Morona Santi..	Domicilio	Domicilio	H. Básico Luis Fernando Martínez	1
Red complement..		SOLCA Machala	Ninguna	1	
Zona 8	El Oro	RPIS/MSP	H. G. O. Angela Loayza de Ollague	Ninguna	2
				H. Básico de Alamor	1
				H. Básico de Huaquillas	1
				H. Básico de Pasaje	2
	Loja	RPIS/MSP	H. General Teófilo Dávila	CS Tipo "C" Velasco Ibarra	1
				H. Básico de Huaquillas	1
				H. General Isidro Ayora	1
				H. Básico de Yantzaza	1
Zamora	Traslado	Domicilio	Ninguna	1	
			Clinica Guayaquil	1	
			Red complement..	IESS de Quevedo	1
			RPIS/IESS	H. Especializado Teodoro Maldonado..	1
Zona 9	Pichincha	RPIS/MSP	H. General del Norte Los Ceibos	H. IESS de Babahovo	1
				Ninguna	2
				CS Tipo "C" Materno Infantil Pedro ..	1
				H. Básico La Libertad	1
				H. Básico Sagrado Corazón de Jes..	1
				H. G. O Universitario	2
				H. General Guasmo Sur	1
				H. General León Becerra	1
				H. General Liborio Panchana	1
				H. General Martín Icaza	1
H. Matilde Hidalgo de Prócel	2				
Zona 9	Pichincha	RPIS/MSP	H. G. O. Universitario	Clinica de Balzar	1
				H. Básico de Playas	1
				Materno Infantil Alfonso Oramas	1
				Ninguna	6
				SOLCA	1
				H. Básico de Playas	1
				H. General León Becerra	1
				H. Sagrado Corazón de Jesús de ..	2
				Ninguna	6
				H. General Monte Sinai	1
Zona 9	Pichincha	RPIS/IESS	H. General Pablo Arturo Suárez	Clinica DAME	1
				H. Inglés	1
				H. Especializado Carlos Andrade Mar..	1
				H. General del Sur	1
				CS TIPO "C" Chimbacalle	1
				H. De Especialidad Eugenio Espejo	1
Zona 9	Pichincha	RPIS/MSP	H. G. O. Nueva Aurora	H. General del Puyo	1
				H. IESS del Puyo	1
				Ninguna	1
				H. General Delfina Torres de Conc..	2
Zona 9	Pichincha	Traslado	Domicilio	Ninguna	1
				H. Básico de Cayambe	1
				Ninguna	1
<b>Total</b>					<b>113</b>

Hasta la SE 41 del año 2021 el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, el Hospital Universitario y el Hospital General Guasmo Sur, reportan el mayor número de MM

**Gráfico N° 4 Grupo étnico de casos de MM SE 1 a SE 41**




**Gráfico N° 5 Porcentaje y número de gestaciones al momento del fallecimiento SE 1 a SE 41**



Hasta la SE 41; 100 MM, el 88,50% de las mujeres las autoidentifican como mestizas; el 9,73% como indígenas y el 1,77% como afroecuatoriana.


Hasta la SE 41 del año 2021 el 27,43% de las MM era su primera gesta; el 24,78% tuvieron dos gestas; el 36,28% tuvieron entre 3 y 5 gestas y el 11,50% fueron madres gran multigestas.

**Gráfico N° 6 Porcentaje de MM por lugar de ocurrencia SE 1 a SE 41**




Hasta la SE 41, las MM que ocurren en establecimientos de salud del MSP es 75,22%; en el IESS el 8,85%, en la Red Complementaria el 6,19%; en el domicilio el 6,19% y traslado el 3,54%.

**Gráfico N° 7 Comparación de casos de MM por años 2017 al 2021 SE 1 a 41**




Al comparar los años 2017 al 2021 hasta la SE 41, el año 2020 supera las MM de los años 2017 al 2019 y el 2021, el año 2020 supera en 20 MM al año 2021, tomando en cuenta que los años 2017 al 2019 son datos finales con búsqueda activa, y los años 2020 y 2021 son notificaciones sistemáticas.

**Gráfico N° 8 Porcentaje de casos de MM Directa e Indirecta SE 1 a SE 41**



Las 113 Muertes Maternas reportadas hasta a la SE 41; el 53,98% son causas Directas, y el 46,02% son causas Indirectas

**Gráfico N° 9 MM por grupos de edad SE 1 a SE 41**




Hasta la SE 41, el 24,07% pertenece al grupo comprendido entre 35 a 39 años; seguido del grupo de edad de 25 a 29 años.

**Tabla N° 5 Tipo de Parto SE 1 a SE 41**

Cesárea	68
Parto vaginal	16
Aborto/legrado	4
Muerte en embarazo	25
<b>Total</b>	<b>113</b>

Las 113 MM notificadas hasta la SE 41; el 61,26% de MM su parto fue por cesárea; el 13,51% de MM su parto fue por vía vaginal y el 22,52% fallecen con el embarazo.

**Gráfico N° 10 Condición del RN SE 1 a SE 41**




Las 84 MM notificadas hasta la SE 41, y que su parto fue por cesárea y parto vaginal los 68 niños se encuentra vivos y 16 fallecen.

**Tabla N° 6 Número de casos de MM por período de ocurrencia SE 1 a SE 41**

Prov.fallece	Embarazo	PP Inmedi..	PP Mediato	PP Tardío	Total
Azuay	1		2		3
Bolívar	1	1			2
Cañar	1		1		2
Carchi	1				1
Chimborazo	3			1	4
Cotopaxi		1			1
El Oro	2	1	4	2	9
Esmeraldas			1		1
Guayas	6	13	14	7	40
Imbabura			1		1
Loja		1	1	1	3
Los Ríos		2	1	1	4
Manabí	1	3	2		6
Morona Santi..		1			1
Napo	1	1	1		3
Orellana		1	1		2
Pastaza			2		2
Pichincha	2	4	7	3	16
Santo Domin..		1	2		3
Sucumbios	3			1	4
Tungurahua	1		1	2	4
Zamora	1				1
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>41</b>	<b>18</b>	<b>113</b>

**Gráfico N° 11 Porcentaje de casos de MM por período de ocurrencia SE 1 a SE 41**




Hasta la SE 41 del año 2021 el 21,2% (24 MM) ocurren en el momento del embarazo; el 26,5% (30 MM) ocurren en el momento del puerperio inmediato; el 36,3% (41 MM) ocurre en el momento del puerperio mediato y el 15,9% (18 MM) ocurren en el momento del puerperio tardío.

PP inmediato hasta las 24 horas del post parto.

PP mediato desde 1 día hasta los 10 días del post parto.


PP tardío desde los 11 días hasta los 42 días del post parto

**Gráfico N° 12 Tendencia de la Muerte Materna por SE años 2018 al 2021 SE 1 a SE 41**




En la SE 41 el año 2018 se reporta 3 casos de MM; el año 2019 no reporta MM; el año 2020 reporta 5 MM y el año 2021 reporta 1 MM

**Gráfico N° 13 Comparación de casos de MM por lugar de residencia años 2019 y 2020 SE 1 a SE 41**



Comparando los casos de MM por lugar de residencia de los años 2020 y 2021 hasta la SE 41; las provincias de; Manabí, Pichincha, El Oro, Chimborazo, Azuay, Esmeraldas, Cotopaxi, Santa Elena, Loja y Santo Domingo el año 2021 reportan menos MM que el año 2020; las provincias de Guayas, Los Ríos, Napo, Pastaza, Orellana y Sucumbios reportan más MM el año 2021; las provincias de Tungurahua, Bolívar, Morona y Zamora coinciden en número de MM y las provincia de Cañar y Carchi en el 2021 y la provincia de Imbabura para el 2021 no reportan MM.

**Gráfico N° 14 Comparación de causas básicas por grupos: años 2016 al 2021  
SE 1 a SE 41**



La OMS con el fin de promover un marco común de comparaciones internacionales, agrupan las causas básicas de muerte durante el embarazo, parto y puerperio en nueve grupos, que son clínica y epidemiológicamente relevantes, simplifican la caracterización de las MM, ya sean de causas directas o indirectas, aclaran y normalizan el reporte de afecciones que se consideran tienen un alto impacto sobre la salud pública.


De las 113 MM registradas en la SE 41 las fuentes de las Causas básicas son de las notificaciones inmediatas tanto de los diagnósticos de la Historia Clínica y de los Certificados de defunción recojidos ese momento, hasta que se realice las Auditorías externas

**Tabla N° 7 Causas Básicas por grupos CIE-10  
SE 1 a SE 41**

Grupos CIE-10	Causa Básica de defunción	Casos
Grupo 1	Aborto incompleto	1
	Aborto retenido	1
	Embarazo ectópico accidentado	1
Grupo 2	Eclampsia	13
	Preeclampsia severa	13
	Síndrome de help	7
Grupo 3	Shock hipovolémico	4
Grupo 4	Infección de la Bolsa Amniótica o de las me..	1
	Sepsis puerperal	3
	Sepsis puerperal Aborto diferido	1
	Shock séptico	2
	Shock séptico por aborto provocado	2
Grupo 5	Desgarro cervical	1
	Desprendimiento de la placenta	2
	Desprendimiento de la placenta por hemat..	1
	Embolia del Líquido amniótico	1
	Placenta previa	2
	Retención placentaria	2
	Trastornos de la Placenta	1
Tromboembolia pulmonar	1	
Grupo 7	Cardiopatía congénita	1
	COVID-19	28
	Dengue grave	1
	ECV Isquémica con hemorragia	1
	Estenosis Mitral	1
	Fibrosarcoma	1
	Hemofilia	1
	Insuficiencia cardíaca congestiva descomp..	1
	Insuficiencia renal aguda	1
	Leucemia	1
	Linfoma no especificado	1
	Neumonía bacteriana	1
	Neumonía grave	1
	Parasitosis intestinal	1
	Sepsis del foco urinario	1
	Septicemia debido a otros organismos Gra..	1
	TB	1
	Tetralogía de Fallot	1
	Trastorno hidroelectrolítico	1
	Tromboflebitis séptica	1
Trombosis Ileo femoral profundo	1	
VIH	1	
Grupo 8	Muerte obstétrica de causa no especificada	4
<b>Total</b>		<b>113</b>

Los grupos y diagnósticos son preliminares, hasta la obtención del Informe de las auditorías externas

**Gráfico N° 15 Tasa de MM por provincia de residencia y por 10.000 embarazadas  
SE 1 a SE 41**



La tasa de muerte materna de cada una de las provincias está calculada por: número de MM hasta los 42 días de post parto, ocurridas en cada una de las provincias a la SE 41, dividida para la proyección de embarazadas del año 2021 y multiplicada por 10.000.

La provincia de Pastaza reporta una tasa de 12,1; lo que significa que por cada 10.000 embarazadas de esta provincia 12 embarazadas están en riesgo de fallecer; Orellana reporta una tasa de 8,2 lo que significa que por cada 10.000 embarazadas de esta provincia 8 embarazadas están en riesgo de fallecer; Napo y Sucumbios presentan una tasa de 7,2 y 6,5; lo que significa que por cada 10.000 embarazadas de esta provincia 7 están en riesgo de fallecer; Cañar reporta una tasa de 5,6 lo que significa que por cada 10.000 embarazadas de esta provincia 6 están en riesgo de fallecer; Carchi y El Oro reportan una tasa de 4,9 y 4,5 lo que significa que por cada 10.000 embarazadas de estas provincias 5 están en riesgo de fallecer; Chimborazo y Bolívar reportan tasas de 4,1 y 3,7 lo que significa que por cada 10.000 embarazadas de estas provincias 4 están en riesgo de fallecer; Los Ríos, Morona, Tungurahua, Guayas, Zamora y Santa Elena reportan una tasa de 3,4 y 2,7 lo que significa que por cada 10.000 embarazadas de esta provincia 3 están en riesgo de fallecer; Loja, Cotopaxi, Manabí y Santo Domingo reportan tasas de 2,4 a 1,5 lo que significa que por cada 10.000 embarazadas de estas provincias 2 embarazadas están en riesgo de fallecer; Pichincha, Esmeraldas y Azuay presentan tasas de 1,3 a 1,0; es decir que por cada 10.000 embarazadas de estas provincias 1 embarazada está en riesgo de fallecer.

## Análisis de las muertes Maternas Tardías (posterior a los 42 días del puerperio) SE 1 a SE 41 Ecuador 2021

### Definición operacional

Muerte Materna Tardía: es la muerte de una mujer por causas directas o indirectas más de 42 días después del parto, pero antes de un año de haber terminado el embarazo.

**Tabla N° 8 MM tardías por zona, provincia hospital de fallecimiento SE 1 a SE 41**

Z. fallece	Prov.fallece	Establecimiento fallece	Casos MM T
Zona 1	Imbabura	Domicilio	1
Zona 2	Napo	H. General José María Velasco Ibarra	1
Zona 4	Manabí	H.General Verdi Cevallos	1
Zona 5	Guayas	H. Básico El Empalme	1
Zona 7	El Oro	H. General Teófilo Dávila	1
		Loja	1
Zona 8	Guayas	H. Especializado Abel Gilbert Pontón	4
Zona 9	Pichincha	H. De Especialidad Eugenio Espejo	1
		H. General Pablo Arturo Suárez	1
<b>Total</b>			<b>12</b>

Hasta la SE 41 del año 2021 se han notificado 12 MM tardías, Zona 1 en Imbabura; Zona 2 en Napo H. José María Velasco Ibarra; Zona 4 en Manabí H. General Verdi Cevallos Zona 5 en Guayas en el H. Básico del Empalme; Zona 7 en el Oro y Loja ( H. Teófilo Dávila y H. General Isidro Ayora); Zona 8 en Guayas en el H. Especializado Abel Gilbert y en la Zona 9 en Pichincha en el H. General Pablo Arturo Suárez, y en el H. de Especialidad Eugenio Espejo.

**Tabla N° 9 Muertes Maternas Tardías por causa básica SE 1 a SE 41 Ecuador 2021**

Prov.fallece	Causa Básica de defunción	Casos
El Oro	COVID-19	1
Guayas	Ca de cervix	1
	Cardiomiopatía dilatada	1
	Insuficiencia renal crónica	1
	Púrpura trombocitopenica Idiopática	1
	Shock hipovolémico/hemiorrafia	1
	Muerte obstétrica de causa no espe..	1
Loja	ACV hemorrágico	1
Manabí	COVID-19	1
Napo	Choque séptico	1
Pichincha	Fibrosis pulmonar	1
	Neumonía de origen nosocomial	1
<b>Total</b>		<b>12</b>

Las causas básicas son informaciones preliminares que están sujetas a modificaciones, en función de los informes de auditoría y de revisiones para las Codificaciones CIE-10 por la instancia pertinente (INEC)

**Gráfico N° 9 MM por grupos de edad SE 1 a SE 41**

