


Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS OTRAS INTOXICACIONES ALIMENTARIAS
Ecuador, SE 45 2021


Las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus o parásitos que penetran en el organismo a través del agua o los alimentos contaminados. Contemplan algunas dolencias y constituyen un problema de salud pública creciente alrededor del mundo. Son provocados por la ingestión de alimentos contaminados por microorganismos, en cualquier etapa del procesado de los alimentos, desde la producción al consumo de los mismos. La manifestación clínica más común es la aparición de síntomas gastrointestinales.

Hasta la SE 45 se han notificado 5.802 casos de Intoxicación alimentaria, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de El Oro con 1275 casos.


El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años, mayoritariamente el sexo femenino.



Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por estrato de edad y sexo SE 45



Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por años SE 45



Fuente: SIVE-SAlerta DNVE

Elaboración: SSVE

Ing. Juan Granda

Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS HEPATITIS A
Ecuador, SE 45/ 2021


La Hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Se transmite principalmente cuando una persona no infectada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por este virus. Esta enfermedad esta ligada a la falta de agua salubre, saneamiento deficiente y una mala higiene personal.

Hasta la SE 45 se han notificado 303 casos de Hepatitis A, los que en su mayoría fueron reportados por la provincia de Guayas con 87 casos. El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años.


Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 45

PROVINCIA	SE 01-44	SE 45	Total
GUAYAS	87		87
PICHINCHA	56	1	57
MORONA SANTIAGO	40	1	41
NAPO	12	1	13
LOJA	10	1	11
MANABI	10		10
AZUAY	10		10
ZAMORA CHINCHIPE	9		9
TUNGURAHUA	8	1	9
SANTO DOMINGO DE L...	7		7
LOS RIOS	7		7
ESMERALDAS	6	1	7
IMBABURA	5	1	6
SUCUMBIOS	5		5
ORELLANA	5		5
CHIMBORAZO	5		5
CAÑAR	4		4
PASTAZA	2		2
COTOPAXI	2		2
BOLIVAR	2		2
SANTA ELENA	1		1
GALAPAGOS		1	1
EL ORO	1		1
CARCHI	1		1
Total	295	8	303


Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 45



Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por estrato de edad y sexo SE 45



Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por años SE 45



Fuente: SIVE-SAlerta DNVE
Elaboración: SSVE
Ing. Juan Granda


Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

GACETA EPIDEMIOLÓGICA


ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS INFECCIONES DEBIDAS A SALMONELLA
Ecuador, SE 45, 2021

La salmonelosis es causada por la bacteria *Salmonella* y es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes. Anualmente afecta a decenas de millones de personas de todo el mundo y provoca más de cien mil muertes. En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y los pacientes se recuperan sin tratamiento específico. Sin embargo, en algunos casos, particularmente en niños pequeños y en ancianos, la deshidratación causada por la enfermedad puede ser grave y poner en peligro la vida.


Hasta la SE 45 se han notificado 702 casos de Salmonelosis, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Guayas con 132.



Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por estrato de edad y sexo SE 45



Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por años SE 45



Fuente: SIVE-SALerta DNVE

Elaboración: SSVE

Ing. Juan Granda

Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS SHIGELOSIS
Ecuador, SE 45/ 2021


La shigelosis es una infección entérica invasiva aguda causada por bacterias que pertenecen al género *Shigella*. Es endémica en la mayoría de los países en desarrollo y es la causa más importante de diarrea con sangre en todo el mundo. Se estima que causa al menos 80 millones de casos de diarrea sanguinolenta y 700,000 muertes cada año.

Hasta la SE 45 se han notificado 84 casos de Shigelosis en la provincia de Pichincha con 20 casos, la población afectada se encuentra en el estrato de edad de 20 a 49 años.


Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por provincia SE 45

PROVINCIA	SE 01-44	SE 45	Total
PICHINCHA	20		20
SUCUMBIOS	17		17
MANABI	9	1	10
MORONA SANTIAGO	9		9
IMBABURA	8		8
ORELLANA	4		4
PASTAZA	3		3
COTOPAXI	3		3
ZAMORA CHINCHIPE	2		2
LOJA	2		2
GUAYAS	1	1	2
SANTO DOMINGO DE L...	1		1
NAPO	1		1
ESMERALDAS	1		1
EL ORO	1		1
Total	82	2	84


Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por provincia SE 45



Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por estrato de edad y sexo SE 45



Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por años SE 45



Fuente: SIVE-SAlerta DNVE
 Elaboración: SSVE
 Ing. Juan Granda

Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica


ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA
Ecuador, SE 45, 2021

La fiebre tifoidea es una enfermedad aguda causada por la *Salmonella enterica* serovariedad Typhi y la paratifoidea es causada por *Salmonella enterica* serovariedad Paratyphi A y B. La OMS estima que ocurren 17 millones de casos por año y 600.000 defunciones en los países en desarrollo. La transmisión es fecal-oral a través de agua y alimentos contaminados con heces u orina de enfermos o de portadores, vectores (moscas y cucarachas) que se posan sobre alimentos en los que se puede multiplicar y de persona a persona. Hasta la SE 44 se han notificado 525 casos de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea. Del total de casos a nivel nacional, la provincia con el mayor número de casos es Esmeraldas 86 con casos. El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años.

Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 45, 2021


PROVINCIA	SE 01-44	SE 45	Total
ESMERALDAS	86		86
LOS RIOS	55	3	58
GUAYAS	51	1	52
COTOPAXI	52		52
SUCUMBIOS	36		36
ORELLANA	35		35
PICHINCHA	31	3	34
AZUAY	13	17	30
EL ORO	23		23
TUNGURAHUA	20		20
SANTO DOMINGO DE ...	19		19
MANABI	14		14
MORONA SANTIAGO	13		13
LOJA	13		13
CAÑAR	13		13
NAPO	9		9
IMBABURA	7		7
ZAMORA CHINCHIPE	4		4
SANTA ELENA	2		2
PASTAZA	2		2
CHIMBORAZO	2		2
BOLIVAR	1		1
Total	501	24	525

Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE SE 45, 2021




Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por estrato de edad y sexo SE SE 45, 2021

GRUPO DE EDAD



Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por años SE SE 45



Fuente: SIVE-SAlerta DNVE

Elaboración: SSVE

Ing. Juan Granda