


La Leptospirrosis es una zoonosis, que se encuentra dentro de los eventos bajo vigilancia epidemiológica dentro del Sistema SIVE ALERTA, de notificación obligatoria inmediata individual. Es una enfermedad ampliamente difundida por todo el mundo, que afecta a los animales tanto de sangre fría, como caliente, los mamíferos cumplen un rol muy importante dentro de la epidemiología en la transmisión hacia los humanos, la enfermedad puede producir brotes con alta tasa de morbilidad y se están reconociendo nuevas formas clínicas de elevada letalidad.

En Ecuador la Leptospirrosis, se ha estimado una media anual de 1 caso por 100.000 habitantes, entre los años 2016 al 2018 se han confirmado 363 casos, con mayor predominio en las provincias de la costa (Manabí, Esmeraldas y Los Ríos) con un porcentaje de 43% del total de provincias donde se presentaron casos. Comparando los casos presentados en el año 2019 se notificaron 137 casos, en el año 2020 se notificaron 75 casos, hasta la SE 45 del 2021 se han notificado 66 casos.


Total de casos de Leptospirrosis por provincia SE 1 a SE 45

Prov Domic	SE 1 a 45	Total
MANABI	15	15
ZAMORA CHINCHIPE	11	11
SUCUMBIOS	10	10
COTOPAXI	4	4
LOJA	4	4
ORELLANA	4	4
EL ORO	3	3
NAPO	3	3
PICHINCHA	3	3
GUAYAS	2	2
MORONA SANTIAGO	2	2
SANTO DOMINGO DE L..	2	2
AZUAY	1	1
ESMERALDAS	1	1
LOS RIOS	1	1
Total	66	66


Casos de Leptospirrosis por provincia SE 1 a SE 45 Ecuador 2021



Casos de Leptospira por grupos de edad y sexo SE 1 a 45



Número de casos de Leptospirrosis por SE años 2020 y 2021



Fuente: SIVE ALERTA
Todos los datos son sujetos a cambios
Fecha de corte: 17-11-2021