

Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica


ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA
Ecuador, SE 05, 2022

La fiebre tifoidea es una enfermedad aguda causada por la *Salmonella enterica* serovariedad Typhi y la paratifoidea es causada por *Salmonella enterica* serovariedad Paratyphi A y B. La OMS estima que ocurren 17 millones de casos por año y 600.000 defunciones en los países en desarrollo. La transmisión es fecal-oral a través de agua y alimentos contaminados con heces u orina de enfermos o de portadores, vectores (moscas y cucarachas) que se posan sobre alimentos en los que se puede multiplicar y de persona a persona. Hasta la SE 05 se han notificado **46** casos de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea. Del total de casos a nivel nacional, la provincia con el mayor número de casos es Morona Santiago con 9 casos. El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años.

Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 05 / 2022


PROVINCIA	SE 01-04	SE 05	Total
MORONA SANTIAGO	9		9
LOS RIOS	7	2	9
COTOPAXI	4	2	6
SANTO DOMINGO DE ..	5		5
IMBABURA	2	1	3
GUAYAS	3		3
PICHINCHA	2		2
ORELLANA	1	1	2
NAPO	2		2
TUNGURAHUA	1		1
SUCUMBIOS	1		1
PASTAZA	1		1
ESMERALDAS	1		1
EL ORO	1		1
Total	40	6	46

Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE SE 05/ 2022




Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por estrato de edad y sexo SE 05, 2022

GRUPO DE EDAD



Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por años SE SE 05



Fuente: SIVE-Alerta


Nota técnica: datos sujetos a validación

Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica


ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS INFECCIONES DEBIDAS A SALMONELLA
Ecuador, SE 05, 2022

La salmonelosis es causada por la bacteria *Salmonella* y es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes. Anualmente afecta a decenas de millones de personas de todo el mundo y provoca más de cien mil muertes. En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y los pacientes se recuperan sin tratamiento específico. Sin embargo, en algunos casos, particularmente en niños pequeños y en ancianos, la deshidratación causada por la enfermedad puede ser grave y poner en peligro la vida.


Hasta la SE 05 se han notificado 87 casos de Salmonelosis, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Morona Santiago con 29 casos.



Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por estrato de edad y sexo SE 05



Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por años SE 05



Fuente: SIVE-Alerta




Nota técnica: datos sujetos a validación

Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS SHIGELOSIS
 Ecuador, SE 05/ 2022

La shigelosis es una infección entérica invasiva aguda causada por bacterias que pertenecen al género *Shigella*. Es endémica en la mayoría de los países en desarrollo y es la causa más importante de diarrea con sangre en todo el mundo. Se estima que causa al menos 80 millones de casos de diarrea sanguinolenta y 700,000 muertes cada año.

Hasta la SE 05 se han notificado 5 casos de Shigelosis, la provincia con mayor número de casos es Pichincha con 4 casos.

PROVINCIA	SE 01-04	Total
PICHINCHA	4	4
COTOPAXI	1	1
Total	5	5



Fuente: SIVE-Alerta

Nota técnica: datos sujetos a validación


Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS OTRAS INTOXICACIONES ALIMENTARIAS
Ecuador, SE 05/ 2022


Las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus o parásitos que penetran en el organismo a través del agua o los alimentos contaminados. Contemplan algunas dolencias y constituyen un problema de salud pública creciente alrededor del mundo. Son provocados por la ingestión de alimentos contaminados por microorganismos, en cualquier etapa del procesado de los alimentos, desde la producción al consumo de los mismos. La manifestación clínica más común es la aparición de síntomas gastrointestinales.

Hasta la SE 05 se han notificado 401 casos de Intoxicación alimentaria, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Pichincha con 106 casos.


El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años, mayoritariamente el sexo femenino.

Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia SE 05				Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia SE 05			
PROVINCIA	SE 01-04	SE 05	Total	Mapa de Ecuador con casos notificados por provincia			
PICHINCHA	78	28	106				
TUNGURAHUA	43	16	59				
GUAYAS	30	16	46				
COTOPAXI	18	6	24				
AZUAY	24		24				
ZAMORA CHINCHIPE	12	4	16				
CHIMBORAZO	11	5	16				
CAÑAR	12	4	16				
MANABI	11	3	14				
CARCHI	12	2	14				
SANTO DOMINGO DE L...	8	1	9				
LOJA	6	3	9				
PASTAZA	6	2	8				
MORONA SANTIAGO	6	1	7				
ESMERALDAS	4	3	7				
LOS RIOS	6		6				
GALAPAGOS	4	1	5				
ORELLANA	3	1	4				
SANTA ELENA	3		3				
IMBABURA	3		3				
EL ORO	3		3				
NAPO	2		2				
Total	305	96	401				

Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por estrato de edad y sexo SE 05



Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por años SE 05



Fuente: SIVE-Alerta

Nota técnica: datos sujetos a validación

Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS HEPATITIS A
Ecuador, SE 05/ 2022


La Hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Se transmite principalmente cuando una persona no infectada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por este virus. Esta enfermedad esta ligada a la falta de agua salubre, saneamiento deficiente y una mala higiene personal.

Hasta la SE 05 se han notificado 53 casos de Hepatitis A, los que en su mayoría fueron reportados por la provincia de Morona Santiago con 27 casos. El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años.

Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 05


PROVINCIA	SE 01-04	SE 05	Total
MORONA SANTIAGO	25	2	27
PICHINCHA	4	2	6
GUAYAS	5	1	6
TUNGURAHUA	3		3
GALAPAGOS	2		2
ZAMORA CHINCHIPE		1	1
SANTO DOMINGO DE L..	1		1
PASTAZA	1		1
ORELLANA	1		1
MANABI	1		1
LOJA	1		1
IMBABURA		1	1
ESMERALDAS	1		1
CARCHI	1		1
Total	46	7	53

Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 05




Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por estrato de edad y sexo SE 05

GRUPO DE EDAD



Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por años SE 05



Fuente: SIVE-Alerta

Nota técnica: datos sujetos a validación