

Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública  
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica


Casos de Intoxicación por plaguicidas, por provincia de domicilio SE 02 Ecuador 2022.

Un plaguicida o pesticida, (FAO) es cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir, atraer, repeler o combatir cualquier plaga, incluidas las especies indeseadas de plantas o animales, durante la producción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de alimentos, productos agrícolas o alimentos para animales. El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse como reguladores del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad de fruta o inhibidores de la germinación, y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra la deterioración durante el almacenamiento y transporte.

Casos de Intoxicación por plaguicidas, por provincia de domicilio SE 01-02

| PROVINCIA SE 01-52 |          | Total    |
|--------------------|----------|----------|
| PICHINCHA          | 2        | 2        |
| <b>Total</b>       | <b>2</b> | <b>2</b> |


Casos de Intoxicación por plaguicidas, por provincia de domicilio SE 01-02




Casos de Intoxicación por plaguicidas, por grupos de edad y sexo SE 01-02



Casos de Intoxicación por plaguicidas, por tipo, SE 01-02



CASOS de Intoxicación por plaguicidas por semanas epidemiológicas, años 2019 - 2022



Fuente: SIVE-Alerta

Nota técnica: datos sujetos a validación


**Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública**  
**Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica**  
**MORDEDURA DE SERPIENTES T63.0**  
**Ecuador, SE 02, 2022**

En Ecuador existen alrededor de 230 especies de serpientes, de las cuales 35 son venenosas y altamente peligrosas para el ser humano. Están concentradas principalmente en áreas cuyas altitudes son menores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), en zonas de clima tropical y subtropical. En la SE 02 se reportan 2 casos de Mordeduras de Serpientes. La provincia que reporta mayor número de casos es la provincia de Napo con 2 casos reportados. Del total de casos notificados, 4 casos han sido clasificados como mordedura de serpiente leve que corresponde al 50% del total de casos

| Casos de MORDEDURA DE SERPIENTES, por provincia de domicilio SE 01 a SE 02 |          |          |          | Casos de MORDEDURA DE SERPIENTES, por provincia de domicilio SE 01 a SE 02               |  |  |  |
|--|----------|----------|----------|--|--|--|--|
| PROVINCIA  | SE 01    | SE 02    | Total    | Mapa de Ecuador mostrando la distribución de casos por provincia.                        |  |  |  |
| NAPO   | 2        |          | 2        | [Mapa: Napo 2, Esmeraldas 1, Sucumbios 1, Pichincha 1, Orellana 1, Los Rios 1, Guayas 1] |  |  |  |
| SUCUMBIOS  | 1        |          | 1        |  |  |  |  |
| PICHINCHA  | 1        |          | 1        |  |  |  |  |
| ORELLANA   | 1        |          | 1        |  |  |  |  |
| LOS RIOS   | 1        |          | 1        |  |  |  |  |
| GUAYAS   |          | 1        | 1        |  |  |  |  |
| ESMERALDAS   |          | 1        | 1        |  |  |  |  |
| <b>Total</b>   | <b>6</b> | <b>2</b> | <b>8</b> |  |  |  |  |

| Casos de MORDEDURA DE SERPIENTES, por grupos de edad y sexo SE 01 a SE 02  | Número de casos de mordeduras de serpientes según condición final y sexo SE 01 a SE 02 | MORDEDURA DE SERPIENTES, por tipo SE 01 a SE 02 |       |                 |   |   |                 |   |   |                 |   |   |   |      |      |          |   |           |   |   |            |       |            |   |   |        |                                     |   |        |
|--|--|---|-------|-----------------|---|---|-----------------|---|---|-----------------|---|---|---|------|------|----------|---|-----------|---|---|------------|-------|------------|---|---|--------|-------------------------------------|---|--------|
| <p><b>GRUPO DE EDAD</b></p> <table border="1"> <tr> <th>GRUPO DE EDAD</th> <th>HOMBRE</th> <th>MUJER</th> </tr> <tr> <td>De 10 a 14 años</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>De 15 a 19 años</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>De 20 a 49 años</td> <td>5</td> <td>0</td> </tr> </table> | GRUPO DE EDAD  | HOMBRE  | MUJER | De 10 a 14 años | 1 | 1 | De 15 a 19 años | 0 | 1 | De 20 a 49 años | 5 | 0 | <p><b>Condición final</b></p> <table border="1"> <tr> <th>Sexo</th> <th>Vivo</th> </tr> <tr> <td>Femenino</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Masculino</td> <td>6</td> </tr> </table> | Sexo | Vivo | Femenino | 2 | Masculino | 6 | <p><b>Enfermedad inic..</b></p> <table border="1"> <tr> <th>Enfermedad</th> <th>Casos</th> <th>Porcentaje</th> </tr> <tr> <td>T630 Mordedura de serpientes - moderada</td> <td>4</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>T630 Mordedura de serpientes - leve</td> <td>4</td> <td>50,00%</td> </tr> </table> | Enfermedad | Casos | Porcentaje | T630 Mordedura de serpientes - moderada | 4 | 50,00% | T630 Mordedura de serpientes - leve | 4 | 50,00% |
| GRUPO DE EDAD  | HOMBRE   | MUJER   |       |                 |   |   |                 |   |   |                 |   |   |   |      |      |          |   |           |   |   |            |       |            |   |   |        |                                     |   |        |
| De 10 a 14 años  | 1  | 1   |       |                 |   |   |                 |   |   |                 |   |   |   |      |      |          |   |           |   |   |            |       |            |   |   |        |                                     |   |        |
| De 15 a 19 años  | 0  | 1   |       |                 |   |   |                 |   |   |                 |   |   |   |      |      |          |   |           |   |   |            |       |            |   |   |        |                                     |   |        |
| De 20 a 49 años  | 5  | 0   |       |                 |   |   |                 |   |   |                 |   |   |   |      |      |          |   |           |   |   |            |       |            |   |   |        |                                     |   |        |
| Sexo   | Vivo   |   |       |                 |   |   |                 |   |   |                 |   |   |   |      |      |          |   |           |   |   |            |       |            |   |   |        |                                     |   |        |
| Femenino   | 2  |   |       |                 |   |   |                 |   |   |                 |   |   |   |      |      |          |   |           |   |   |            |       |            |   |   |        |                                     |   |        |
| Masculino  | 6  |   |       |                 |   |   |                 |   |   |                 |   |   |   |      |      |          |   |           |   |   |            |       |            |   |   |        |                                     |   |        |
| Enfermedad   | Casos  | Porcentaje                                      |       |                 |   |   |                 |   |   |                 |   |   |   |      |      |          |   |           |   |   |            |       |            |   |   |        |                                     |   |        |
| T630 Mordedura de serpientes - moderada  | 4  | 50,00%  |       |                 |   |   |                 |   |   |                 |   |   |   |      |      |          |   |           |   |   |            |       |            |   |   |        |                                     |   |        |
| T630 Mordedura de serpientes - leve  | 4  | 50,00%  |       |                 |   |   |                 |   |   |                 |   |   |   |      |      |          |   |           |   |   |            |       |            |   |   |        |                                     |   |        |

**Casos de MORDEDURA DE SERPIENTES por semanas epidemiológicas, años 2019 - 2022**



Fuente: SIVE-Alerta  
 Nota técnica: datos sujetos a validación