

INTRODUCCION

La situación epidemiológica del Ecuador, en cuanto a las enfermedades vectoriales, está influenciada por la distribución y densidad de las diferentes especies de vectores, sobre todo de las arbovirosis transmitidas por los mosquitos *Aedes aegypti*/*Ae. albopictus* (Dengue, Zika, Chikungunya, Mayaro); y de parasitosis transmitidas por mosquitos *Anopheles* spp. (Malaria), *Leishmania* y chinches triatominos (Enfermedad de Chagas). Las condiciones poblacionales de los vectores al estar vinculadas a variables de orden socio-económico, ambiental y ecológico, así como a la provisión de servicios básicos y el acceso a la atención oportuna en salud, condicionan la aparición de repuntes epidémicos y al mantenimiento de la transmisión endémica de las enfermedades vectoriales, por lo que se necesita mantener una vigilancia constante tanto de las enfermedades como de los vectores para que puedan ser controladas.

DENGUE: Entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la SE 52 de 2020 en la Región de las Américas se notificaron 2.249.803 casos de dengue (incidencia de 230,46 casos por 100.000 habitantes), incluidas 983 defunciones. Del total de casos notificados, 987.765 (43,9%) fueron confirmados por criterio de laboratorio y 5.557 (0,25%) fueron clasificados como dengue grave. La tasa de letalidad fue 0,044%. En Ecuador, durante el 2020 se notificaron 16.570 casos con una tasa de incidencia de 98,26 por 100.000 habitantes; 6 fallecidos confirmados, la tasa de letalidad de 0,036%; en el año 2021 se notificaron 20.592 casos: 18.150 por DSSA, 2.363 por DCSA y 79 por DG, se confirman 19 fallecidos con una tasa de letalidad del 0,92 por cada 1000 habitantes. En el año **2022 (SE 6)** se notifican 1618 casos confirmados de dengue; 1521 casos de DSSA, 89 casos de DCSA y 8 casos de DG.

ZIKA: Durante el 2018 en la Región de Las Américas hubo 55.328 casos con una incidencia de 2,94 x c/100.000 Habitantes, mientras que en Ecuador se confirmaron 10 casos, de los cuales 4 corresponden a microcefalia asociada a Zika, En el año **2022 no** se han notificado casos.

CHIKUNGUNYA: Los últimos datos disponibles de OPS corresponden a la SE 1-51/2017 e indican que en la Región de Las Américas hubo 123.087 casos, la tasa de incidencia fue de 18,27 por cada 100.000 habitantes y hubo 101 fallecidos. En Ecuador, en el año 2017 se notificaron 196 casos, en el 2018 hubo 8 casos, en 2019 se presentaron 2 casos, en 2020 se presentó 1 caso confirmados por laboratorio. En el año 2021 no se han notificado casos. En la SE 1 del año **2022 no** se notifican casos.

FIEBRE AMARILLA: Durante el año 2019, los países de Bolivia, Brasil y Perú han notificado casos confirmados de fiebre amarilla. Brasil reporta 1206 casos sospechosos, 81 confirmados, 348 en investigación y 14 fallecimientos durante la temporada estacional de noviembre 2018 a mayo 2019. Perú reporta 1 caso confirmado, 8 en investigación y 2 muertes; mientras que, Bolivia notifica un caso. El último reporte que se tiene de Ecuador corresponde a 3 casos notificados en la provincia de Sucumbios, en el año 2017.

MALARIA: El último reporte mundial de OMS sobre el Paludismo (diciembre 2019) notifica en el 2018 para la Región de las Américas 867.000 casos de malaria: 657.000 por *P. vivax*, 210.000 por *P. falciparum* y 577 fallecimientos. En Ecuador hubo 1.806 casos en el 2018 y 2081 para el año 2019: 1.813 por *P. vivax*, y 261 por *P. falciparum*. Durante el 2020 se notificaron 2.032 casos: 252 por *P. falciparum* y 1.780 por *P. Vivax*; En el año 2021 se notificaron 2.241 casos: 241 por *P. falciparum*, 1.984 por *P. vivax*. En año **2022 (SE 6)**, se notifican 213 casos notificados de malaria.

LEISHMANIASIS: Durante el año 2020 se reportaron 924 casos: 894 son de tipo cutáneo y 30 de tipo mucocutáneo. En el año 2021 (SE 52) se notificaron 1.251 casos: 1217 son de tipo cutáneo; 34 casos de tipo mucocutáneo. En el **2022 (SE 6)**, se han notificado 60 casos confirmados de Leishmania

ENFERMEDAD DE CHAGAS: Durante el año 2019 se han notificado 167 casos de enfermedad de Chagas: 18 agudos y 149 crónicos. En el año 2020 se han notificado 113 casos de Enfermedad de Chagas: 101 casos de Chagas Crónico y 12 caso de Chagas Aguda. En el año 2021 (SE 52) se han notificado 170 casos: 16 casos de Chagas Agudo y 154 casos de Chagas Crónico. En el año **2022 (SE 6)** se reporta 1 caso confirmados de Chagas

Enfermedades Vectoriales notificadas por año 2015 - 2022

Evento	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022**
Dengue	42.459	14.159	11.387	3.094	8.416	16.570	20.592	1.618
Chikungunya	33.619	1.860	196	8	2	1	0	0
Malaria	686	1.191	1.380	1.806	2.081	2.032	2.241	213
Leishmaniasis	1.381	1.397	1.654	1.336	1.108	924	1.251	60
Zika	1	2.947	2.413	10	0	0	0	0
Mal de Chagas	46	39	68	74	167	113	170	1
Mayaro	0	0	0	0	5	0	0	0
Fiebre amarilla	0	0	3	0	0	0	0	0

Fuente: Sistema de Vigilancia (SIVE-ALERTA).

Elaborado por: Dirección Nacional Vigilancia Epidemiológica.

*Datos en proceso de validación para el cierre

**Datos 2022 correspondientes a las semanas epidemiológicas 6

Enfermedades transmitidas por vectores

Tabla de contenido:

1. Dengue
2. Malaria
3. Leishmaniasis
4. Enfermedad de Chagas

Tema Central:

DENGUE: Enfermedad viral, febril y aguda producida por los serotipos 1, 2, 3 y 4 del virus del dengue. Transmitida por la picadura de mosquitos *Aedes aegypti*. Se caracteriza por comienzo repentino con presentaciones clínicas diferentes y a menudo con evolución clínica y resultados impredecibles. Los síntomas son una fiebre elevada (40°C) acompañada de dos de los síntomas siguientes: dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los globos oculares, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento de ganglios linfáticos o sarpullido. El dengue grave es una complicación potencialmente mortal porque cursa con extravasación de plasma, acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, hemorragias graves o falla orgánica. No hay tratamiento específico del dengue ni del dengue grave, pero la detección oportuna y el acceso a la asistencia médica adecuada disminuyen las tasas de mortalidad por debajo del 1%. Según una estimación reciente, se producen 390 millones de infecciones por dengue cada año (intervalo creíble del 95%: 284 a 528 millones), de los cuales 96 millones (67 a 136 millones) se manifiestan clínicamente (cualquiera que sea la gravedad de la enfermedad). En 2017 hubo una reducción significativa del número de casos de dengue notificados en las Américas: lo que representa una reducción del 73%. El SIVE ALERTA, vigila 3 tipos de Dengue: dengue sin signos de alarma (Epi grupal), dengue con signos de alarma y dengue grave (epi individual confirmado por laboratorio).


Organización Mundial para la Salud. Dengue y Dengue Grave <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue>



DENGUE: SE 06 ECUADOR 2022

El dengue es una enfermedad producida por la picadura de mosquitos hembras de *Aedes aegypti* y *Aedes albopictus* infectado con el virus DENV. Puede ser mortal sin un manejo clínico adecuado, especialmente cuando existe infección por diferentes serotipos. En las región de las Americas existen cuatro serotipos circulantes (DENV-1, DENV-2, DENV-3 Y DENV-4). Entre las semanas epidemiológicas (SE) 1 y SE 53 del 2020 en la Región de las Américas se notificaron 2.249.803 casos de dengue (incidencia de 230,6 casos por 100.000 habitantes), incluidas 983 defunciones. Del total de casos notificados, 987.765 (43,9%) fueron confirmados por criterio de laboratorio y 5.557 (0,25%) fueron clasificados como dengue grave. La tasa de letalidad fue 0.044%.

En el Ecuador, durante el 2020 se reportan 16.570 casos de los cuales 14.384 casos (86,80%) son dengue sin signos de alarma (DSSA), 2135 casos (12,88%) fueron casos de dengue con signos de alarma (DCSA), 51 casos (0,31 %) fueron casos de dengue grave (DG). En el año 2021 se notificaron 20.592 casos confirmados de dengue, de los cuales 18.150 fue dengue sin signos de alarma (88.14%), dengue con signos de Alarma 2.363 (11.4%) y dengue con signos de alarma 79 (0.38%), con serotipos circulantes DENV-1 y DENV-2.




En la SE 06 se notificaron 1618 casos confirmados de dengue, las provincias que presentan mayor número de casos son Pastaza, Guayas, Morona Santiago, Orellana, Manabí y Santo Domingo de los Tsachilas.

Distribución de casos de dengue por provincia, donde se observa que Pastaza, Guayas, Morona Santiago, Orellana y Manabí.

Número de casos confirmados por dengue				
Inf. Provincia	Dengue DSSA	Dengue DCSA	Dengue DG	Total
PASTAZA	316	6		322
GUAYAS	238	13	8	259
MORONA S..	195			195
ORELLANA	182	1		183
MANABI	132	40		172
SANTO DO..	85	4		89
ZAMORA C..	79	9		88
ESMERALD..	58	9		67
NAPO	51			51
EL ORO	46	2		48
LOS RIOS	46	1		47
SUCUMBIOS	31	3		34
PICHINCHA	21	1		22
CAÑAR	13			13
SANTA ELE..	11			11
COTOPAXI	9			9
LOJA	4			4
AZUAY	2			2
CARCHI	1			1
GALAPAGOS	1			1
Total	1.521	89	8	1.618

* DCSA.- Dengue con signos de alarma
 * DSSA.- Dengue sin signos de alarma
 * DG.- Dengue grave..

Hasta la SE 06 se han notificados 1521 casos de dengue sin complicaciones (DSSA), 89 casos de dengue sin signos de alarma (DCSA) y 8 casos de dengue grave (DG).




El grupo de edad con mayor prevalencia de la enfermedad está entre los 20 a 49 años de edad, con un predominio en el sexo femenino.

Condición final del paciente SE 06				
Condición final (grupo)	Dengue DCSA	Dengue DG	Dengue DSSA	Total
Vivos	89	8	1.521	1.618
Total	89	8	1.521	1.618


En la SE 06 se notifican 1618 casos de dengue confirmado, sin ningún fallecido en esta semana epidemiológica.




Incidencia de casos de dengue por semana epidemiológica: SE 06




Carga del total de casos confirmados de dengue por año: 2013- 2022 (SE 06)



Tasa por provincia de dengue por 100000 habitantes SE 06



Tasa por cantón de dengue por 100000 habitantes SE 06



Fuente: SIVE- Alerta
 Corte: 15 de febrero 2022
 Datos sujetos a variaciones

Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES INFORME MALARIA
Semana Epidemiológica (SE) 06/2022. Ecuador

La malaria o paludismo es una enfermedad producida por la picadura de algunas especies de mosquitos hembras de Anopheles, infectados con los parásitos P. vivax, P. falciparum, P. malariae y P. ovale. En el último informe mundial de OMS sobre el Paludismo, publicado en diciembre 2019, se reporta que en el año 2018 la Región de Las Américas tuvo 867.000 casos (657.000 por P. vivax y 210.000 por P. falciparum) y 577 fallecimientos. En Ecuador las infecciones son por P. vivax y P. falciparum, siendo este último el que más complicaciones o muertes produce; en el año 2017, se notificaron 1.380 casos; en el año 2018 se notificaron 1.806 casos; en el año 2019 se notifican 2109; en el año 2020 se han notificado 2.033 casos; en el año 2021, en el año 2021 se han notificado 2241 casos, en el año 2022 hasta la SE 06 se han notificado 213 casos confirmados de Malaria.


Número de casos de malaria confirmados por provincias SE 01-06/2022

PROVINCIA	SE 01-05	SE 06	Total
MORONA SANTIAGO	87		87
ORELLANA	45	3	48
PASTAZA	25		25
ESMERALDAS	21	1	22
COTOPAXI	19		19
SUCUMBIOS	6		6
GUAYAS	3		3
SANTO DOMINGO DE LOS ..	1		1
LOS RIOS	1		1
IMBABURA	1		1
Total	209	4	213

Número de casos confirmados de Malaria por tipo y por provincia. SE 01-06/2022

PROVINCIA	B500-B509 Malaria complicada por Plasmodi..	B500 Malaria no complicada por Plasmodi..	B519 Malaria no complicada por Plasmodi..	Total
MORONA SANTIAGO		9	78	87
ORELLANA			48	48
PASTAZA		1	24	25
ESMERALDAS	1	21		22
COTOPAXI			19	19
SUCUMBIOS			6	6
GUAYAS			3	3
SANTO DOMINGO DE L..			1	1
LOS RIOS			1	1
IMBABURA			1	1
Total	1	31	181	213


Tasa de Malaria por 10mil Hb. provincia de domicilio SE 01-06/2022




Fuente: SIVE-Alerta

Nota técnica: datos sujetos a validación

Casos de Malaria SE 01-06/2022




Tasa de Malaria por 10mil Hb. cantón de domicilio SE 01-06/2022




Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES INFORME MALARIA
Semana Epidemiológica (SE) 06/2022. Ecuador


Número de casos de Malaria por grupo de edad SE 01-06/2022




Casos de Malaria por cantón SE 01-06/2022



Casos notificados de Malaria por años SE 01-06/2022



CORREDOR ENDÉMICO DE MALARIA
ECUADOR 2017- 2021 SE 01-52
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA SE 01 A SE 06 / 2022




Fuente: SIVE-Alerta
Nota técnica: datos sujetos a validación



La Leishmaniasis es una enfermedad producida por la picadura de algunas especies de dípteros de la subfamilia *Phlebotominae* (mantablancas), infectados con parásitos del género *Leishmania*. En la Región de las Américas existen tres tipos de Leishmaniasis: cutánea, mucocutánea y visceral; en Ecuador se han identificado las formas de cutánea y mucocutánea. En el Ecuador en el año 2021 se reportaron 1251 casos confirmados de estos L. Cutánea 1217 (97,2%) y 34 casos de L. mucocutánea (2,7%). **Hasta la SE 06 se han reportado 60 casos de confirmados de leishmania a nivel nacional.**


Casos de Leishmania por provincia y cantón de residencia SE 06				
Prov. domicilio	Canton domicilio	SE 05	SE 06	Total
PICHINCHA	PEDRO VICENTE MAL...	6	1	7
	PUERTO QUITO	1	1	2
	QUITO	2	2	4
MORONA SANTIAGO	SAN MIGUEL DE LOS...	3	0	3
	GUALAQUIZA	1	0	1
ESMERALDAS	TAISHA	10	0	10
	QUININDE	1	1	2
	RIOVERDE	1	0	1
MANABI	SAN LORENZO	1	3	4
	CHONE	3	0	3
ORELLANA	FLAVIO ALFARO	3	0	3
	LA JOYA DE LOS SACH...	1	1	2
PASTAZA	LORETO	1	0	1
	ORELLANA	3	0	3
LOJA	MIERA	1	0	1
	PASTAZA	2	1	3
COTOPAXI	ESPINDOLA	1	0	1
	LOJA	1	0	1
BOLIVAR	PALTAS	1	0	1
	LA MANA	2	0	2
CAÑAR	GUARANDA	1	0	1
	CAÑAR	1	0	1
CARACHI	TULCAN	1	0	1
	GUANO	1	0	1
CHIMBORAZO	OTAVALO	1	0	1
	TENA	1	0	1
IMBABURA	OTAVALO	1	0	1
	TENA	1	0	1
TUNGURAHUA	SANTIAGO DE PILLARO	1	0	1
	SANTIAGO DE PILLARO	1	0	1
Total		51	9	60



Hasta la SE 06 se han reportado 60 casos de leishmania, las 5 primeras provincias que reportan leishmaniasis son: Pichincha, Morona Santiago, Esmeraldas, Manabí y Orellana.


En la distribución geográfica hay notificación de 60 casos confirmados en las provincias de Pichincha, Morona Santiago, Esmeraldas, Manabí y Orellana.

Casos confirmados por tipo de leishmania y provincia de residencia SE 06			
Provincia	B551 Leishmania..	B552 Leishmania..	Total
PICHINCHA	15	0	15
MORONA SANTIAGO	11	0	11
ESMERALDAS	6	1	7
MANABI	6	0	6
PASTAZA	6	0	6
ORELLANA	5	0	5
LOJA	3	0	3
COTOPAXI	2	0	2
BOLIVAR	1	0	1
CAÑAR	1	0	1
CARCHI	1	0	1
IMBABURA	1	0	1
NAPO	1	0	1
Total	59	1	60



El grupo edad afectado esta entre los 20 a 49 años de edad, con predominio del sexo masculino

Incidencia de casos de leishmania por semana epidemiologica años 2020 - 2022/ SE 06



Para la semana epidemiológica de casos de Leishmania se toma en cuenta la fecha de atención y no la de inicio de síntomas, debido a que algunos casos han tenido sus úlceras de leishmania muchos años o meses antes de hacerse atender. El aumento de cierre de casos en las semanas anteriores es debido a que les llega los resultados de laboratorio. Los casos de Leishmania se cierran con la Norma Técnica.

Fuente: SIVE - Alerta
 Fecha de corte: 15 de febrero 2022
 Datos sujetos a variación



CHAGAS: SE 06 ECUADOR 2022


La enfermedad de Chagas fue descubierta por el Dr. Chagas en 1909. La OMS la declaró enfermedad infecciosa desatendida. Se considera que este tipo de enfermedades afectan a más de 1000 millones de personas en el mundo, especialmente a las más vulnerables. La Tripanosomiasis americana, conocida como enfermedad de Chagas, es una infección causada por el *Trypanosoma cruzi* (*T. cruzi*), un parásito protozoario que se transmite a los seres humanos, principalmente, a través de las heces de insectos triatominos infectados.

Es endémica en el Ecuador y, a nivel país se ha confirmado casos en veinte provincias: las de mayor notificación son: Guayas, El Oro, Manabí, Loja, Pichincha, Zamora, Orellana, Sucumbios, Morona Santiago, Azuay. En el año 2021 se notificaron 170 casos confirmados de chagas, de los cuales 154 fueron chagas crónico y 16 casos chagas agudo. Hasta la **SE 06 del año 2022 se reporta 1 caso de Chagas a nivel nacional.**

Número de casos de Chagas por provincia y cantón de residencia SE 01-06

Prov Domic	Canton Domic	SE 01 a 05	Total
EL ORO	PIÑAS	1	1
Total		1	1

Número de casos de Chagas por provincia de residencia SE 01-06



Casos por tipo de Chagas por provincia de residencia SE 01-06

Prov Domic	Ch. Crónico	Total general
EL ORO	1	1
Total general	1	1

Hasta la SE 06 del año 2022 se notifica 1 caso a nivel nacional

CIE-10 Para la Enfermedad de Chagas
B57.0 - B57.1 CHAGAS AGUDO
B57.2 - B57.5 CHAGAS CRÓNICO




CHAGAS: SE 06 ECUADOR 2022

Grupos de edad y sexo Chagas año SE 01-06

Grupo edad	Cantidad
De 50 a 64 años	1

Hasta la SE 06 del año 2022 se reporta 1 caso a nivel nacional

Notificación de casos por año SE 01-06



Hasta la SE 06 del año 2022 se reporta 1 caso a nivel nacional

Fuente: Sive Alerta

SE: 1, 2, 3, 4 y 6 no se notifican casos

Fecha de corte: 15 de febrero del 2022