



BOLETÍN DE INDICADORES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INMUNIZACIÓN

Esquema regular de vacunación

Boletín N° 3
Junio 2022



La Estrategia Nacional de Inmunizaciones presenta el Boletín de información de vacunación de esquema regular de vacunación, a partir de la publicación de este boletín se realizará de forma mensual.

El objetivo de este producto es dar a conocer, con la mayor oportunidad posible, según la disponibilidad de la estadística generada por las fuentes, los principales indicadores de vacunación del país; los cuales, en forma integrada permiten conocer la dinámica de su evolución y fundamentar la toma de decisiones.

El impacto de una vacuna, en términos de reducir la incidencia de la enfermedad y la mortalidad de la población por la misma depende, fundamentalmente, de que exista una vacuna eficaz y segura y de que el país disponga de un programa de vacunación que garantice la consecución y el mantenimiento de coberturas de vacunación elevada en los grupos de población sobre los que se sustenta la transmisión de la infección.

En el presente boletín se presenta la siguiente información con datos acumulados de enero abril de 2022.

1. Coberturas administrativas.
 - 1.1 Mapas de coberturas por provincias con los rangos y sus equivalentes al mes de abril
 - 1.2 Comparativo dosis aplicadas en enero a abril 2021 – 2022.
2. Tasas de acceso por provincias.
 - 2.1 Gráficos de tasas de acceso de pentavalente 1 y SRP 1
3. Consistencia técnica o simultaneidad por provincias.
 - 3.1 Gráficos de consistencia técnica o simultaneidad por provincias de vacunas del Recién Nacido y vacunas aplicadas a los 6 meses.
4. Tasa de abandono o deserción pentavalente.
 - 4.1 Tasa de abandono o deserción Rotavirus.
5. Cantones en riesgo de poliomielitis según rangos de coberturas.
 - 5.1 Niños que viven en cantones en riesgo de poliomielitis según rangos de coberturas.
6. Cantones en riesgo de difteria, tétanos, tosferina según rangos de coberturas.
 - 6.1 Niños que viven en cantones en riesgo de difteria, tétanos, tosferina según rangos de coberturas.
7. Cantones en riesgo de sarampión según rangos de coberturas.
 - 7.1 Niños que viven en cantones en riesgo de sarampión según rangos de coberturas.


INDICADORES	UTILIDAD	INTERPRETACIÓN
Coberturas administrativas de vacunación según grupo de edad y vacuna	Son un insumo esencial para el monitoreo de las poblaciones meta de la estrategia de inmunización. Los indicadores se deben analizar en forma sistemática, oportuna, continua y señalar estrategias y acciones concretas para mejorar la calidad de los datos. Nos sirven para determinar si se alcanzó el nivel requerido. Si no ha sido así, habrá que realizar las intervenciones para mejorarlas y mantener coberturas altas y homogéneas con datos de calidad.	Cobertura mayor o igual 95% Cobertura efectiva y epidemiológicamente útil. Adecuada inmunización grupal Óptima accesibilidad a la vacunación. Bajo riesgo de brotes. Menor número de niños susceptibles.
Tasas de acceso	Mide la proporción de niños que han sido captados por el servicio de vacunación dentro y fuera del establecimiento en relación con la población total de este grupo. Se utiliza para analizar cuántos niños acceden efectivamente a los servicios de vacunación, y que deben completar esquemas de vacunación y para verificar denominadores poblacionales.	Igual o mayor al 90% Mide la posibilidad de llegar a coberturas superiores al 90% en las dosis que completan el esquema ejemplos rota 2, penta 3, neumó 3, bOPV 3, SRP 2.
Tasas de consistencia técnica o simultaneidad	Mide si la totalidad de los niños que se vacunan con 1 vacuna, se colocan las otras vacunas correspondientes a la edad, permite determinar si hay desabastecimiento o ruptura de stock en vacunas.	Igual o mayor al 0,98 Atención integrada de la vacunación. Disponibilidad de todas las vacunas en los establecimientos de salud.
Tasa de abandono o deserción	Corresponde a la proporción de niños que inician esquema de vacunación, pero no lo completan se consideran aquellas vacunas que requieren de un esquema de varias dosis. Puede medir la calidad de la oferta del servicio, cuando la primera experiencia es buena los usuarios retornan; es un indicador de la información y educación que brindan en el establecimiento de salud en forma permanente a los usuarios.	Menor al 5% Aceptación de la población hacia la vacuna Calidad y eficiencia en la oferta de la vacunación. Continuidad en el esquema de vacunación Funcionabilidad de los sistemas de seguimiento y recordatorio.
Porcentaje de municipios o cantones según rango de cobertura	Nos da información sobre la cobertura de áreas geográficas, pero no de la población.	Identifica áreas y población de riesgo a presentar brotes y que deben ser intervenidas oportunamente y en forma prioritaria.
Niños que viven en cantones con coberturas de acuerdo con los rangos establecidos	Nos da información sobre la población de niños protegida o en riesgo de presentar la enfermedad, si se presentan casos o brotes de las enfermedades, pero no necesariamente sobre áreas geográficas.	Evaluar la equidad de los servicios.

Los datos se encuentran sujetos a cambios por validación


Fuente: DNEAIS – Bases de captación temprana y tardía
Elaborado por: Estrategia Nacional de Inmunización MSP

1. Coberturas administrativas. 1.1 Mapas de coberturas por provincias

Coberturas BCG total
Ene – Mar 2022




Coberturas Hb Cero (24 horas)
Ene – Mar 2022





Los datos se encuentran sujetos a cambios por validación

Fuente: DNEAIS – Bases de captación temprana y tardía
Elaborado por: Estrategia Nacional de Inmunización MSP

**Coberturas Rotavirus 2 en
menores de 1 año
Ene – Abr 2022**




**Coberturas Pentavalente 3 en
menores de 1 año
Ene – Abr 2022**





Los datos se encuentran sujetos a cambios por validación

Fuente: DNEAIS – Bases de captación temprana y tardía
Elaborado por: Estrategia Nacional de Inmunización MSP

Coberturas de Neumococo 3 en menores de 1 año
Ene – Abr 2022




Coberturas de bOPV3 en menores de 1 año
Ene – Abr 2022




Los datos se encuentran sujetos a cambios por validación

Fuente: DNEAIS – Bases de captación temprana y tardía
Elaborado por: Estrategia Nacional de Inmunización MSP

**Coberturas de SRP 2 en población de 1 año
Ene – Abr 2022**




**Coberturas de FA en población de 1 año
Ene – Abr 2022**



Los datos se encuentran sujetos a cambios por validación

Fuente: DNEAIS – Bases de captación temprana y tardía
Elaborado por: Estrategia Nacional de Inmunización MSP


Coberturas de Varicela en
población de 1 año.
Ene -Abr 2022





Los datos se encuentran sujetos a cambios por validación

Fuente: DNEAIS – Bases de captación temprana y tardía
Elaborado por: Estrategia Nacional de Inmunización MSP

Coberturas de DPT 4 en
población de 1 año
Ene – Abr 2022




Coberturas de bOPV 4 en
población de 1 año
Ene – Abr 2022





Los datos se encuentran sujetos a cambios por validación

Fuente: DNEAIS – Bases de captación temprana y tardía
Elaborado por: Estrategia Nacional de Inmunización MSP

Coberturas de DPT 5 en
población de 5 años
Ene – Abr 2022



Coberturas de bOPV 5 en
población de 5 años
Ene – Abr 2022



Los datos se encuentran sujetos a cambios por validación

Fuente: DNEAIS – Bases de captación temprana y tardía
Elaborado por: Estrategia Nacional de Inmunización MSP

1.2 Comparativo de dosis administradas de vacunas trazadoras Enero – Abril 2021 y 2022

Provincia	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
	Rota 2	Rota 2	Neumo 3	Neumo 3	Penta 3	Penta 3	bOPV3	bOPV3	FA	FA	SRP 2	SRP 2
AZUAY	2723	3764	1042	3548	2537	3447	1891	3414	3579	3018	3656	3384
BOLIVAR	909	903	850	940	839	931	653	1102	896	840	960	821
CAÑAR	1190	1254	594	1281	977	1248	457	1293	1254	1136	1389	1026
CARCHI	395	741	528	703	724	704	616	772	768	640	743	648
CHIMBORAZO	1541	1904	1908	1919	1588	1929	1890	2057	1973	1672	1918	1401
COTOPAXI	1360	2212	2240	2323	1808	2298	2256	2654	2171	2023	2214	1884
EL ORO	1294	3451	1551	3618	2085	3500	1047	3925	2902	3121	3123	2704
ESMERALDAS	2442	5280	2143	3986	1821	3997	558	4632	3088	3086	1850	3362
GALAPAGOS	120	104	128	117	126	117	113	117	144	120	143	112
GUAYAS	16569	18815	13289	19879	11365	19347	10351	21341	18775	17110	15927	13185
IMBABURA	1477	2237	1596	2161	2070	2088	803	2370	2126	1847	1324	2517
LOJA	1164	2295	1683	2207	1894	2183	1113	2437	2300	1868	2242	2062
LOS RIOS	3928	4969	2330	5484	3040	5291	1727	6212	4042	4240	3811	3014
MANABI	6919	8060	4652	8207	4486	7870	5117	9521	7675	7177	6879	6137
MORONA SANTIAGO	1093	1332	444	1314	734	1259	370	1191	1262	1060	1098	1135
NAPO	593	825	823	802	597	795	793	798	836	800	780	562
ORELLANA	900	1123	1215	1088	617	1071	923	1092	1185	987	888	601
PASTAZA	389	746	695	747	485	743	692	803	807	695	688	914
PICHINCHA	8552	12774	12036	11282	9730	11289	7349	11393	13902	9660	12735	11075
SANTA ELENA	1558	2170	861	2385	1260	2410	910	2750	1894	1947	1914	1525
SANTO DOMINGO	2083	2513	1281	2664	988	2420	1599	2880	2767	2360	2488	1437
SUCUMBIOS	784	1176	458	938	874	926	333	1043	1087	907	848	1078
TUNGURAHUA	1319	2375	2378	2425	1881	2432	2476	2684	2690	2259	2375	2295
ZAMORA CHINCHIPE	413	654	501	706	433	686	234	721	636	659	663	588
ZONA NO DELIMITADO		4		7		7		7		7		8
Total país	59715	81681	55226	80731	52959	78988	44271	87209	78759	69239	70656	63475

Los datos se encuentran sujetos a cambios por validación

Fuente: DNEAIS – Bases de captación temprana y tardía
Elaborado por: Estrategia Nacional de Inmunización MSP


2. Tasas de acceso en menores de un año y población de 12 a 23 meses por provincias.

Provincia	Población < 1 año	Dosis Rotavirus 1	Tasa de acceso Rota 1	Dosis fIPV 1	Tasa de acceso fIPV 1	Dosis Neumococo 1	Tasa de acceso neumo 1	Dosis Pentavalente 1	Tasa de acceso Penta 1	Población 1 año	Dosis SRP 1	Tasa de acceso SRP 1
AZUAY	643	100	15,6%	104	16,2%	104	16,2%	104	16,2%	664	123	18,5%
BOLIVAR	57771	11820	20,5%	11051	19,1%	11054	19,1%	11066	19,2%	57118	11634	20,4%
CAÑAR	9639	1964	20,4%	1999	20,7%	1970	20,4%	1971	20,4%	9719	1878	19,3%
CARCHI	15853	3254	20,5%	3241	20,4%	3267	20,6%	3249	20,5%	15861	3952	24,9%
CHIMBORAZO	4293	900	21,0%	930	21,7%	927	21,6%	927	21,6%	4578	948	20,7%
COTOPAXI	10206	2177	21,3%	2278	22,3%	2240	21,9%	2234	21,9%	10222	2207	21,6%
EL ORO	5621	1233	21,9%	1247	22,2%	1270	22,6%	1254	22,3%	5816	1238	21,3%
ESMERALDAS	3190	714	22,4%	741	23,2%	756	23,7%	748	23,4%	3247	689	21,2%
GALAPAGOS	9804	2206	22,5%	2173	22,2%	2160	22,0%	2160	22,0%	9802	1966	20,1%
GUAYAS	9069	2048	22,6%	2087	23,0%	2047	22,6%	2045	22,5%	9003	2286	25,4%
IMBABURA	4988	1133	22,7%	1109	22,2%	1035	20,7%	1120	22,5%	5033	1173	23,3%
LOJA	10019	2322	23,2%	2317	23,1%	2348	23,4%	2359	23,5%	10059	2545	25,3%
LOS RIOS	79416	18682	23,5%	19008	23,9%	19454	24,5%	19297	24,3%	79004	19116	24,2%
MANABI	9036	2133	23,6%	2102	23,3%	2184	24,2%	2254	24,9%	8918	2130	23,9%
MORONA SANTIAGO	2830	671	23,7%	645	22,8%	695	24,6%	685	24,2%	2913	659	22,6%
NAPO	10531	2609	24,8%	2618	24,9%	2759	26,2%	2624	24,9%	10328	2353	22,8%
ORELLANA	12359	3242	26,2%	3282	26,6%	3458	28,0%	3292	26,6%	12330	3328	27,0%
PASTAZA	18595	5118	27,5%	5045	27,1%	5297	28,5%	5284	28,4%	18441	4579	24,8%
PICHINCHA	28644	7914	27,6%	8625	30,1%	8161	28,5%	8002	27,9%	28922	8702	30,1%
SANTA ELENA	3392	947	27,9%	968	28,5%	981	28,9%	965	28,4%	3312	879	26,5%
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	4793	1382	28,8%	1454	30,3%	1526	31,8%	1481	30,9%	4855	1505	31,0%
SUCUMBIOS	2691	795	29,5%	884	32,9%	871	32,4%	867	32,2%	2653	825	31,1%
TUNGURAHUA	13001	4347	33,4%	3979	30,6%	3913	30,1%	3968	30,5%	13115	4035	30,8%
ZAMORA CHINCHIPE	3722	1249	33,6%	1315	35,3%	1335	35,9%	1280	34,4%	3812	1131	29,7%
Total general	189009	49089	26,0%	49925	26,4%	50634	26,8%	49999	26,5%	188602	49242	26,1%


Los datos se encuentran sujetos a cambios por validación

Fuente: DNEAIS – Bases de captación temprana y tardía
Elaborado por: Estrategia Nacional de Inmunización MSP


2.1 Tasas de acceso de pentavalente y SRP por provincias



Tasa de acceso pentavalente 1 (menores de 1 año)



Tasa de acceso SRP 1 (12 a 23 meses)



Los datos se encuentran sujetos a cambios por validación

Fuente: DNEAIS – Bases de captación temprana y tardía
Elaborado por: Estrategia Nacional de Inmunización MSP


3. Consistencia técnica o simultaneidad

Provincia	Penta1	Neumo 1	Tasa de consistencia técnica	Rota 2	Neumo 2	Tasa de consistencia técnica	Neumo 3	Penta 3	Tasa de consistencia técnica	DPT 4	bOPV4	Tasa de consistencia técnica	SRP 1	FA	Tasa de consistencia técnica	bOPV5	DPT5	Tasa de consistencia técnica
AZUAY	3249	3267	99,4	3267	3541	92,3	3548	3447	97,2	2742	2782	98,6	3952	3018	76,4	2578	2532	98,2
BOLIVAR	927	927	100,0	927	921	100,7	940	931	99,0	796	819	97,2	948	840	88,6	471	464	98,5
CAÑAR	1254	1270	98,7	1270	1302	97,5	1281	1248	97,4	1000	1001	99,9	1238	1136	91,8	885	842	95,1
CARCHI	748	756	98,9	756	747	101,2	703	704	100,1	769	792	97,1	689	640	92,9	623	592	95,0
CHIMBORAZO	1971	1970	100,1	1970	1929	102,1	1919	1929	100,5	1443	1465	98,5	1878	1672	89,0	706	723	102,4
COTOPAXI	2234	2240	99,7	2240	2314	96,8	2323	2298	98,9	1776	1791	99,2	2207	2023	91,7	1286	1283	99,8
EL ORO	3292	3458	95,2	3458	3686	93,8	3618	3500	96,7	2600	2676	97,2	3328	3121	93,8	1247	1247	100,0
ESMERALDAS	3968	3913	101,4	3913	4028	97,1	3986	3997	100,3	2546	2423	105,1	4035	3086	76,5	2020	2153	106,6
GALAPAGOS	104	104	100,0	104	107	97,2	117	117	100,0	116	117	99,1	123	120	97,6	91	91	100,0
GUAYAS	19297	19454	99,2	19454	19630	99,1	19879	19347	97,3	12072	12301	98,1	19116	17110	89,5	9481	9474	99,9
IMBABURA	2045	2047	99,9	2047	2068	99,0	2161	2088	96,6	2110	2112	99,9	2286	1847	80,8	1287	1410	109,6
LOJA	2160	2160	100,0	2160	2169	99,6	2207	2183	98,9	2007	2053	97,8	1966	1868	95,0	1545	1465	94,8
LOS RIOS	5284	5297	99,8	5297	5189	102,1	5484	5291	96,5	2944	2953	99,7	4579	4240	92,6	1299	1379	106,2
MANABI	8002	8161	98,1	8161	8403	97,1	8207	7870	95,9	4452	4835	92,1	8702	7177	82,5	3555	3462	97,4
MORONA SANTIAGO	1481	1526	97,1	1526	1449	105,3	1314	1259	95,8	922	942	97,9	1505	1060	70,4	573	574	100,2
NAPO	965	981	98,4	981	843	116,4	802	795	99,1	582	594	98,0	879	800	91,0	397	389	98,0
ORELLANA	1280	1335	95,9	1335	1214	110,0	1088	1071	98,4	643	649	99,1	1131	987	87,3	408	401	98,3
PASTAZA	867	871	99,5	871	804	108,3	747	743	99,5	578	586	98,6	825	695	84,2	429	416	97,0
PICHINCHA	11066	11054	100,1	11054	11402	96,9	11282	11289	100,1	10356	10371	99,9	11634	9660	83,0	8319	8869	106,6
SANTA ELENA	2254	2184	103,2	2184	2229	98,0	2385	2410	101,0	1452	1463	99,2	2130	1947	91,4	1026	1019	99,3
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	2624	2759	95,1	2759	2746	100,5	2664	2420	90,8	1127	1376	81,9	2353	2360	100,3	1999	1905	95,3
SUCUMBIOS	1120	1035	108,2	1035	1036	99,9	938	926	98,7	865	706	122,5	1173	907	77,3	471	538	114,2
TUNGURAHUA	2359	2348	100,5	2348	2410	97,4	2425	2432	100,3	2142	2187	97,9	2545	2259	88,8	1142	1131	99,0
ZAMORA CHINCHIPE	685	695	98,6	695	706	98,4	706	686	97,2	585	608	96,2	659	659	100,0	322	320	99,4
ZONA NO DELIMITADO	6	6	100,0	6	4	150,0	7	7	100,0	8	6	133,3	8	7	87,5	4	5	125,0
Total general	79242	79818	99,3	79818	80877	98,7	80731	78988	97,8	56633	57608	98,3	79889	69239	86,7	42164	42684	101,2

Los datos se encuentran sujetos a cambios por validación

Fuente: DNEAIS – Bases de captación temprana y tardía
Elaborado por: Estrategia Nacional de Inmunización MSP

3.1 Consistencia técnica o simultaneida




Los datos se encuentran sujetos a cambios por validación

Fuente: DNEAIS – Bases de captación temprana y tardía
Elaborado por: Estrategia Nacional de Inmunización MSP

4. Tasa de abandono o deserción

Provincia	Dosis aplicadas Penta 1	Dosis aplicadas Penta 3	Tasa de abandono o deserción
SANTA ELENA	2116	2410	-13,9%
EL ORO	3314	3500	-5,6%
AZUAY	3292	3447	-4,7%
GALAPAGOS	113	117	-3,5%
ESMERALDAS	3863	3997	-3,5%
IMBABURA	2041	2088	-2,3%
LOS RIOS	5176	5291	-2,2%
BOLIVAR	916	931	-1,6%
LOJA	2151	2183	-1,5%
TUNGURAHUA	2404	2432	-1,2%
ZAMORA CHINCHIPE	680	686	-0,9%
COTOPAXI	2325	2298	1,2%
CHIMBORAZO	1981	1929	2,6%
CAÑAR	1284	1248	2,8%
GUAYAS	20083	19347	3,7%
MANABI	8221	7870	4,3%
CARCHI	763	704	7,7%
NAPO	868	795	8,4%
STO DOMINGO	2742	2420	11,7%
MORONA SANTIAGO	1440	1259	12,6%
PASTAZA	850	743	12,6%
PICHINCHA	11010	9088	17,5%
SUCUMBIOS	1144	926	19,1%
ORELLANA	1356	1071	21,0%
TOTAL	80133	76780	4,2%

Tasa de abandono o deserción pentavalente




Los datos se encuentran sujetos a cambios por validación

Fuente: DNEAIS – Bases de captación temprana y tardía
Elaborado por: Estrategia Nacional de Inmunización MSP

4.1 Tasa de abandono o deserción

Provincia	Dosis aplicadas Rotavirus 1	Dosis aplicadas Rotavirus 2	Tasa de abandono o deserción
NAPO	1114	947	15,0%
MORONA SANTIAGO	1725	1382	19,9%
ZAMORA CHINCHIPE	849	671	21,0%
ORELLANA	1581	1249	21,0%
IMBABURA	2598	2048	21,2%
PASTAZA	1018	795	21,9%
CHIMBORAZO	2516	1964	21,9%
LOJA	2835	2206	22,2%
SANTA ELENA	2748	2133	22,4%
EL ORO	4190	3242	22,6%
STO DOMINGO	3376	2609	22,7%
ESMERALDAS	5628	4347	22,8%
LOS RIOS	6628	5118	22,8%
BOLIVAR	1166	900	22,8%
CAÑAR	1609	1233	23,4%
TUNGURAHUA	3042	2322	23,7%
MANABI	10379	7914	23,7%
COTOPAXI	2868	2177	24,1%
AZUAY	4288	3254	24,1%
CARCHI	948	714	24,7%
GALAPAGOS	133	100	24,8%
GUAYAS	24971	18682	25,2%
SUCUMBIOS	1639	1133	30,9%
PICHINCHA	15041	9804	34,8%
TOTAL	102890	76944	25,2%

Tasa de abandono o deserción rotavirus



Los datos se encuentran sujetos a cambios por validación

Fuente: DNEAIS – Bases de captación temprana y tardía
Elaborado por: Estrategia Nacional de Inmunización MSP

5. Riesgos de los cantones según rango de coberturas para poliomielitis

Provincia	Niños menores de 1 año por provincia	Nro de cantones por provincia	Nro de cantones con coberturas < 50%		Nro de cantones con coberturas 50 -79 %		Nro de cantones con coberturas 80-89%		Nro de cantones con coberturas 90-94		Nro de cantones con coberturas 95-100		Nro de cantones con coberturas >100	
				%		%		%		%		%		%
AZUAY	15853	15	2	13,3%	10	66,7%	1	6,7%	1	6,7%	0	0,0%	1	6,7%
BOLIVAR	4293	7	0	0,0%	4	57,1%	2	28,6%	0	0,0%	0	0,0%	1	14,3%
CAÑAR	5621	7	2	28,6%	4	57,1%	1	14,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
CARCHI	3190	6	0	0,0%	3	50,0%	3	50,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
CHIMBORAZO	9639	10	3	30,0%	7	70,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
COTOPAXI	10206	7	0	0,0%	3	42,9%	1	14,3%	1	14,3%	2	28,6%	0	0,0%
EL ORO	12359	14	0	0,0%	2	14,3%	4	28,6%	2	14,3%	2	14,3%	4	28,6%
ESMERALDAS	13001	7	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	14,3%	1	14,3%	5	71,4%
GALAPAGOS	643	3	2	66,7%	1	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
GUAYAS	79416	25	0	0,0%	5	20,0%	2	8,0%	1	4,0%	4	16,0%	13	52,0%
IMBABURA	9069	6	0	0,0%	3	50,0%	1	16,7%	0	0,0%	1	16,7%	1	16,7%
LOJA	9804	16	0	0,0%	8	66,7%	1	8,3%	0	0,0%	0	0,0%	3	25,0%
LOS RIOS	18595	13	0	0,0%	1	7,7%	0	0,0%	0	0,0%	4	30,8%	8	61,5%
MANABI	28644	22	0	0,0%	2	9,1%	2	9,1%	1	4,5%	2	9,1%	15	68,2%
MORONA SANTIAGO	4793	12	3	25,0%	5	41,7%	2	16,7%	0	0,0%	0	0,0%	2	16,7%
NAPO	3392	5	1	20,0%	3	60,0%	1	20,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
ORELLANA	3722	4	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	75,0%
PASTAZA	2691	4	0	0,0%	1	25,0%	1	25,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	50,0%
PICHINCHA	57771	8	1	11,1%	5	55,6%	2	22,2%	0	0,0%	0	0,0%	1	11,1%
SANTA ELENA	9036	3	0	0,0%	1	33,3%	0	0,0%	1	33,3%	0	0,0%	1	33,3%
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	10531	2	0	0,0%	1	50,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	50,0%
SUCUMBIOS	4988	7	1	14,3%	5	71,4%	1	14,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TUNGURAHUA	10019	9	0	0,0%	3	33,3%	5	55,6%	0	0,0%	0	0,0%	1	11,1%
ZAMORA CHINCHIPE	2830	9	1	11,1%	4	44,4%	3	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	11,1%
Total general	330105	221	16	7,3%	82	37,6%	33	15,1%	8	3,7%	16	7,3%	63	28,9%

Los datos se encuentran sujetos a cambios por validación

Fuente: DNEAIS – Bases de captación temprana y tardía
Elaborado por: Estrategia Nacional de Inmunización MSP

5.1 Niños que viven en los cantones según rango de coberturas de poliomielitis

Provincia	Niños menores de 1 año por provincia	Nro de cantones por provincia	Niños que viven en cantones con coberturas <50%	%	Niños que viven en cantones con coberturas 50 al 79%	%	Niños que viven en cantones con coberturas 80 al 89%	%	Niños que viven en cantones con coberturas 90 al 94%	%	Niños que viven en cantones con coberturas 95 al 100%	%	Niños que viven en cantones con coberturas >100%	%
AZUAY	15853	15	124	0,8%	14124	89,1%	878	5,5%	211	1,3%	0	0,0%	516	3,3%
BOLIVAR	4293	7	0	0,0%	3410	79,4%	577	13,4%	0	0,0%	0	0,0%	306	7,1%
CAÑAR	5621	7	261	4,6%	3758	66,9%	1602	28,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
CARCHI	3190	6	0	0,0%	2568	80,5%	622	19,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
CHIMBORAZO	9639	10	2101	21,8%	7538	78,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
COTOPAXI	10206	7	0	0,0%	3553	34,8%	4294	42,1%	514	5,0%	1845	18,1%	0	0,0%
EL ORO	12359	14	0	0,0%	152	1,2%	2438	19,7%	1487	12,0%	6412	51,9%	1871	15,1%
ESMERALDAS	13001	7	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4837	37,2%	3155	24,3%	5008	38,5%
GALAPAGOS	643	3	248	38,6%	395	61,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
GUAYAS	79416	25	0	0,0%	55378	69,7%	6053	7,6%	791	1,0%	3921	4,9%	13272	16,7%
IMBABURA	9069	6	0	0,0%	7483	82,5%	327	3,6%	0	0,0%	1006	11,1%	252	2,8%
LOJA	9804	16	0	0,0%	7508	76,6%	1673	17,1%	0	0,0%	0	0,0%	623	6,4%
LOS RIOS	18595	13	0	0,0%	878	4,7%	0	0,0%	0	0,0%	9939	53,4%	7779	41,8%
MANABI	28644	22	0	0,0%	2377	8,3%	6305	22,0%	1138	4,0%	5281	18,4%	13543	47,3%
MORONA SANTIAGO	4793	12	845	17,6%	3006	62,7%	494	10,3%	0	0,0%	0	0,0%	448	9,3%
NAPO	3392	5	174	5,1%	3105	91,5%	113	3,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
ORELLANA	3722	4	0	0,0%	2163	58,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1559	41,9%
PASTAZA	2691	4	0	0,0%	367	13,6%	2053	76,3%	0	0,0%	0	0,0%	272	10,1%
PICHINCHA	57771	8	536	0,9%	55598	96,2%	1330	2,3%	0	0,0%	0	0,0%	307	0,5%
SANTA ELENA	9036	3	0	0,0%	2099	23,2%	0	0,0%	2684	29,7%	0	0,0%	4253	47,1%
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	10531	2	0	0,0%	9368	89,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1163	11,0%
SUCUMBIOS	4988	7	344	6,9%	3390	68,0%	1254	25,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TUNGURAHUA	10019	9	0	0,0%	936	9,3%	8733	87,2%	0	0,0%	0	0,0%	350	3,5%
ZAMORA CHINCHIPE	2830	9	173	6,1%	782	27,6%	1638	57,9%	0	0,0%	0	0,0%	237	8,4%
Total general	330105	221	4806	1,5%	189936	57,5%	40384	12,2%	11662	3,5%	31559	9,6%	51759	15,7%

Los datos se encuentran sujetos a cambios por validación

Fuente: DNEAIS – Bases de captación temprana y tardía
Elaborado por: Estrategia Nacional de Inmunización MSP

6. Riesgos de los cantones según rango de coberturas para para difteria, tosferina, tétanos en menores de 1 año.

Provincia	Niños menores de 1 año por provincia	Nro de cantones por provincia	Nro de cantones con coberturas < 50%		Nro de cantones con coberturas 50 -79 %		Nro de cantones con coberturas 80-89%		Nro de cantones con coberturas 90-94		Nro de cantones con coberturas 95-100		Nro de cantones con coberturas >100	
				%		%		%		%		%		%
AZUAY	15853	15	3	20,0%	9	60,0%	1	6,7%	1	6,7%	0	0,0%	1	6,7%
BOLIVAR	4293	7	0	0,0%	6	85,7%	1	14,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
CAÑAR	5621	7	1	14,3%	5	71,4%	1	14,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
CARCHI	3190	6	0	0,0%	5	83,3%	1	16,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
CHIMBORAZO	9639	10	4	40,0%	5	50,0%	1	10,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
COTOPAXI	10206	7	1	14,3%	5	71,4%	1	14,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
EL ORO	12359	14	1	7,1%	4	28,6%	6	42,9%	1	7,1%	0	0,0%	2	14,3%
ESMERALDAS	13001	7	0	0,0%	1	14,3%	2	28,6%	0	0,0%	0	0,0%	4	57,1%
GALAPAGOS	643	3	2	66,7%	1	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
GUAYAS	79416	25	1	4,0%	7	28,0%	6	24,0%	4	16,0%	1	4,0%	6	24,0%
IMBABURA	9069	6	0	0,0%	3	50,0%	2	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	16,7%
LOJA	9804	16	0	0,0%	10	62,5%	4	25,0%	1	6,3%	0	0,0%	1	6,3%
LOS RIOS	18595	13	0	0,0%	1	7,7%	6	46,2%	3	23,1%	1	7,7%	2	15,4%
MANABI	28644	22	1	4,5%	5	22,7%	5	22,7%	4	18,2%	4	18,2%	3	13,6%
MORONA SANTIAGO	4793	12	1	8,3%	6	50,0%	2	16,7%	0	0,0%	1	8,3%	2	16,7%
NAPO	3392	5	1	20,0%	3	60,0%	1	20,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
ORELLANA	3722	4	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	25,0%	2	50,0%
PASTAZA	2691	4	0	0,0%	2	50,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	50,0%
PICHINCHA	57771	8	1	12,5%	4	50,0%	1	12,5%	1	12,5%	1	12,5%	0	0,0%
SANTA ELENA	9036	3	0	0,0%	2	66,7%	1	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
SANTO DOMINGO DE LOS			0	0,0%	1	50,0%	0	0,0%	1	50,0%	0	0,0%	0	0,0%
TSACHILAS	10531	2												
SUCUMBIOS	4988	7	5	71,4%	1	14,3%	1	14,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TUNGURAHUA	10019	9	0	0,0%	7	77,8%	1	11,1%	1	11,1%	0	0,0%	0	0,0%
ZAMORA CHINCHIPE	2830	9	0	0,0%	6	66,7%	2	22,2%	0	0,0%	1	11,1%	0	0,0%
Total general	330105	221	22	10,0%	100	45,2%	46	20,8%	17	7,7%	10	2,0%	26	11,8%

Los datos se encuentran sujetos a cambios por validación

Fuente: DNEAIS – Bases de captación temprana y tardía
Elaborado por: Estrategia Nacional de Inmunización MSP

6.1 Niños que viven en los cantones según rango de coberturas para difteria, tosferina, tétanos en menores de 1 año.

Provincia	Niños menores de 1 año por provincia	Nro de cantones por provincia	Niños que viven en cantones con coberturas <50%	%	Niños que viven en cantones con coberturas 50 - 79%	%	Niños que viven en cantones con coberturas 80- 89%	%	Niños que viven en cantones con coberturas 90 – 94%	%	Niños que viven en cantones con coberturas 95 -100%	%	Niños que viven en cantones con coberturas >100%	%
AZUAY	15853	15	248	1,6%	14000	88,3%	878	5,5%	211	1,3%	0	0,0%	516	3,3%
BOLIVAR	4293	7	0	0,0%	3987	92,9%	306	7,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
CAÑAR	5621	7	133	2,4%	3886	69,1%	1602	28,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
CARCHI	3190	6	0	0,0%	2986	93,6%	204	6,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
CHIMBORAZO	9639	10	2228	23,1%	7018	72,8%	393	4,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
COTOPAXI	10206	7	486	4,8%	9064	88,8%	656	6,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
EL ORO	12359	14	41	0,3%	2220	18,0%	7472	60,5%	1419	11,5%	0	0,0%	1207	9,8%
ESMERALDAS	13001	7	0	0,0%	3155	24,3%	6064	46,6%	0	0,0%	0	0,0%	3781	29,1%
GALAPAGOS	643	3	248	38,6%	395	61,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
GUAYAS	79416	25	582	0,7%	61641	77,6%	9435	11,9%	3348	4,2%	439	0,6%	3972	5,0%
IMBABURA	9069	6	0	0,0%	7483	82,5%	1333	14,7%	0	0,0%	0	0,0%	252	2,8%
LOJA	9804	16	0	0,0%	8442	86,1%	1038	10,6%	125	1,3%	0	0,0%	198	2,0%
LOS RIOS	18595	13	0	0,0%	878	4,7%	12086	65,0%	3288	17,7%	414	2,2%	1929	10,4%
MANABI	28644	22	1908	6,7%	8132	28,4%	9982	34,8%	4862	17,0%	2121	7,4%	1639	5,7%
MORONA SANTIAGO	4793	12	122	2,5%	3477	72,5%	444	9,3%	0	0,0%	302	6,3%	448	9,3%
NAPO	3392	5	174	5,1%	3105	91,5%	113	3,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
ORELLANA	3722	4	0	0,0%	2163	58,1%	0	0,0%	0	0,0%	908	24,4%	651	17,5%
PASTAZA	2691	4	0	0,0%	2419	89,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	272	10,1%
PICHINCHA	57771	8	536	0,9%	55598	96,2%	516	0,9%	814	1,4%	307	0,5%	0	0,0%
SANTA ELENA	9036	3	0	0,0%	4783	52,9%	4253	47,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	10531	2	0	0,0%	9368	89,0%	0	0,0%	1163	11,0%	0	0,0%	0	0,0%
SUCUMBIOS	4988	7	3517	70,5%	217	4,4%	1254	25,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TUNGURAHUA	10019	9	0	0,0%	9501	94,8%	169	1,7%	350	3,5%	0	0,0%	0	0,0%
ZAMORA CHINCHIPE	2830	9	0	0,0%	2242	79,2%	378	13,4%	0	0,0%	210	7,4%	0	0,0%
Total general	330105	221	10223	3,1%	226160	68,5%	58576	17,7%	15580	4,7%	4701	1,4%	14865	4,5%

Los datos se encuentran sujetos a cambios por validación

Fuente: DNEAIS – Bases de captación temprana y tardía
Elaborado por: Estrategia Nacional de Inmunización MSP

7. Riesgos de los cantones según rango de coberturas para sarampión en niños de 1 año

Provincia	Niños de 12 a 23 meses por provincia	Nro de cantones por provincia	Nro de cantones con coberturas < 50%		Nro de cantones con coberturas 50 -79 %		Nro de cantones con coberturas 80-89%		Nro de cantones con coberturas 90-94		Nro de cantones con coberturas 95-100		Nro de cantones con coberturas >100	
				%		%		%		%		%		%
AZUAY	15861	15	5	33,3%	7	46,7%	1	6,7%	0	0,0%	1	6,7%	1	6,7%
BOLIVAR	4578	7	2	25,0%	4	50,0%	1	12,5%	1	12,5%	0	0,0%	0	0,0%
CAÑAR	5816	7	4	57,1%	3	42,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
CARCHI	3247	6	0	0,0%	5	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
CHIMBORAZO	9719	10	7	70,0%	3	30,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
COTOPAXI	10222	7	1	14,3%	6	85,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
EL ORO	12330	14	2	14,3%	9	64,3%	2	14,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	7,1%
ESMERALDAS	13115	7	0	0,0%	4	57,1%	0	0,0%	0	0,0%	3	42,9%	0	0,0%
GALAPAGOS	664	3	1	33,3%	2	66,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
GUAYAS	79004	25	8	33,3%	13	54,2%	0	0,0%	0	0,0%	1	4,2%	2	8,3%
IMBABURA	9003	6	0	0,0%	2	33,3%	1	16,7%	0	0,0%	1	16,7%	2	33,3%
LOJA	9802	16	2	12,5%	12	75,0%	1	6,3%	0	0,0%	1	6,3%	0	0,0%
LOS RIOS	18441	13	8	61,5%	5	38,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
MANABI	28922	22	4	18,2%	12	54,5%	3	13,6%	1	4,5%	1	4,5%	1	4,5%
MORONA SANTIAGO	4855	12	2	16,7%	5	41,7%	1	8,3%	0	0,0%	1	8,3%	3	25,0%
NAPO	3312	5	3	60,0%	2	40,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
ORELLANA	3812	4	1	25,0%	1	25,0%	1	25,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	25,0%
PASTAZA	2653	4	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%	2	50,0%
PICHINCHA	57118	8	2	25,0%	4	50,0%	2	25,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
SANTA ELENA	8918	3	2	66,7%	1	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	10328	2	2	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
SUCUMBIOS	5033	7	4	57,1%	2	28,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	14,3%
TUNGURAHUA	10059	9	0	0,0%	5	55,6%	3	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	11,1%
ZAMORA CHINCHIPE	2913	9	3	33,3%	6	66,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Total general	329725	221	63	28,6%	114	51,8%	16	7,3%	3	1,4%	9	4,1%	15	6,8%

Los datos se encuentran sujetos a cambios por validación

Fuente: DNEAIS – Bases de captación temprana y tardía
Elaborado por: Estrategia Nacional de Inmunización MSP

7.1 Niños que viven en los cantones según rango de coberturas para sarampión en niños de 1 año.

Provincia	Niños menores de 12 a 23 meses año por provincia	Nro de cantones por provincia	Niños que viven en cantones con coberturas <50%		Niños que viven en cantones con coberturas 50 - 79%		Niños que viven en cantones con coberturas 80- 89%		Niños que viven en cantones con coberturas 90 – 94%		Niños que viven en cantones con coberturas 95 -100%		Niños que viven en cantones con coberturas >100%	
			Niños	%	Niños	%	Niños	%	Niños	%	Niños	%	Niños	%
AZUAY	15861	15	508	3,2%	13598	85,7%	60	0,4%	0	0,0%	879	5,5%	516	3,3%
BOLIVAR	4578	7	1072	23,4%	3179	69,4%	270	5,9%	327	7,1%	0	0,0%	0	0,0%
CAÑAR	5816	7	2638	45,4%	3178	54,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
CARCHI	3247	6	0	0,0%	2977	91,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
CHIMBORAZO	9719	10	8338	85,8%	1380	14,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
COTOPAXI	10222	7	487	4,8%	9736	95,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
EL ORO	12330	14	125	1,0%	10475	85,0%	1622	13,2%	0	0,0%	0	0,0%	108	0,9%
ESMERALDAS	13115	7	0	0,0%	10701	81,6%	0	0,0%	0	0,0%	2414	18,4%	0	0,0%
GALAPAGOS	664	3	408	61,4%	256	38,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
GUAYAS	79004	25	62068	78,6%	15554	19,7%	0	0,0%	0	0,0%	263	0,3%	643	0,8%
IMBABURA	9003	6	0	0,0%	3328	37,0%	1006	11,2%	0	0,0%	4093	45,5%	576	6,4%
LOJA	9802	16	469	4,8%	8357	85,3%	676	6,9%	0	0,0%	300	3,1%	0	0,0%
LOS RIOS	18441	13	13162	71,4%	5279	28,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
MANABI	28922	22	3991	13,8%	21596	74,7%	1837	6,4%	447	1,5%	515	1,8%	536	1,9%
MORONA SANTIAGO	4855	12	785	16,2%	2868	59,1%	72	1,5%	0	0,0%	483	9,9%	648	13,3%
NAPO	3312	5	1115	33,7%	2197	66,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
ORELLANA	3812	4	2216	58,1%	930	24,4%	581	15,2%	0	0,0%	0	0,0%	86	2,3%
PASTAZA	2653	4	0	0,0%	361	13,6%	0	0,0%	2023	76,3%	0	0,0%	268	10,1%
PICHINCHA	57118	8	2565	4,5%	52388	91,7%	2166	3,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
SANTA ELENA	8918	3	4721	52,9%	4198	47,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	10328	2	10328	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
SUCUMBIOS	5033	7	810	16,1%	2958	58,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1265	25,1%
TUNGURAHUA	10059	9	0	0,0%	9144	90,9%	746	7,4%	0	0,0%	0	0,0%	169	1,7%
ZAMORA CHINCHIPE	2913	9	522	17,9%	2391	82,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Total general	329725	221	116328	35,3%	187029	56,7%	9036	2,7%	2797	0,8%	8947	2,7%	4815	1,5%

Los datos se encuentran sujetos a cambios por validación

Fuente: DNEAIS – Bases de captación temprana y tardía
Elaborado por: Estrategia Nacional de Inmunización MSP


8. Comparativo de dosis aplicadas y coberturas de los años 2019- 2021.

Grupo objetivo	Año	2019		2020		2021		
		Dosis por biológico	Dosis aplicadas	Coberturas	Dosis aplicadas	Coberturas	Dosis aplicadas	Coberturas
Población menor de 1 año	BCG total		286.859	86,5%	266.961	80,6%	248.812	75,3%
	Hb cero		237.145	71,5%	204.979	61,9%	202.679	61,3%
	Penta 1		282.623	85,2%	246.141	74,3%	254.565	77,0%
	Neumo 1		277.310	83,6%	265.924	80,3%	238.605	72,2%
	fIPV 1		282.277	85,1%	263.867	79,7%	232.631	70,4%
	Rota 1		278.994	84,1%	253.192	76,5%	214.668	64,9%
	Penta 2		284.078	85,6%	243.317	73,5%	243.082	73,5%
	Neumo 2		278.085	83,8%	256.408	77,4%	228.686	69,2%
	fIPV 2		282.171	85,0%	260.538	78,7%	211.797	64,1%
	Rota 2		280.431	84,5%	248.973	75,2%	199.909	60,5%
	Penta 3		281.734	84,9%	233.371	70,5%	224.702	68,0%
	Neumo 3		275.947	83,2%	251.977	76,1%	205.659	62,2%
bOPV 3		280.390	84,5%	239.889	72,4%	193.510	58,5%	
Población 12 a 23 meses	SRP 1		276.289	83,3%	266.550	80,5%	215.874	65,0%
	FA		279.008	84,1%	263.123	79,5%	230.524	69,4%
	Varicela		268.434	80,9%	259.880	78,5%	218.800	65,8%
	SRP 2		250.964	75,7%	232.883	70,4%	192.835	58,0%
	bOPV 4		254.395	76,7%	229.210	69,2%	193.234	58,1%
	DPT 4		254.526	76,7%	249.857	75,5%	196.616	59,2%
5 años	bOPV 5		267.428	80,0%	221.582	66,5%	164.653	49,5%
	DPT 5		273.028	81,7%	319.557	95,9%	172.945	52,0%
9 años	HPV 1		136.034	82,3%	116.038	70,3%	46.643	28,4%
	HPV 2		110.416	66,8%	56.365	34,2%	40.255	24,5%

Los datos se encuentran sujetos a cambios por validación

Fuente: DNEAIS – Bases de captación temprana y tardía
Elaborado por: Estrategia Nacional de Inmunización MSP


Comparativo coberturas en menores de 1 año 2019-2021



Los datos se encuentran sujetos a cambios por validación

Fuente: DNEAIS – Bases de captación temprana y tardía
Elaborado por: Estrategia Nacional de Inmunización MSP

Comparativo coberturas población de 12 a 23 meses y 5 años 2019-2021



Los datos se encuentran sujetos a cambios por validación

Fuente: DNEAIS – Bases de captación temprana y tardía
Elaborado por: Estrategia Nacional de Inmunización MSP