Ministerio de Salud Pública

Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Casos de Intoxicación por plaguicidas, por provincia de domicilio SE 01 a la 28, Ecuador 2022.

Un plaguicida o pesticida, (FAO) es cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir, atraer, repeler o combatir cualquier plaga, incluidas las especies indeseadas de plantas o animales, durante la producción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de alimentos, productos agrícolas o alimentos para animales. El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse como reguladores del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad de fruta o inhibidores de la germinación, y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra la deterioración durante el almacenamiento y transporte.

Casos de Intoxicación por plaguicidas, por provincia de domicilio Ecuador, semanas epidemiológicas 28, año 2022

PROVINCIA	SE 01-27	SE 28	Total
MANABI	44		44
ESMERALDAS	22	1	23
MORONA SANTIAGO	17		17
BOLIVAR	13		13
LOS RIOS	8	1	9
PICHINCHA	8		8
GUAYAS	8		8
ORELLANA	6		6
EL ORO	5		5
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	4		4
ZAMORA CHINCHIPE	1		1
SUCUMBIOS	1		1
IMBABURA	1		1
CARCHI	1		1
Total	139	2	141

Casos de Intoxicación por plaguicidas, por provincia de domicilio Ecuador, SE 28 año 2022



Casos de Intoxicación por plaguicidas, por grupos de edad y sexo Ecuador, SE 28 año 2022



Casos de Intoxicación por plaguicidas, por tipo, Ecuador SE 28, año 2022



CASOS de Intoxicación por plaguicidas por semanas epidemiológicas Ecuador, años 2019 - 2022



Ministerio de Salud Pública

República del Ecuador

Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica
MORDEDURA DE SERPIENTES T63.0
Ecuador, SE 28, 2022

En Ecuador existen alrededor de 230 especies de serpientes, de las cuales 35 son venenosas y altamente peligrosas para el ser humano. Están concentradas principalmente en áreas cuyas altitudes son menores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), en zonas de clima tropical y subtropical.
En la SE 28 se reportan 6 casos de Mordeduras de Serpientes. La provincia que reporta mayor número de casos es la provicnia de Morona Santiago con el 112 casos reportados. Del total de casos notificados, 123 casos han sido clasificados como mordedura de serpiente grave que corresponde al 15,95 % del total de casos.

Casos de MORDEDURA DE SERPIENTES, por provincia de domicilio Ecuador, SE 28

PROVINCIA	SE 01-27	SE 28	Total
MORONA SANTIAGO	109	3	112
ORELLANA	103		103
MANABI	97		97
ESMERALDAS	66		66
LOS RIOS	51	2	53
GUAYAS	49	4	53
PASTAZA	49		49
SUCUMBIOS	44		44
LOJA	31	1	32
SANTO DOMINGO DE LOS TSA..	27		27
ZAMORA CHINCHIPE	25		25
NAPO	23		23
EL ORO	19		19
BOLIVAR	15		15
PICHINCHA	13	1	14
COTOPAXI	12	1	13
IMBABURA	8		8
CHIMBORAZO	7		7
AZUAY	5		5
SANTA ELENA	2		2
CARCHI	2		2
CAÑAR	2		2
Total	759	12	771

Casos de MORDEDURA DE SERPIENTES, por provincia de domicilio Ecuador, SE 28, año 2022



Casos de MORDEDURA DE SERPIENTES, por grupos de edad y sexo Ecuador, SE 28 año 2022



Número de casos de mordeduras de serpientes según condición final y sexo Ecuador, SE 28 año 2022

Sexo	Condicion final: Muerto	Vivo	Total
Femenino	1	228	229
Masculino	4	544	548
Total	5	772	777

MORDEDURA DE SERPIENTES, por tipo Ecuador, SE 28 año 2022



Casos de MORDEDURA DE SERPIENTES por semanas epidemiológicas Ecuador, años 2018 - 2022



Ministerio de Salud Pública

República del Ecuador

Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Veneno de escorpión T632 (Picadura de escorpión / alacrán)
Ecuador, SE 28, 2022

En el país, se registran actualmente 47 especies de escorpiones repartidos en 5 familias y 8 géneros. De éstas,16 son potencialmente letales. Las especies pertenecientes a los géneros Tityus tienen asociación con mortalidad,. de las cuales entre un 50 y un 75% requieren tratamiento con antisueros para prevenir el fallecimiento, una amputación o graves trastornos neurológicos especialmente en niños menores de ochos años de edad.
Ecuador contiene una de las faunas de escorpiones más diversas y abundantes de América tropical, de las 47 especies,17 son costeras, 34 interandinas, 16 amazónicas y 2 insular.(Las dos últimas son endémicas y aunque la picadura es dolorosa no son mortales) (Ecuador Terra Incógnita)

Casos de **Veneno de escorpión T632**, por provincia de domicilio Ecuador, SE 28 año 2022

PROVINCIA	SE 01-27	SE 28	Total
MORONA SANTIAGO	49		49
MANABI	40		40
ESMERALDAS	29	2	31
GUAYAS	29		29
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	24	1	25
SUCUMBIOS	13		13
PICHINCHA	9		9
ORELLANA	9		9
PASTAZA	7		7
IMBABURA	5		5
LOS RIOS	4		4
NAPO	2		2
TUNGURAHUA	1		1
LOJA	1		1
Total	222	3	225

Casos de **Veneno de escorpión T632**, por provincia de domicilio Ecuador, SE 28, año 2022



Casos de **Veneno de escorpión T632**, por grupos de edad y sexo Ecuador, SE 28 año 2022



Número de casos de **Veneno de escorpión T632** según condición final y sexo Ecuador, SE 28 año 2022

Sexo	Condicion final: Muerto	Vivo	Total
Femenino	1	123	124
Masculino	2	102	104
Total	3	225	228

picadura de alacran, Ecuador, SE 28 año 2022



Casos de **Veneno de escorpión T632** por semanas epidemiológicas Ecuador, años 2021 - 2022