Ministerio de Salud Pública

Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Casos de Intoxicación por plaguicidas, por provincia de domicilio SE 01 a la 30, Ecuador 2022.

Un plaguicida o pesticida, (FAO) es cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir, atraer, repeler o combatir cualquier plaga, incluidas las especies indeseadas de plantas o animales, durante la producción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de alimentos, productos agrícolas o alimentos para animales. El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse como reguladores del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad de fruta o inhibidores de la germinación, y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra la deterioración durante el almacenamiento y transporte.

Casos de Intoxicación por plaguicidas, por provincia de domicilio Ecuador, semanas epidemiológicas 30, año 2022

PROVINCIA	SE 01-29	SE 30	Total
MANABI	45		45
ESMERALDAS	23		23
MORONA SANTIAGO	17		17
BOLIVAR	13		13
LOS RIOS	10		10
GUAYAS	8	2	10
PICHINCHA	8		8
ORELLANA	6		6
EL ORO	6		6
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	5		5
ZAMORA CHINCHIPE	2		2
SUCUMBIOS	1		1
IMBABURA	1		1
CARCHI	1		1
Total	146	2	148

Casos de Intoxicación por plaguicidas, por provincia de domicilio Ecuador, SE 30 año 2022



Casos de Intoxicación por plaguicidas, por grupos de edad y sexo Ecuador, SE 30 año 2022



Casos de Intoxicación por plaguicidas, por tipo, Ecuador SE 30, año 2022



CASOS de Intoxicación por plaguicidas por semanas epidemiológicas Ecuador, años 2019 - 2022



Ministerio de Salud Pública

República del Ecuador

Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

MORDEDURA DE SERPIENTES T63.0

Ecuador, SE 30, 2022

En Ecuador existen alrededor de 230 especies de serpientes, de las cuales 35 son venenosas y altamente peligrosas para el ser humano. Están concentradas principalmente en áreas cuyas altitudes son menores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), en zonas de clima tropical y subtropical.
En la SE 30 se reportan 11 casos de Mordeduras de Serpientes. La provincia que reporta mayor número de casos es la provicnia de Morona Santiago con el 114 casos reportados. Del total de casos notificados, 132 casos han sido clasificados como mordedura de serpiente grave que corresponde al 16,26 % del total de casos.

Casos de MORDEDURA DE SERPIENTES, por provincia de domicilio Ecuador, SE 30

PROVINCIA	SE 01-29	SE 30	Total
MORONA SANTIAGO	113	1	114
ORELLANA	108	4	112
MANABI	99	1	100
ESMERALDAS	68		68
GUAYAS	55	1	56
LOS RIOS	53		53
PASTAZA	51	1	52
SUCUMBIOS	48		48
LOJA	33		33
ZAMORA CHINCHIPE	28		28
SANTO DOMINGO DE LOS TSA..	28		28
NAPO	26	1	27
EL ORO	21		21
PICHINCHA	15		15
BOLIVAR	15		15
COTOPAXI	13	1	14
CHIMBORAZO	8	1	9
IMBABURA	8		8
AZUAY	5		5
SANTA ELENA	2		2
CARCHI	2		2
CAÑAR	2		2
Total	801	11	812

Casos de MORDEDURA DE SERPIENTES, por provincia de domicilio Ecuador, SE 30, año 2022



Casos de MORDEDURA DE SERPIENTES, por grupos de edad y sexo Ecuador, SE 30 año 2022



Número de casos de mordeduras de serpientes según condición final y sexo Ecuador, SE 30 año 2022

Sexo	Condicion final: Muerto	Vivo	Total
Femenino	1	239	240
Masculino	4	575	579
Total	5	814	819

MORDEDURA DE SERPIENTES, por tipo Ecuador, SE 30 año 2022



Casos de MORDEDURA DE SERPIENTES por semanas epidemiológicas Ecuador, años 2018 - 2022



Ministerio de Salud Pública

República del Ecuador

Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Veneno de escorpión T632 (Picadura de escorpión / alacrán)
Ecuador, SE 30, 2022

En el país, se registran actualmente 47 especies de escorpiones repartidos en 5 familias y 8 géneros. De éstas,16 son potencialmente letales. Las especies pertenecientes a los géneros Tityus tienen asociación con mortalidad,. de las cuales entre un 50 y un 75% requieren tratamiento con antisueros para prevenir el fallecimiento, una amputación o graves trastornos neurológicos especialmente en niños menores de ochos años de edad.
Ecuador contiene una de las faunas de escorpiones más diversas y abundantes de América tropical, de las 47 especies,17 son costeras, 34 interandinas, 16 amazónicas y 2 insular.(Las dos últimas son endémicas y aunque la picadura es dolorosa no son mortales) (Ecuador Terra Incógnita)

Casos de **Veneno de escorpión T632**, por provincia de domicilio Ecuador, SE 30 año 2022

PROVINCIA	SE 01-29	SE 30	Total
MORONA SANTIAGO	50	1	51
MANABI	40		40
ESMERALDAS	33		33
GUAYAS	29		29
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	25		25
SUCUMBIOS	13		13
PICHINCHA	9		9
ORELLANA	9		9
PASTAZA	7		7
IMBABURA	5		5
LOS RIOS	4		4
NAPO	2		2
TUNGURAHUA	1		1
LOJA	1		1
Total	228	1	229

Casos de **Veneno de escorpión T632**, por provincia de domicilio Ecuador, SE 30, año 2022



Casos de **Veneno de escorpión T632**, por grupos de edad y sexo Ecuador, SE 30 año 2022



Número de casos de **Veneno de escorpión T632** según condición final y sexo Ecuador, SE 30 año 2022

Sexo	Muerto	Vivo	Total
	Condicion final		
Femenino	1	125	126
Masculino	2	104	106
Total	3	229	232

picadura de alacran, Ecuador, SE 28 año 2022



Casos de **Veneno de escorpión T632** por semanas epidemiológicas Ecuador, años 2021 - 2022