Ministerio de Salud Pública


52 50



Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud Pública Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN ZOONÓTICA Leptospirosis. Ecuador, SE 30/2022

La Leptospirosos es una zoonosis, que se encuentra dentro de los eventos bajo vigilancia epidemiológica dentro del Sistema SIVE ALERTA, de noticación obligatoria inmediata individual. Es una enfermedad ampliamente difundida por todo el mundo, que afecta a los animales tanto de sangre fría, como caliente, los mamíferos cumplen un rol muy importante dentro de la epidemiología en la transmisión hacia los humanos, la enfermedad puede producir brotes con alta tasa de morbilidad y se están reconociendo nuevas formas clínicas de elevada letalidad.

En Ecuador la Leptospirosis, se ha estimado una media anual de 1 caso por 100.000 habitantes, entre los años 2016 al 2018 se han confirmado 363 casos, con mayor predominio en las provincias de la costa (Manabí, Esmeraldas y Los Ríos) con un porcentaje de 43% del total de provincias donde se presentaron casos. Comparando los casos presentados en el año 2019 se notificaron 137 casos, en el año 2020 se no notificaron 75 casos. En el año 2021 se notificaron 69 casos a nivel nacional. Hasta la SE 30 del año 2022 se notifica 80 caso de leptospira confirmado a nivel nacional.




 




Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud Pública Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN ZOONÓTICA Brucelosis. Ecuador, SE 30/ 2022

La brucelosis es una infección bacteriana que afecta a miles de personas en todo el mundo. Para prevenirla, es necesario evitar los productos lácteos no pasteurizados y tomar precauciones al trabajar con animales o en un laboratorio.

Los síntomas pueden incluir dolor de las articulaciones y los músculos, fiebre, pérdida de peso y fatiga. Algunas personas también presentan dolor de vientre y tos. El tratamiento incluye antibióticos. Las recaídas son habituales.







Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud Pública Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN ZOONÓTICA W54 Exposición (mordedura y/o contactos). Ecuador, SE 30/2022


La rabia suele contagiarse por la mordedura de un animal. Los principales animales que propagan la rabia son los perros, murciélagos, coyotes, zorros, zorrillos y mapaches. Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, exceso de salivación, espasmos musculares, parálisis y confusión mental.


Es necesario buscar atención médica inmediata después de una mordedura o si se sospecha que hubo una mordedura. No hay un tratamiento específico para la rabia. Una vez que aparecer los síntomas, casi siempre es fatal. Una vacuna puede evitar la infección.


Las mordeduras de humanos y otros mamíferos (principalmente perros y gatos, pero también ardillas, jerbos, conejos, cobayas y monos) son comunes y, en ocasiones, causan morbilidad importante e incapacidad. Las manos, los miembros y la cara son las áreas más frecuentemente afectadas, aunque las mordeduras de humanos a veces pueden involucrar las mamas y los

Número de W54 Exposición (mordedura y/o contactos) por provincia Ecuador,

SE 30/2022			
Prov Domic	SE 27	SE 01-26	Total
PICHINCHA	59	1.453	1.512
GUAYAS	23	789	812
MANABI	28	751	779
TUNGURAHUA	22	585	607
COTOPAXI	15	282	297
ESMERALDAS	12	283	295
LOS RIOS	13	253	266
AZUAY	9	186	195
CHIMBORAZO	3	180	183
SANTO DOMINGO DE L	5	166	171
CARCHI	2	164	166
SUCUMBIOS	8	148	156
SANTA ELENA	4	145	149
IMBABURA	4	144	148
PASTAZA	2	145	147
CAÑAR	3	141	144
ZAMORA CHINCHIPE	6	130	136
BOLIVAR	9	119	128
MORONA SANTIAGO	4	120	124
LOJA	4	114	118
NAPO	2	71	73
ORELLANA		59	59
EL ORO	2	48	50
GALAPAGOS		2	2
Total	239	6.478	6.717







Sexo

Femenino

Masculino

Femenino



