



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR
SUBSECRETARÍA NACIONAL DE GOBERNANZA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE NORMATIZACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERCULTURALIDAD, DERECHO Y
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD.

**ESTÁNDARES E INDICADORES PARA EL MONITOREO
DE LA ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL DE BAJO
RIESGO EN LIBRE POSICIÓN CON PERTINENCIA
INTERCULTURAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DEL PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL DE
ATENCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD**


JUNIO 2015

ESTÁNDARES E INDICADORES PARA EL MONITOREO DE LA ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL DE BAJO RIESGO EN LIBRE POSICIÓN CON PERTINENCIA INTERCULTURAL

Para la medición de los estándares e indicadores del proceso de atención de parto normal de bajo riesgo en libre posición con pertinencia intercultural es importante que:

- El monitoreo de la calidad de la atención materna con pertinencia intercultural debe ser aplicado “in situ” por el Equipo de Mejoramiento Continuo de la Calidad (EMCC) del Establecimiento de Salud.
- La medición de la satisfacción de las usuarias por la calidad de la atención recibida, debe ser realizada por un equipo de apoyo externo capacitado, como por ejemplo: comités de usuarias y usuarios, organizaciones sociales (mujeres, campesinos, indígenas, afros, etc.), Consejos Cantonales de Salud, Comités o Juntas de salud, otros.
- La periodicidad de la medición será según se explica en este documento.

PROCESO DE ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL DE BAJO RIESGO EN LIBRE POSICIÓN CON PERTINENCIA INTERCULTURAL



OBJETIVO GENERAL

Mejorar la calidad de la atención materna y neonatal mediante el cumplimiento de estándares e indicadores para la atención de parto normal de bajo riesgo en libre posición con pertinencia intercultural, con enfoque de derechos.

PROCESOS DE ATENCIÓN

ESTÁNDARES DE ENTRADA

1. Todo Establecimiento de Salud del Primer Nivel de Atención (Centro de Salud Tipo C) y del Segundo Nivel de Atención (Hospital Básico) las salas de partos/UTPR estará adecuado para la atención del parto normal de bajo riesgo en libre posición con pertinencia intercultural.
2. Todo Establecimiento de Salud del Primer Nivel de Atención (Puesto de Salud, Centro de Salud Tipo A y B) contará con un ambiente adecuado para la atención del parto normal inminente de bajo riesgo en libre posición con pertinencia intercultural.
3. Todo Establecimiento de Salud del Primer Nivel de Atención y del Segundo Nivel de Atención (Hospital Básico) contará con el 100% de mobiliario, equipamiento, instrumental, insumos, medicinas y normativas para la atención de parto normal de bajo riesgo en libre posición con pertinencia intercultural.
4. Todo profesional y personal del Establecimiento de Salud involucrado en la atención de partos, estará sensibilizado y capacitado en el proceso de atención de parto normal de bajo riesgo en libre posición con pertinencia intercultural.

ESTÁNDARES DE PROCESO

5. En todo primer control prenatal atendido en el Establecimiento de Salud del Primer Nivel se realizará el plan de parto y de emergencia, con la mujer embarazada y su familiar.
6. En todo parto normal de bajo riesgo atendido en el Establecimiento de Salud, se permitirá a la usuaria que desee, el acompañamiento de la pareja, familiar, partera/o, u otro, durante el trabajo de parto y el parto, y se registrará en la historia clínica perinatal (formulario 051).
7. Todo parto normal de bajo riesgo atendido en el Establecimiento de Salud, se atenderá en la posición que la usuaria elija, y se registrará en la historia clínica perinatal (formulario 051) y en el libro de partos.

8. En todos los partos normales de bajo riesgo atendidos en el Establecimiento de Salud se realizarán tactos vaginales de acuerdo a la norma materna¹.

ESTÁNDAR DE SALIDA O DE RESULTADOS

9. Todo profesional de salud involucrado en la atención de partos aplica la norma de atención del parto de bajo riesgo en libre posición con pertinencia intercultural.
10. Todas las mujeres atendidas por parto normal de bajo riesgo en libre posición, deberán estar satisfechas con la atención recibida.

¹ Luego del primer examen, repetir el siguiente tacto vaginal cuando sea estrictamente necesario (OMS), se recomienda que las exploraciones vaginales se realicen cada 4 horas, en condiciones normales (*Guía de Práctica Clínica para la Atención del trabajo de parto, parto y postparto inmediato – MSP – 2014*).

INDICADORES Y OPERACIONALIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES

ESTANDARES E INDICADORES DE ENTRADA PARA LA ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL DE BAJO RIESGO EN LIBRE POSICIÓN CON PERTINENCIA INTERCULTURAL

ESTÁNDAR	INDICADOR	FÓRMULA	FUENTE DEL NUMERADOR	FUENTE DEL DENOMINADOR	MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS	UNIVERSO/ MUESTRA	PERIODICIDAD
1.- En todo Establecimiento de Salud del Primer Nivel de Atención y del Segundo Nivel de Atención (Hospital Básico) las salas de partos/UTPR estarán adecuadas para la atención del parto normal de bajo riesgo en libre posición con pertinencia intercultural.	Porcentaje de Establecimientos de Salud que cuentan con salas de partos/UTPR adecuadas para la atención de parto normal de bajo riesgo en libre posición con pertinencia intercultural	Nº. De Establecimientos de Salud con sala de parto/UTPR adecuadas para la atención de parto normal de bajo riesgo en libre posición con pertinencia intercultural _____ x 100 Total de Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención y del Segundo Nivel de Atención (Hospital Básico) donde se atiende partos normales de bajo riesgo	Lista de chequeo para constatar que cuenta con salas de parto/UTPR adecuado para la atención de parto normal de bajo riesgo en libre posición	Lista de chequeo de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención y del Segundo Nivel de Atención (Hospital Básico) donde se atiende partos normales de bajo riesgo	Observación Directa con lista de chequeo	No aplica muestra	Trimestral

<p>2.- Todo Establecimiento de Salud del Primer Nivel de Atención y del Segundo Nivel de Atención (Hospital Básico) contará con un ambiente adecuado para la atención del parto normal inminente de bajo riesgo en libre posición con pertinencia intercultural.</p>	<p>Porcentaje de Establecimientos de Salud que cuentan con un ambiente adecuado para la atención del parto normal inminente de bajo riesgo en libre posición con pertinencia intercultural.</p>	<p>Nº. De Establecimientos de Salud que cuentan con un ambiente adecuado para la atención del parto normal inminente de bajo riesgo en libre posición con pertinencia intercultural. _____ x 100 Total de Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención y del Segundo Nivel de Atención (Hospital Básico)</p>	<p>Lista de chequeo para constatar que cuentan con un ambiente adecuado para la atención del parto normal inminente de bajo riesgo en libre posición con pertinencia intercultural.</p>	<p>Lista de chequeo de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención (Puestos de Salud, Centros de Salud Tipo A y B)</p>	<p>Observación Directa con lista de chequeo</p>	<p>No aplica muestra</p>	<p>Trimestral</p>
<p>3.- Todo Establecimiento de Salud del Primer Nivel de Atención (Puesto de Salud, Centro de Salud Tipo A, B y C) y del Segundo Nivel de Atención (Hospital Básico) contará con el 100% de mobiliario, equipamiento, instrumental, insumos y</p>	<p>Porcentaje de mobiliario, equipamiento, instrumental, insumos, medicinas y normativas con los que cuenta el Establecimiento de Salud para la</p>	<p>Nº. De mobiliario, equipamiento, instrumental, insumos, medicinas y normativas con los que cuenta el Establecimiento de Salud para la atención del parto en libre posición, con pertinencia intercultural _____ x 100</p>	<p>Lista de chequeo para constatar la existencia de mobiliario, equipamiento, insumos y normativas</p>	<p>Lista de chequeo de mobiliario, equipamiento, instrumental insumos, medicinas y normativas que debe contar el Establecimiento de Salud para la atención del parto</p>	<p>Observación Directa con lista de chequeo</p>	<p>No aplica muestra</p>	<p>Trimestral</p>

<p>medicinas y normativas para la atención de parto normal de bajo riesgo en libre posición con pertinencia intercultural</p>	<p>atención del parto normal de bajo riesgo en libre posición, con pertinencia intercultural</p>	<p>Total de mobiliario, equipamiento, instrumental, insumos, medicinas y normativa con los que debe contar el Establecimiento de Salud para la atención del parto normal de bajo riesgo en libre posición, con pertinencia intercultural</p>		<p>normal de bajo riesgo en libre posición</p>				
<p>4.- Todo Establecimiento de Salud del Primer Nivel de Atención (Puesto de Salud, Centro de Salud Tipo A y B) contará con el 100% de mobiliario, equipamiento, instrumental, insumos, medicinas y normativas para la atención de parto normal inminente de bajo riesgo en libre posición con pertinencia intercultural.</p>	<p>Porcentaje de mobiliario, equipamiento, instrumental, insumos, medicinas y normativas con los que cuenta el Establecimiento de Salud para la atención del parto normal de bajo riesgo en libre posición, con pertinencia intercultural</p>	<p>Nº. De mobiliario, equipamiento, instrumental, insumos, medicinas y normativas con los que cuenta el Establecimiento de Salud para la atención del parto en libre posición, con pertinencia intercultural</p> <p>_____ x 100</p> <p>Total de mobiliario, equipamiento, instrumental, insumos, medicinas y normativa con los que debe contar</p>	<p>Lista de chequeo para constatar la existencia de mobiliario, equipamiento, insumos, y normativas</p>	<p>Lista de chequeo de mobiliario, equipamiento, instrumental, insumos, medicinas y normativas que debe contar el Establecimiento de Salud para la atención del parto normal inminente en libre posición</p>	<p>Observación Directa</p>	<p>No aplica muestra</p>	<p>Trimestral</p>	

el Establecimiento de
Salud para la atención
del parto normal de bajo
riesgo en libre posición,
con pertinencia
intercultural

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS:

Zona N°: _____ Distrito de Salud N°: _____ Establecimiento de Salud _____ Fecha de la medición: _____

Mes y año evaluado _____ Nombre y Apellido del responsable de la medición: _____

Cargo del responsable de la medición _____ Correo Electrónico del responsable de la medición _____

Teléfono del Responsable de la Medición _____

CENTROS DE SALUD TIPO C Y HOSPITALES BÁSICOS					
LISTA CHEQUEO INSUMOS ADECUACIÓN					
EQUIPAMIENTO PARA UTPRS INTERCULTURALES					
No.	INSUMO	CUENTA CON INSUMO		CANTIDAD	OBSERVACIONES
		SI	NO		
1	Pelota de dilatación, de 55 a 60cm de diámetro.				
2	Taburete de parto (silla holandesa), de altura máxima de 30.5cm				
3	Tela para suspender del techo, de 5m de largo				
4	Silla para acompañante				
5	Taburete para atención al parto en cuclillas				
6	Colchoneta				
7	Mesa baja auxiliar				
8	Lámpara de suelo cuello de ganso				
9	Dispensador de agua fría y caliente con dispensador de vasos				
10	Bolsas de agua caliente				
11	Cobijas				
12	Cojín de apoyo cúbico				
13	Cojín de apoyo rollo				
14	Espejo de mano				
15	Reloj de pared con minuterero y segundero				
16	Termómetro				
INFRAESTRUCTURA REQUERIDA					
No.	INSUMO	CUENTA CON INSUMO		CANTIDAD	OBSERVACIONES
		SI	NO		
1	Paredes sin azulejo pintadas de				

	color cálido				
2	Iluminación (luz cálida, no blanca ni fluorescente)				
3	Cortinas/persianas en las ventanas				
4	Climatización automatizada o portátil que permita ajustar la temperatura a de sala a 25grados				
5	Puerta de acceso al paritorio con ojo de buey no mayor a 10cm de diámetro.				
6	Barras de sujeción para parto vertical de madera				
7	Gancho de sujeción de tela en el techo.				

ESTÁNDAR	INDICADOR	FÓRMULA	FUENTE DEL NUMERADOR	FUENTE DEL DENOMINADOR	MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS	UNIVERSO/ MUESTRA	PERIODICIDAD
5. Todo el personal del Establecimiento de Salud involucrado en la atención de partos, estará sensibilizado y capacitado en el proceso de atención de parto normal de bajo riesgo en libre posición con pertinencia intercultural.	Porcentaje de personal de salud del Establecimiento de Salud involucrado en la atención de parto sensibilizado y capacitado en el proceso de atención de parto normal en libre posición con pertinencia intercultural.	Número de personal del Establecimiento de salud involucrado en la atención de parto, sensibilizado y capacitado en el proceso de atención de parto normal en libre posición con pertinencia intercultural. _____ x 100 Total de personal del Establecimiento de Salud involucrado en la atención de partos	Certificado de aprobación del plan de capacitación.	Archivo de Recursos humanos	de Directo: Recolección de información en recursos humanos.	Personal involucrado en la atención de partos	Mensual

ESTÁNDARES E INDICADORES DE PROCESO PARA LA ATENCIÓN DE PARTO NORMAL DE BAJO RIESGO EN LIBRE POSICIÓN CON PERTINENCIA INTERCULTURAL

ESTÁNDAR	INDICADOR	FÓRMULA	FUENTE DEL NUMERADOR	FUENTE DEL DENOMINADOR	MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS	UNIVERSO/ MUESTRA	PERIODICIDAD
6. En todo primer control prenatal atendido en el Establecimiento de Salud del Primer Nivel se realizará el plan de parto y de emergencia, con la mujer embarazada y su familiar.	Porcentaje de primeros controles prenatales atendidos en el Establecimiento de Salud, en los que se realizó el plan de parto y de emergencia con la mujer embarazada y su familiar	$\frac{\text{No. de primeros controles prenatales atendidos en el Establecimiento de Salud en los que se realizó el plan de parto y de emergencia con la usuaria}}{\text{Total de primeros controles prenatales atendidos en el Establecimiento de Salud}} \times 100$	Historia clínica perinatal (formulario 051) con Ficha de plan de parto y emergencia	Registro diario de consultas y atenciones ambulatorias - RDCAA	Documental: Revisión de historia clínica y registros de primeros controles prenatales	Primeros controles prenatales realizados en el Establecimiento de Salud	mensual

ESTÁNDAR	INDICADOR	FÓRMULA	FUENTE DEL NUMERADOR	FUENTE DEL DENOMINADOR	MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS	UNIVERSO/ MUESTRA	PERIODICIDAD
7. En todo parto normal de bajo riesgo atendido en el Establecimiento de Salud, se permitirá a la usuaria que desee, el acompañamiento de la pareja, familiar, partera/o, u otro, durante el trabajo de parto y el parto, y se registrará en la historia clínica perinatal (formulario 051).	Porcentaje de partos atendidos de bajo riesgo en libre posición con acompañamiento de la pareja, familiar, partera/o, u otro, durante el trabajo de parto y el parto y se registró en la historia clínica perinatal (formulario 051) y en el libro de partos	No. de partos atendidos con acompañamiento de la pareja, familiar, partera/o, u otro, durante el trabajo de parto y el parto, y se registró en la historia clínica perinatal $\frac{\text{_____}}{\text{Total de partos atendidos en el Establecimiento de Salud mediante muestra}} \times 100$	Historia clínica perinatal (formulario 051) y libro de partos	Registros de atención de parto del Establecimiento de Salud	Documental: Revisión de historia clínica y registros	30 historias clínicas perinatales seleccionadas aleatoriamente	Mensual
8. Todo parto normal de bajo riesgo en libre posición atendido en el Establecimiento de Salud, se atenderá en la posición que la usuaria elija, y se registrará en la historia clínica perinatal	Porcentaje de partos normales de bajo riesgo en libre posición atendidos según la posición elegida por la usuaria	Número de partos normales de bajo riesgo en libre posición atendidos en la posición que la usuaria eligió $\frac{\text{_____}}{\text{Total de partos}}$	Historia clínica formulario 051, formulario 005 y libro de partos	Registro de egresos hospitalarios y libro de partos	Documental: Revisión de historia clínica y libro de partos	30 Historias clínicas escogidas aleatoriamente	Mensual

(formulario 051) y en el libro de partos.	atendidos en el Establecimiento de Salud
---	--

ESTÁNDAR	INDICADOR	FÓRMULA	FUENTE DEL NUMERADOR	FUENTE DEL DENOMINADOR	MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS	UNIVERSO/ MUESTRA	PERIODICIDAD
9. En todos los partos normales de bajo riesgo atendidos en el Establecimiento de Salud se realizarán tactos vaginales de acuerdo a la norma materna.	Porcentaje de partos normales de bajo riesgo atendidos aplicando la norma	Número de partos normales de bajo riesgo atendidos en los que se aplica la norma _____ x 100 Total de partos atendidos en el Establecimiento de Salud	Historia clínica formulario 051, formulario 005	Registro de egresos hospitalarios - Libro de partos	Documental: Revisión de historia clínica y registros	30 Historias clínicas escogidas aleatoriamente	Mensual

ESTÁNDARES E INDICADORES DE SALIDA PARA LA ATENCIÓN DE PARTO EN LIBRE POSICIÓN CON PERTINENCIA INTERCULTURAL

ESTÁNDAR	INDICADOR	FÓRMULA	FUENTE DEL NUMERADOR	FUENTE DEL DENOMINADOR	MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS	UNIVERSO/ MUESTRA	PERIODICIDAD
10. Todo profesional de salud involucrado en la atención de partos aplica la norma de atención del parto de bajo riesgo en libre posición con pertinencia intercultural.	Porcentaje de personal involucrado en la atención de partos aplicando la norma de parto en libre posición con pertinencia intercultural	Número de profesionales de salud involucrado en la atención de partos que aplican la norma de parto en libre posición _____ x 100 Total de profesionales de salud involucrados en la atención del parto	Resultados de encuestas/lista de chequeo de aplicación de procedimientos de la atención del parto	Total de encuestas aplicadas	Aplicación de instrumento para normas y procedimientos de atención del parto de bajo riesgo en libre posición	Personal involucrado en la atención de parto	Semestral
11. Todas las mujeres atendidas por parto normal de bajo riesgo en libre posición, deberán	Porcentaje de mujeres atendidas el parto normal de bajo riesgo en libre posición en el	Número de encuestas en las que la usuaria califica como satisfecha (90% o más	Resultados de las encuestas	Total de encuestas aplicadas	Encuesta de satisfacción. Aplicada antes que la usuaria abandone la sala de	20 encuestas información	Cuatrimestral

estar satisfechas con la atención recibida.	Establecimiento de Salud están satisfechas con la atención recibida	de satisfacción individual) por la atención recibida _____ x 100 Total de encuestas aplicadas	partos u hospitalización, aplicada por una persona que NO labore en la institución, previa capacitación
---	---	---	---

INSTRUCTIVOS E INSTRUMENTOS PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES E INDICADORES

1. Todo Establecimiento de Salud del Primer Nivel de Atención y del Segundo Nivel de Atención (Hospital Básico) las salas de partos/UTPR estarán adecuadas para la atención del parto normal de bajo riesgo en libre posición con pertinencia intercultural.
 1. Este estándar es de ámbito nacional.
 2. Realice la medición de este estándar en forma trimestral
 3. Registre el número de la Zona, el código del Distrito de Salud, el nombre del Establecimiento de Salud, la fecha de la medición, mes y año evaluado y el nombre, apellido, correo electrónico, teléfono de la persona responsable de la medición.
 4. Realice la observación directa del espacio físico en cuanto a ambiente privado, limpio, con climatización adecuada, ventanas, cortinas de colores adecuados al contexto cultural e iluminación tenue.
 5. Registre en el casillero del instrumento en sentido vertical el signo positivo (+) si cumple o signo negativo (-) si no cumple con cada ítem del estándar.

2. Todo Establecimiento de Salud del Primer Nivel de Atención y del Segundo Nivel de Atención (Hospital Básico) contará con un ambiente adecuado para la atención del parto normal inminente de bajo riesgo en libre posición con pertinencia intercultural.
 1. Este estándar es de ámbito nacional.
 2. Realice la medición de este estándar en forma trimestral
 3. Registre el número de la Zona, el código del Distrito de Salud, el nombre del Establecimiento de Salud, la fecha de la medición, mes y año evaluado y el nombre, apellido, correo electrónico, teléfono de la persona responsable de la medición.

4. **Realice la observación directa del espacio físico en cuánto a ambiente privado, limpio, con climatización adecuada, ventanas, cortinas de colores adecuados al contexto cultural e iluminación tenue.**
 5. **Registre en el casillero del instrumento en sentido vertical el signo positivo (+) si cumple o signo negativo (-) si no cumple con cada ítem del estándar.**
3. Todo Establecimiento de Salud del Primer Nivel de Atención y del Segundo Nivel de Atención (Hospital Básico) contará con el 100% de mobiliario, equipamiento, instrumental, insumos, medicinas y normativas para la atención de parto normal de bajo riesgo en libre posición con pertinencia intercultural.
1. **Este estándar es de ámbito nacional.**
 2. **Realice la medición de este estándar en forma trimestral**
 3. **Registre el número de la Zona, el código del Distrito de Salud, el nombre del Establecimiento de Salud, la fecha de la medición, mes y año evaluado y el nombre, apellido, correo electrónico, teléfono de la persona responsable de la medición**
 4. **Realice la observación directa y constancia física del listado de mobiliario, equipos, insumos y normativas (Norma de Atención del Parto Normal de Bajo Riesgo en Libre Posición con Pertinencia Intercultural en el Establecimiento de Salud. Tomar en cuenta la existencia, funcionamiento y utilización. Registre en el casillero del instrumento en sentido vertical el signo positivo (+) si cumple o signo negativo (-) si no cumple con cada ítem del estándar.**

PROCESAMIENTO:

- a) **Sume en sentido vertical cuántos mobiliario, equipos, instrumental, insumos, medicinas y normativa del estándar cumplen (signo +) y registre el resultado en el casillero que corresponde a ¿cuántos ítems del estándar cumple?**
- b) **En caso que un ítem del listado no esté acorde al contexto cultural, se lo calificará como no aplica "N/A".**
- c) **Divida el resultado del numerador del total de mobiliario, equipamiento, instrumental, insumos, medicinas y normativas que se encuentran presentes el día de la medición (¿cuántos ítems del estándar cumple?), para el total de mobiliario, equipamiento, instrumental, insumos, medicinas y normativas con los que debe contar el Establecimiento de Salud. Este resultado multiplique por 100 y obtendrá el porcentaje de cumplimiento del estándar, el mismo que debe registrarlo en el casillero correspondiente. En caso que un ítem del listado se lo califique como no aplica "N/A", la valoración total se lo hará en función de los ítems que si aplica el estándar.**

5. Todo profesional y personal del Establecimiento de Salud involucrado en la atención de partos, estará sensibilizado y capacitado en el proceso de atención de parto normal de bajo riesgo en libre posición con pertinencia intercultural.

INSTRUCTIVO:

1. Este estándar es de ámbito nacional
2. Realice la medición de este estándar en forma Mensual.
3. Registre el número de la Zona, el código del Distrito de Salud, el nombre del Establecimiento de Salud, la fecha de la medición, mes y año evaluado y el nombre, apellido, correo electrónico, teléfono de la persona responsable de la medición
4. Realice una entrevista con personal de recursos humanos, o Director/a del Distrito de Salud, o Coordinador/a de Zona, o si es necesario con los profesionales que atienden partos.
5. Consulte sobre el número total de profesionales que prestan atención de partos, que pueden ser médicos/as, obstétricas, enfermeras/os, auxiliares de enfermería, y de estos/as pregunte cuántos de ellos/as se encuentran sensibilizados y capacitados/as en interculturalidad y salud, parto en libre posición, manejo de emergencias obstétricas y neonatales y buen trato a la usuaria; y verifique esta información en registros o certificados de asistencia.
6. Registre en el casillero del instrumento el número de personal de salud involucrado en la atención de partos que se encuentra sensibilizado y capacitado para atención de parto en libre posición (incluye interculturalidad y salud, procedimientos para atención de parto en libre posición, manejo de emergencias obstétricas y neonatales y buen trato a la usuaria), así como el número total de personal de salud que atiende partos.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS:

Zona N°: _____ Distrito de Salud N°: _____ Establecimiento de Salud _____ Fecha de la medición: _____

Mes y año evaluado _____ Nombre y Apellido del responsable de la medición: _____

Cargo del responsable de la medición _____ Correo Electrónico del responsable de la medición _____

Teléfono del Responsable de la Medición _____

Lista de chequeo: Profesional y Personal involucrados en la atención de partos	Valor
a. Profesionales y Personal de salud involucrado en la atención de partos que se encuentra sensibilizado y capacitado en atención de parto en libre posición (incluye interculturalidad y salud, procedimientos para atención de parto en libre posición, manejo de emergencias obstétricas y neonatales y buen trato a la usuaria)	
b. Total de Profesionales y Personal de salud involucrado en la atención de partos	
Porcentaje de cumplimiento del estándar (a / b x 100)	%

PROCESAMIENTO:

- a) Divida el número de profesionales y personal de salud que está involucrado en la atención de partos y se encuentra sensibilizado y capacitado en atención de parto en libre posición (incluye interculturalidad y salud, procedimientos para atención de parto en libre posición y del recién nacido, manejo de emergencias obstétricas y neonatales y buen trato a la usuaria) con pertinencia intercultural (a) que corresponde al numerador; para el número total de profesionales y personal de salud involucrado en la atención de partos (b) que corresponde al denominador.
- b) El resultado obtenido multiplique por 100 y registre el resultado en el casillero que corresponde al indicador porcentaje de profesionales y personal del Establecimiento de Salud sensibilizado y capacitado en atención de parto en libre posición y del recién nacido (incluye interculturalidad y salud, procedimientos para atención de parto en libre posición y del recién nacido, manejo de emergencias obstétricas y neonatales y buen trato a la usuaria con pertinencia intercultural).

6. En todo primer control prenatal atendido en el Establecimiento de Salud del Primer Nivel se realizará el plan de parto y de emergencia, con la mujer embarazada y su familiar.

INSTRUCTIVO:

1. Este estándar es de ámbito nacional
2. Se recomienda durante el primer control prenatal, realizar el plan de parto (donde se atenderá el parto, quien acompañará a la mujer embarazadas, como llegará al servicio de salud, quien cuidará la casa, hijos y animalitos, que enseres y ropa necesitará) y de emergencia (identificación de señales de peligro obstétricos y toma de decisiones) y en los siguientes controles dar seguimiento a la aplicación del mismo por parte de la mujer embarazada y su familia.
3. Realice la medición de este estándar en forma Mensual.
4. Registre el número de la Zona, el código del Distrito de Salud, el nombre del Establecimiento de Salud, la fecha de la medición, mes y año evaluado y el nombre, apellido, correo electrónico, teléfono de la persona responsable de la medición
5. Revise las historias clínicas de todos los primeros controles prenatales que fueron atendidos en el Establecimiento de Salud.
6. Verifique la existencia del plan de parto y de emergencia familiar.
7. Registre en el casillero del instrumento el número de historias clínicas que contienen plan de parto y de emergencia familiar, así como el número total de primera consultas prenatales atendidas en el Establecimiento de Salud durante el mes.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS:

Zona N°: _____ Distrito de Salud N°: _____ Establecimiento de Salud _____ Fecha de la medición: _____

Mes y año evaluado _____ Nombre y Apellido del responsable de la medición: _____

Cargo del responsable de la medición _____ Correo Electrónico del responsable de la medición _____

Teléfono del Responsable de la Medición _____

<i>Lista de chequeo: Personal que atiende partos</i>	<i>Valor</i>
a. Primeros controles prenatales que contienen ficha plan de parto y de emergencia en la historia clínica.	
b. Total de primeros controles prenatales atendidos en el Establecimiento de Salud en el mes	
Indicador: Porcentaje de primeros controles prenatales en los que se realizó el plan de parto y de emergencia familiar. $[(a / b) \times 100]$	%

PROCESAMIENTO:

- a) Divida el número de Primeros controles prenatales que contienen plan de parto y de emergencia en la historia clínica. (a) que corresponde al numerador; para el número total de primeros controles prenatales atendidos en el Establecimiento de Salud en el mes (b) que corresponde al denominador.
- b) El resultado obtenido multiplique por 100 y registre el resultado en el casillero que corresponde al indicador Porcentaje de primeros controles prenatales en los que se realizó el plan de parto y de emergencia familiar con la mujer embarazada y su familia.

7. En todo parto normal de bajo riesgo atendido en el Establecimiento de Salud, se permitirá a la usuaria que desee, el acompañamiento de la pareja, familiar, partera/o, u otro, durante el trabajo de parto y el parto, y se registrará en la historia clínica perinatal (formulario 051).

INSTRUCTIVO:

- 1. Este estándar es de ámbito nacional**
- 2. Realice la medición de éste estándar a través de sus indicadores en forma mensual.**
- 3. Registre el número de la Zona, el número del Distrito de Salud, el nombre de la Unidad Operativa, la fecha de la medición, el trimestre y año evaluado y el nombre y apellido de la persona responsable de la medición.**
- 4. Solicite en Estadística el registro de egresos hospitalarios (INEC) y/o el libro de partos.**
- 5. Revise y realice un listado del número de las historias clínicas de los partos registrados en el mes de la evaluación, excluyendo las cesáreas. Si la producción del Establecimiento de Salud es igual o menor a 30 partos se tomaran todos, mientras que si es mayor de 30 partos, se elegirán aleatoriamente hasta completar la muestra de 30.**
- 6. Solicite en Estadística las historias clínicas perinatales enlistadas.**
- 7. Verifique en el anverso del formulario 051 (Atención Perinatal), en la sección de parto / aborto, si el proveedor de salud registró al extremo derecho de esta sección, si la usuaria tuvo la presencia de “acompañante” durante el trabajo de parto y parto, para lo cual debe encontrar una cruz, visto, o cualquier señal en: pareja, familiar, otro, en este caso cumple con el estándar, mientras que si no existe ninguna señal, no cumple con el estándar. En los casos que se encuentre señalado en ninguno, se debe verificar en la historia clínica, en las notas de evolución o en el libro de partos si la usuaria deseaba la compañía de alguien y no se lo permitieron, en cuyo caso no cumple con el estándar, o si la usuaria no deseaba el acompañamiento, o se encontraba sola, en cuyos casos se deberá colocar NA (no aplica) para el estándar. De existir muchos partos que no aplican para este estándar, se recomienda completar la muestra con otras historias.**
- 8. En el instrumento de recolección de datos, registre el número de la historia clínica seleccionada y en el casillero que corresponde a cada indicador registre signo positivo (+) o no cumple signo negativo (-) o no aplica (NA).**


INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS:

Zona N°: _____ Distrito de Salud N°: _____ Establecimiento de Salud _____ Fecha de la medición: _____

Mes y año evaluado _____ Nombre y Apellido del responsable de la medición: _____

Cargo del responsable de la medición _____ Correo Electrónico del responsable de la medición _____

Teléfono del Responsable de la Medición _____

<p>Nº de Historia Clínica</p> 																					Total	Porcentaje
<p>La usuaria tuvo la presencia de acompañante durante el trabajo de parto y el parto. Marque + si cumple y - si no cumple o NA si no aplica</p>																						

PROCESAMIENTO:

En el casillero del instrumento correspondiente al total, registre en el numerador el total de historias clínicas perinatales que cumplen con el indicador del estándar, sumando en forma horizontal las que cumplen (signo positivo) y en el mismo casillero, en el denominador registre el total de historias clínicas revisadas, descartando las que no aplican (NA), divida estos valores y multiplique por cien, el resultado registre en el casillero del instrumento que corresponda a porcentaje (%).

8. Todo parto normal de bajo riesgo atendido en el Establecimiento de Salud, se atenderá en la posición que la usuaria elija, y se registrará en la historia clínica perinatal (formulario 051) y en el libro de partos.

INSTRUCTIVO:

- 1. Este estándar es de ámbito nacional**
- 2. Realice la medición de éste estándar a través de sus indicadores en forma mensual.**
- 3. Registre el número de la Zona, el número del Distrito de Salud, el nombre de la Unidad Operativa, la fecha de la medición, el trimestre y año evaluado y el nombre y apellido de la persona responsable de la medición.**
- 4. Solicite en Estadística el registro de egresos hospitalarios (INEC) y/o el libro de partos.**
- 5. Revise y realice un listado del número de las historias clínicas de los partos registrados en el mes de la evaluación, excluyendo las cesáreas. Si la producción de la Unidad Operativa es igual o menor a 30 partos se tomaran todos, mientras que si es mayor de 30 partos, se elegirán aleatoriamente hasta completar la muestra de 30.**
- 6. Solicite en Estadística las historias clínicas enlistadas.**
- 7. Verifique en el formulario 051, o en las notas de evolución o en el libro de partos existe si la paciente escogió la posición en la que se le atendió su parto. De existir muchos partos que no aplican para este estándar, se recomienda completar la muestra con otras historias.**
- 8. En el instrumento de recolección de datos, registre el número de la historia clínica seleccionada y en el casillero que corresponde a cada indicador registre signo positivo (+) o no cumple signo negativo (-) o no aplica (NA).**

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS:

Zona N°: _____ Distrito de Salud N°: _____ Establecimiento de Salud _____ Fecha de la medición: _____

Mes y año evaluado _____ Nombre y Apellido del responsable de la medición: _____

Cargo del responsable de la medición _____ Correo Electrónico del responsable de la medición _____

Teléfono del Responsable de la Medición _____

<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 50px;"> → </div> Nº de Historia Clínica																																Total	Porcentaje					
La usuaria escogió la posición en el momento del parto. Marque + si cumple y - si no cumple o NA si no aplica																																						

PROCESAMIENTO:

En el casillero del instrumento correspondiente al total, registre en el numerador el total de historias clínicas que cumplen con el indicador del estándar, sumando en forma horizontal las que cumplen (signo positivo) y en el mismo casillero, en el denominador registre el total de historias clínicas revisadas,

descartando las que no aplican (NA), divida estos valores y multiplique por cien, el resultado registre en el casillero del instrumento que corresponda a porcentaje (%).

9. En todos los partos normales de bajo riesgo atendidos en el Establecimiento de Salud se realizarán tactos vaginales de acuerdo a la norma.

INSTRUCTIVO:

1. Este estándar es de ámbito nacional
2. Realice la medición de éste estándar en forma mensual.
3. Registre el número de la Zona, el número del Distrito de Salud, el nombre de la Unidad Operativa, la fecha de la medición, el trimestre y año evaluado y el nombre y apellido de la persona responsable de la medición.
4. Solicite en Estadística el registro de egresos hospitalarios (INEC) y/o el libro de partos.
5. Revise y realice un listado del número de las historias clínicas de los partos registrados en el mes de la evaluación, excluyendo los partos que llegaron en periodo expulsivo y las cesáreas programadas. Si la producción de la Unidad Operativa es igual o menor a 30 partos se tomaran todos, mientras que si es mayor de 30 partos, se elegirán aleatoriamente hasta completar la muestra de 30.
6. Solicite en Estadística las historias clínicas enlistadas.
7. Verifique en el anverso o reverso del formulario 051 si se realizaron tactos vaginales continuos (más de uno en cuatro horas), de existir éstos se deberá buscar en los formularios de evolución la presencia de indicaciones que justifiquen su necesidad, de no ser así, no cumple con el estándar.
8. En el instrumento de recolección de datos, registre el número de la historia clínica seleccionada y en cada casillero en sentido vertical registre con signo positivo (+) si cumple o con signo negativo (-) si no cumple con cada aspecto, o si no aplica: NA (en los casos de haber realizado estas actividades con indicación profesional bien justificada).
9. En el casillero que corresponde a ¿Cumple el estándar con todos los aspectos?, registre en sentido vertical si cumple con los aspectos del estándar signo positivo (+) o no cumple signo negativo (-) o si no aplica (NA).

10. Todo profesional de salud involucrado en la atención de partos aplica la norma de atención del parto de bajo riesgo en libre posición con pertinencia intercultural.

INSTRUCTIVO:

1. Este estándar es de ámbito nacional
2. Realice la medición de este estándar en forma semestral.
3. Registre el número de la Zona, el número del Distrito de Salud, el nombre de la Unidad Operativa, la fecha de la medición, el trimestre y año evaluado y el nombre y apellido de la persona responsable de la medición.
4. Consulte sobre el número total de profesionales que prestan atención de partos, que pueden ser médicos/as, obstétricas, enfermeras/os, y de estos/as pregunte cuántos de ellos/as se encuentran sensibilizados y capacitados/as en interculturalidad y salud, parto en libre posición, manejo de emergencias obstétricas y neonatales y buen trato a la usuaria; y verifique esta información en registros o certificados de asistencia.
5. Aplique el instrumento de procedimientos para atención del parto normal de bajo riesgo en libre posición.
6. Registre en el casillero del instrumento el número de personal de salud involucrado en la atención de partos que aplica los procedimientos para atención de parto en libre posición con pertinencia intercultural, así como el número total de personal de salud que atiende partos.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS:

Zona N°: ___ Distrito de Salud N°: ___ Establecimiento de Salud ___ Fecha de la medición: _____
 _____ Mes y año evaluado _____ Nombre y Apellido del responsable de la medición: _____
 Cargo del responsable de la medición _____
 Correo Electrónico del responsable de la medición _____ Teléfono del Responsable de la medición _____

<i>Lista de chequeo: Profesionales que atienden partos</i>	<i>Valor</i>
a. Personal de salud involucrado en la atención de partos que aplica normas y procedimientos para atención de parto en libre posición acorde a lo establecido en la Norma de Atención del Parto Normal de Bajo riesgo en Libre Posición con pertinencia intercultural	
b. Total profesionales de salud que atienden partos en libre posición	
Porcentaje de cumplimiento del estándar (a / b x 100)	%

PROCESAMIENTO:

- c) Divida el número de personal de salud que aplica normas y procedimientos para atención de parto en libre posición acorde a la Norma de Atención del Parto Normal de Bajo riesgo en Libre Posición con pertinencia intercultural. (a) que corresponde al numerador; para el número total profesionales de salud que atienden partos en libre posición (b) que corresponde al denominador.

- d) El resultado obtenido multiplique por 100 y registre el resultado en el casillero que corresponde al indicador porcentaje de personal involucrado en la atención de parto aplica normas y procedimientos para atención de parto en libre posición con enfoque intercultural acorde a Norma de Atención del Parto Normal de Bajo riesgo en Libre Posición con pertinencia intercultural

11. Todas las mujeres atendidas por parto normal de bajo riesgo en libre posición, deberán estar satisfechas con la atención recibida.

INSTRUCTIVO

1. Realice la medición de éste indicador en forma cuatrimestral.
2. La muestra de este indicador será de 20 encuestas.
3. Se recomienda realizar esta encuesta antes de que la usuaria abandone el Establecimiento de Salud.
4. El sitio más adecuado para aplicar las encuestas de satisfacción de la atención del parto será un área privada, donde la usuaria pueda contestar con confianza las preguntas de la encuesta.
5. La encuesta de satisfacción NO deberá ser aplicada por el personal que labora en el Establecimiento de Salud, se sugiere que sea aplicada por miembros del Comité de Usuarias, estudiantes de universidades, colegios u otros actores, previa capacitación.
6. Las encuestas se deberán aplicar a las usuarias que fueron atendidas su parto vaginal en el Establecimiento de Salud.
7. La encuesta se realizará de acuerdo a las preguntas del instrumento en sentido horizontal y se registrará la repuesta en el casillero correspondiente del instrumento, según la calificación obtenida en cada pregunta.

Instrumento: Encuesta de Satisfacción

1. Registre el número de la zona, el número del Distrito de Salud, el nombre del Establecimiento de Salud, la fecha de la medición, el semestre y año evaluado y el nombre y apellido de la persona responsable de aplicar la encuesta.
2. La encuesta de satisfacción está estructurada con preguntas cerradas (columna # 2 a la # 16) y una pregunta mixta (columna # 17).
3. En la columna # 1 se encuentra registrado el número de encuesta a ser aplicada (cada fila o "línea" es una encuesta).
4. Desde la columna # 2 a la columna # 17, se encuentran las preguntas que se aplicarán a la usuaria encuestada.
5. Las preguntas de la columna # 2 a la columna # 16 tienen solo una alternativa de respuesta:
 - Demorado (D) / malo (M) / No
 - Regular (Re)
 - Rápido (Ra) / bueno (B) / Si
6. La pregunta de la columna # 17 de la encuesta, además de las alternativas de respuesta anteriormente indicadas tiene una pregunta abierta adicional para cuando la usuaria responda que no, se le preguntará "por qué no" y la respuesta puede ser llenada al reverso de la encuesta o en un papel aparte, colocando inicialmente el número de encuesta a la que corresponde, con el fin de identificarla.
7. La calificación para éstas preguntas según la respuesta que nos proporcione la usuaria encuestada será:
 - Demorado / malo / no, respectivamente, se da una calificación de 0 puntos excepto en la pregunta de la columna 11, en la que la respuesta: SI, tiene la calificación de 0 puntos.

- **Regular, se dará una calificación de 1 punto**
- **Rápido / bueno / sí, se dará una calificación de 2 puntos, excepto en la pregunta de la columna 12, en la que la respuesta: NO, tiene la calificación de 2 puntos.**

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN POR LA ATENCIÓN DE PARTO

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS:

Zona N° _____ Distrito de Salud N° _____ Unidad Operativa _____
 Fecha de la medición _____ cuatrimestre y año evaluado _____ Responsable de aplicar la encuesta _____

(1)	REALICE LAS PREGUNTAS EN LAS SIGUIENTES DIMENSIONES DE LA CALIDAD:																											(18)	(19)	(20)																		
	Tiempos de espera						Información			Trato			Privacidad			Comodidad			Limpieza			Derechos y Respeto Cultural										Utilización																
	(2)		(3)		(4)		(5)			(6)			(7)			(8)			(9)			(10)		(11)		(12)					(13)		(14)		(15)		(16)		(17)									
# de encuesta aplicada	¿Los trámites que Usted y/o sus familiares realizaron para ingresar al Centro de Salud u hospital (por ejemplo a emergencia, sala de partos, hospitalización) fueron?						¿El tiempo que Usted tuvo que esperar para ser examinada por el médico u obstetrix, le parece?			¿La información que le dio el personal, en la sala de partos y/o hospitalización sobre su cuidado y el de su bebé, fue?			¿El trato que recibió del personal en la sala de partos fue?			¿Cuándo Usted dio a luz tuvo privacidad?			¿Cuándo Usted dio a luz en la sala de partos la comodidad (abrigo, posición, luz), fue?			¿La limpieza del área para atención de parto fue?			¿Durante el parto, le permitieron que usted este junto con su pareja, un familiar, la partera o alguien que usted quería?			¿Durante los dolores del parto le permitieron escoger la posición que usted deseaba?		¿Para dar a luz le permitieron escoger la posición que usted deseaba?		¿Para atender su parto, le rasuraron el vello púbico o le hicieron lavados anales sin su consentimiento?		¿Cuándo dio a luz, el personal le puso junto a usted a su bebe para que reciba su calor y lactancia materna?		¿Durante el parto, le permitieron que un familiar corte el cordón umbilical?		¿Durante el parto y después del parto le ofrecieron o le permitieron tomar aguas medicinales o alimentos ligeros de preferencia cálidos?		¿Después del parto, le preguntaron qué hacer con la placenta?		¿En su Próximo parto Usted volvería a dar a luz en este Centro de Salud u Hospital?						
	D0	Re1	Ra2	D0	Re1	Ra2	M0	Re1	B2	M0	Re1	B2	Si2	No0	M0	Re1	B2	M0	Re1	B2	No0	Si2	Quien	Si2	No0	Si2	No0	Si0	No2	Si2	No0	No0	Si2	No0	Si2	No0	No0	Si2	N0	Si2	Por qué No							
1																																																
2																																																
3																																																
4																																																
5																																																
6																																																
7																																																
8																																																
9																																																
10																																																
11																																																
12																																																
13																																																
14																																																
15																																																
16																																																
17																																																
18																																																

PROCESAMIENTO DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN:

1. **Sume en sentido horizontal y registre el total obtenido de la encuesta aplicada en la columna # 18 (Total Obtenido cada encuesta)**
2. **Sume en sentido horizontal y registre el total posible (puntaje máximo por pregunta: 2 X el total de preguntas contestadas) de la misma encuesta aplicada en la columna # 19 (Total Posible cada encuesta).**
3. **En sentido horizontal: “encuesta por encuesta”: divida el resultado del total obtenido de la encuesta aplicada para el total posible de la misma encuesta y multiplique por cien, el resultado registre en la columna # 20 porcentaje de cada encuesta aplicada.**
4. **Para obtener el porcentaje de satisfacción de las usuarias en el Establecimiento de Salud , deberá realizar lo siguiente:**
 - **Numerador, de la columna # 20 sume en sentido vertical cuantas encuestas aplicadas obtuvieron un porcentaje de 90% y más de puntaje de satisfacción y registre el resultado en el último casillero de la columna # 18.**
 - **Denominador, será el total de encuestas aplicadas, registre el dato en el último casillero de la columna # 19.**
 - **Realice la operación matemática: divida el resultado del numerador para el denominador, multiplique por cien y el resultado registre en el último casillero de la columna # 20.**
5. **Por otra parte se puede analizar pregunta por pregunta, lo que nos permitirá ver cada una de las características de la calidad investigada. Para obtener el porcentaje de cada pregunta, en sentido vertical: primero sume y registre el total obtenido de cada pregunta (TOCP); segundo sume y registre el total posible de las mismas preguntas (TPCP) “puntaje máximo: 2 X el total de preguntas contestadas”, luego divida estos dos valores y multiplique por cien, el resultado registre en cada casillero del porcentaje de cada pregunta (% P).**
6. **El procesamiento y análisis de la pregunta abierta de la columna # 17 de la encuesta, se lo hará en forma cualitativa, tomando en cuenta las respuestas obtenidas.**

ANEXO 1

PLAN DE PARTO Y EMERGENCIA FAMILIAR

Nombre y apellido de la gestante:Edad:

Dirección y teléfono de referencia:

Nombre y apellidos del acompañante:

Nombre del Establecimiento de Salud:

Nombre del profesional de salud:

FECHA DE LA ENTREVISTA Y CONSEJERÍA		ENTREVISTA (I TRIMESTRE)	ENTREVISTA (II TRIMESTRE)	ENTREVISTA (III TRIMESTRE)	
1	¿Edad gestacional?				
2	Fecha probable del parto				
3	¿Dónde se atenderá su parto?	Hospital			
		CS-C			
		Domicilio			
		Otro			
4	¿Quién atenderá su parto? Anotar nombre y dirección				
5	¿En qué posición le gustaría dar a luz?	Acostada			
		Cuchillas			
		Sentada			
		Arrodillada			
		otro			
6	¿Sabe cuándo debe ir urgente al hospital?				
7	¿Cómo llegará al establecimiento de salud para su parto o en caso de emergencia?				
	Transporte	¿A quién pertenece?	¿Qué tiempo tardaría en llegar al servicio de salud?	¿Cuál sería el costo?	Otra información
	Carro				
	Acémila				
	Bote/canoa				
Otros (especificar)					
8	¿Quién le acompañará en el parto y en caso de emergencia? Especificar				
	Nombre completo	Parentesco	Dirección de referencia	Teléfono	
9	¿Quién cuidará su casa, a sus hijos y animalitos durante su ausencia? Especificar:				
10	¿Qué necesitará (objetos y enseres) para el momento del parto, la atención del recién nacido o en caso de emergencia? Especificar:				
11	Según su costumbre, ¿qué procedimiento o ritual le gustaría que le permitan durante la atención de su parto? Especificar:				
FECHA		ENTREVISTA (I TRIMESTRE)	ENTREVISTA (II TRIMESTRE)	ENTREVISTA (III TRIMESTRE)	

11	Firma de la gestante			
12	Firma del acompañante			
13	Firma del profesional de salud			