Ministerio de Salud Pública

Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Casos de Intoxicación por plaguicidas, por provincia de domicilio SE 01 a la 34, Ecuador 2022.

Un plaguicida o pesticida, (FAO) es cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir, atraer, repeler o combatir cualquier plaga, incluidas las especies indeseadas de plantas o animales, durante la producción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de alimentos, productos agrícolas o alimentos para animales. El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse como reguladores del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad de fruta o inhibidores de la germinación, y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra la deterioración durante el almacenamiento y transporte.

Casos de Intoxicación por plaguicidas, por provincia de domicilio Ecuador, semanas epidemiológicas 34, año 2022

PROVINCIA	SE 01-33	SE 34	Total
MANABI	47		47
ESMERALDAS	24		24
MORONA SANTIAGO	17		17
LOS RIOS	16	1	17
BOLIVAR	16		16
GUAYAS	12		12
PICHINCHA	8		8
ORELLANA	7		7
EL ORO	6		6
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	5		5
ZAMORA CHINCHIPE	2		2
SUCUMBIOS	1		1
IMBABURA	1		1
CARCHI	1		1
AZUAY	1		1
Total	164	1	165

Casos de Intoxicación por plaguicidas, por provincia de domicilio Ecuador, SE 34 año 2022



Casos de Intoxicación por plaguicidas, por grupos de edad y sexo Ecuador, SE 34 año 2022



Casos de Intoxicación por plaguicidas, por tipo, Ecuador SE 34, año 2022



CASOS de Intoxicación por plaguicidas por semanas epidemiológicas Ecuador, años 2019 - 2022



Ministerio de Salud Pública

República del Ecuador

Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

MORDEDURA DE SERPIENTES T63.0
Ecuador, SE 34, 2022

En Ecuador existen alrededor de 230 especies de serpientes, de las cuales 35 son venenosas y altamente peligrosas para el ser humano. Están concentradas principalmente en áreas cuyas altitudes son menores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), en zonas de clima tropical y subtropical.
En la SE 34 se reportan 5 casos de Mordeduras de Serpientes. La provincia que reporta mayor número de casos es la provicnia de Orellana con el 126 casos reportados. Del total de casos notificados, 139 casos han sido clasificados como mordedura de serpiente grave que corresponde al 15,76 % del total de casos.

Casos de MORDEDURA DE SERPIENTES, por provincia de domicilio Ecuador, SE 34

PROVINCIA	SE 01-33	SE 34	Total
ORELLANA	126		126
MORONA SANTIAGO	122		122
MANABI	106		106
ESMERALDAS	69		69
GUAYAS	62	2	64
LOS RIOS	58	1	59
SUCUMBIOS	52		52
PASTAZA	52		52
LOJA	35		35
ZAMORA CHINCHIPE	32	1	33
SANTO DOMINGO DE LOS TSA..	32	1	33
NAPO	28		28
EL ORO	25		25
BOLIVAR	18		18
PICHINCHA	15		15
COTOPAXI	15		15
CHIMBORAZO	9		9
IMBABURA	8		8
AZUAY	6		6
SANTA ELENA	3		3
CARCHI	2		2
CAÑAR	2		2
Total	877	5	882

Casos de MORDEDURA DE SERPIENTES, por provincia de domicilio Ecuador, SE 34, año 2022



Casos de MORDEDURA DE SERPIENTES, por grupos de edad y sexo Ecuador, SE 34 año 2022



Número de casos de mordeduras de serpientes según condición final y sexo Ecuador, SE 34 año 2022

Sexo	Condicion final: Muerto	Vivo	Total
Femenino	1	255	256
Masculino	4	628	632
Total	5	883	888

MORDEDURA DE SERPIENTES, por tipo Ecuador, SE 34 año 2022



Casos de MORDEDURA DE SERPIENTES por semanas epidemiológicas Ecuador, años 2018 - 2022



Ministerio de Salud Pública

República del Ecuador

Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud Pública
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Veneno de escorpión T632 (Picadura de escorpión / alacrán)
Ecuador, SE 34, 2022

En el país, se registran actualmente 47 especies de escorpiones repartidos en 5 familias y 8 géneros. De éstas,16 son potencialmente letales. Las especies pertenecientes a los géneros Tityus tienen asociación con mortalidad,. de las cuales entre un 50 y un 75% requieren tratamiento con antisueros para prevenir el fallecimiento, una amputación o graves trastornos neurológicos especialmente en niños menores de ochos años de edad.
Ecuador contiene una de las faunas de escorpiones más diversas y abundantes de América tropical, de las 47 especies,17 son costeras, 34 interandinas, 16 amazónicas y 2 insular.(Las dos últimas son endémicas y aunque la picadura es dolorosa no son mortales) (Ecuador Terra Incógnita)

Casos de **Veneno de escorpión T632**, por provincia de domicilio Ecuador, SE 34 año 2022

PROVINCIA	SE 01-33	SE 34	Total
MORONA SANTIAGO	54	1	55
MANABI	42		42
ESMERALDAS	34		34
GUAYAS	30	1	31
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	27		27
SUCUMBIOS	14		14
ORELLANA	11		11
PICHINCHA	10		10
PASTAZA	8		8
IMBABURA	5		5
LOS RIOS	4		4
NAPO	2		2
TUNGURAHUA	1		1
LOJA	1		1
Total	243	2	245

Casos de **Veneno de escorpión T632**, por provincia de domicilio Ecuador, SE 34, año 2022



Casos de **Veneno de escorpión T632**, por grupos de edad y sexo Ecuador, SE 34 año 2022



Número de casos de **Veneno de escorpión T632** según condición final y sexo Ecuador, SE 34 año 2022

Sexo	Muerto	Vivo	Total
	Condicion final		
Femenino	2	135	137
Masculino	2	109	111
Total	4	244	248

picadura de alacran, Ecuador, SE 33 año 2022



Casos de **Veneno de escorpión T632** por semanas epidemiológicas Ecuador, años 2021 - 2022