


SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
INTOXICACIONES POR PLAGUICIDAS
ECUADOR 2022
SE 1 a SE 48




Un plaguicida o pesticida, es cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir, atraer, repeler o combatir cualquier plaga, incluidas las especies indeseadas de plantas o animales durante la producción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de alimentos, productos agrícolas o alimentos para animales. El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse como reguladores del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad de fruta o inhibidores de la germinación, y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra la deterioración durante el almacenamiento y transporte

CASOS DE INTOXICACIONES POR PLAGUICIDAS AÑOS 2019 A 2022


*2022 hasta SE 47

Casos de Intoxicaciones por Plaguicidas por provincia de residencia SE 1 a SE 48


Prov Domic	SE 1 a 48
MANABI	48
BOLIVAR	32
GUAYAS	25
ESMERALDAS	25
LOS RIOS	22
ORELLANA	20
MORONA SANTIAGO	17
SUCUMBIO	8
PICHINCHA	8
SANTO DOMINGO DE LOS T..	6
EL ORO	6
ZAMORA CHINCHIPE	5
CARCHI	3
IMBABURA	2
AZUAY	2
NAPO	1
CHIMBORAZO	1
Total	231

Casos de Intoxicaciones por Plaguicidas por provincia de residencia SE 1 a SE 48

Tipos de Intoxicaciones por Plaguicidas SE 1 a SE 48

Casos de Intoxicaciones por Plaguicidas por grupo de edad y sexo SE 1 a SE 48

 Fuente: Sistema de Vigilancia SIVE-VIEPI
 Elaborado: DNVE
 Datos sujetos a variación

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
MORDEDURA DE SERPIENTES
ECUADOR 2022
SE 1 a SE 48






En Ecuador existen alrededor de 230 especies de serpientes, de las cuales 35 son venenosas y altamente peligrosas para el ser humano. Están concentradas principalmente en áreas cuyas altitudes son menores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar (msnm), en zonas de clima tropical y sub tropical. En la SE 48 se reportan 10 casos de mordedura de serpientes. Las provincias de Orellana, Morona Santiago y Manabí reportan el mayor número de casos de mordeduras de serpientes. De los 1189 casos de mordeduras de serpientes, 189 casos se clasifican como mordedura de serpiente grave que corresponde al 15,96% del total de casos.



Casos de mordedura de serpiente por provincia de residencia SE 1 a SE 48

Prov Domic	SE 1 a 47	SE 48	Total
MORONA SANTIAGO	181	2	183
ORELLANA	174	1	175
MANABI	131		131
GUAYAS	80		80
ESMERALDAS	76	1	77
LOS RIOS	77		77
PASTAZA	76		76
SUCUMBIOS	65		65
SANTO DOMINGO DE LOS T..	62		62
LOJA	46		46
ZAMORA CHINCHIPE	41	2	43
EL ORO	36		36
NAPO	32	1	33
BOLIVAR	24	1	25
PICHINCHA	22	1	23
COTOPAXI	17	1	18
AZUAY	10		10
CHIMBORAZO	9		9
IMBABURA	8		8
CARCHI	5		5
SANTA ELENA	4		4
CAÑAR	3		3
Total	1.179	10	1.189




Fuente: Sistema de Vigilancia SIVE-VIEPI
Elaborado: DNVE
Datos sujetos a variación

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
PICADURA DE ESCORPIÓN - ALACRÁN
ECUADOR 2022
SE 1 a SE 48

En el país, se registran actualmente 47 especies de escorpiones repartidos en 5 familias y 8 géneros. Las especies pertenecientes a los géneros TITYUS tienen asociación con mortalidad, de las cuales entre un 50 y un 75% requieren tratamiento con antiseros para prevenir fallecimientos, amputaciones, trastornos neurológicos especialmente en niños menores de ocho años de edad. Ecuador contiene una de las faunas de escorpiones más diversas y abundantes de América tropical, de las 47 especies; 17 son costeras, 34 interandinas, 16 amazónicas y 2 insulares. (Las dos últimas son endémicas y aunque la picadura es dolorosa no son mortales). Las provincias que reportan más casos de picadura de alacrán son: Morona Santiago y Manabí, las edades de 20 a 49 años es donde se evidencia el mayor número de casos, el sexo femenino es el más afectado, hasta la SE 48.


CASOS DE PICADURA DE ESCORPIÓN AÑOS 2019 A 2022




Casos de picadura de Escorpión por provincia de residencia SE 1 a SE 48

Prov Domic	SE 1 a 48
MORONA SANTIAGO	98
MANABI	58
GUAYAS	38
ESMERALDAS	35
SANTO DOMINGO DE LOS T..	29
SUCUMBIOS	23
ORELLANA	15
PICHINCHA	12
PASTAZA	9
IMBABURA	5
LOS RIOS	5
NAPO	3
CHIMBORAZO	2
AZUAY	1
LOJA	1
TUNGURAHUA	1
ZAMORA CHINCHIPE	1
Total	336

Casos de picadura de Escorpión por provincia de residencia SE 1 a 48



Casos de picadura de Escorpión por grupo de edad y sexo SE 1 a SE 48



Fuente: Sistema de Vigilancia SIVE-VIEPI
 Elaborado: DNVE
 Datos sujetos a variación