


SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
INTOXICACIONES POR PLAGUICIDAS
ECUADOR 2022
SE 1 a SE 47



Un plaguicida o pesticida, es cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir, atraer, repeler o combatir cualquier plaga, incluidas las especies indeseadas de plantas o animales durante la producción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de alimentos, productos agrícolas o alimentos para animales. El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse como reguladores del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad de fruta o inhibidores de la germinación, y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra la deterioración durante el almacenamiento y transporte


CASOS DE INTOXICACIONES POR PLAGUICIDAS AÑOS 2019 A 2022


*2022 hasta SE 47

Casos de Intoxicaciones por Plaguicidas por provincia de residencia SE 1 a SE 47

Prov Domic	SE 1 a 46	SE 47	Total
MANABI	48		48
BOLIVAR	25	1	26
GUAYAS	25		25
ESMERALDAS	24		24
LOS RIOS	21	1	22
ORELLANA	19		19
MORONA SANTIAGO	17		17
PICHINCHA	8		8
EL ORO	6		6
SANTO DOMINGO DE LOS T..	6		6
SUCUMBIOS	6		6
ZAMORA CHINCHIPE	5		5
CARCHI	3		3
AZUAY	2		2
IMBABURA	2		2
CHIMBORAZO	1		1
NAPO	1		1
Total	219	2	221


Casos de Intoxicaciones por Plaguicidas por provincia de residencia SE 1 a SE 47

Tipo de Intoxicaciones por Plaguicidas SE 1 a SE 47

 Fuente: Sistema de Vigilancia SIVE-VIEPI
 Elaborado: DNVE
 Datos sujetos a variación

Casos de Intoxicaciones por Plaguicidas por grupo de edad y sexo SE 1 a SE 47


SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
MORDEDURA DE SERPIENTES
ECUADOR 2022
SE 1 a SE 47






En Ecuador existen alrededor de 230 especies de serpientes, de las cuales 35 son venenosas y altamente peligrosas para el ser humano. Están concentradas principalmente en áreas cuyas altitudes son menores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar (msnm), en zonas de clima tropical y sub tropical. En la SE 45 se reportan 10 casos de mordedura de serpientes. Las provincias de Orellana, Morona Santiago y Manabí reportan el mayor número de casos de mordeduras de serpientes. De los 1155 casos de mordeduras de serpientes, 183 casos se clasifican como mordedura de serpiente grave que corresponde al 15,96% del total de casos.



Casos de mordedura de serpientes por provincia de residencia SE 1 a SE 47

Prov Domic	SE 1 a 46	SE 47	Total
MORONA SANTIAGO	174	3	177
ORELLANA	170	1	171
MANABI	129	1	130
GUAYAS	78		78
ESMERALDAS	75		75
LOS RIOS	73	2	75
PASTAZA	74		74
SANTO DOMINGO DE LOS T..	60	1	61
SUCUMBIOS	61		61
LOJA	45		45
ZAMORA CHINCHIPE	41		41
EL ORO	36		36
NAPO	30	1	31
BOLIVAR	24		24
PICHINCHA	22		22
COTOPAXI	16		16
AZUAY	9		9
CHIMBORAZO	9		9
IMBABURA	8		8
CARCHI	5		5
SANTA ELENA	4		4
CAÑAR	2	1	3
Total	1.145	10	1.155



Fuente: Sistema de Vigilancia SIVE-VIEPI
Elaborado: DNVE
Datos sujetos a variación


SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
PICADURA DE ESCORPIÓN - ALACRÁN
ECUADOR 2022
SE 1 a SE 47

En el país, se registran actualmente 47 especies de escorpiones repartidos en 5 familias y 8 géneros. Las especies pertenecientes a los géneros TITYUS tienen asociación con mortalidad, de las cuales entre un 50 y un 75% requieren tratamiento con antiseros para prevenir fallecimientos, amputaciones, trastornos neurológicos especialmente en niños menores de ocho años de edad.

Ecuador contiene una de las faunas de escorpiones más diversas y abundantes de América tropical, de las 47 especies; 17 son costeras, 34 interandinas, 16 amazónicas y 2 insulares. (Las dos últimas son endémicas y aunque la picadura es dolorosa no son mortales).

Las provincias que reportan más casos de picadura de alacrán son: Morona Santiago y Manabí, las edades de 20 a 49 años es donde se evidencia el mayor número de casos, el sexo femenino es el más afectado, hasta la SE 47.


CASOS DE PICADURA DE ESCORPIÓN AÑOS 2019 A 2022




Casos de picadura de escorpión por provincia de residencia SE 1 a SE 47

Prov Domic	SE 1 a 46	SE 47	Total
MORONA SANTIAGO	93	2	95
MANABI	57	1	58
GUAYAS	37		37
ESMERALDAS	35		35
SANTO DOMINGO DE LOS T...	29		29
SUCUMBIOS	21		21
ORELLANA	13		13
PICHINCHA	12		12
PASTAZA	9		9
IMBABURA	5		5
LOS RIOS	5		5
NAPO	3		3
CHIMBORAZO	2		2
AZUAY	1		1
LOJA	1		1
TUNGURAHUA	1		1
ZAMORA CHINCHIPE	1		1
ZONA NO DELIMITADA	1		1
Total	326	3	329

Casos de picadura de escorpión por provincia de residencia SE 1 a 47



Casos de picadura de escorpión por grupo de edad y sexo SE 1 a SE 47



Fuente: Sistema de Vigilancia SIVE-VIEPI

Elaborado: DNVE

Datos sujetos a variación