

SUBSECRETARIA NACIONAL DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
GACETA EPIDEMIOLOGICA DE MUERTE MATERNA

ECUADOR 2023
SE 1 a SE 29

DEFINICIONES:

Defunción Materna: se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo independientemente de la duración y el sitio del embarazo debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales

Defunciones obstetricas Directas: son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado gravídico (embarazo, trabajo de parto, y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamientos incorrectos, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas

Defunciones obstetricas Indirectas: son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debida a causa obstétrica directa pero si agravadas por los efectos fisiológicos propios del embarazo.

Razón de Muerte Materna (RMM): es el número de muertes maternas (dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo) dividido para el número de nacidos vivos estimados para el año y multiplicado por 100.000

El siguiente análisis se realiza con las Muertes Maternas que ocurrieron hasta los 42 días de puerperio, las mismas que son tomadas en cuenta para el cálculo del indicador de la RMM al finalizar el año

RESUMEN

- Hasta la SE 29 del año 2023 se notifican 55 MM, de las cuales el 92,73% pertenecen a las MM hasta los 42 días de puerperio y que son utilizadas para tener el Indicador de RMM al finalizar cada año y el 7,27% son muertes maternas tardías
- Comparando las MM del año 2023 con el año 2022 hasta la SE 29 hay una disminución de 9 MM en el año 2023.
- Las causas básicas mas comunes presentadas hasta la SE 29 es la Hipertensión Arterial el 23,53% ; las Hemorragias obstétricas el 19,61%; las Infecciones relacionadas con obstetricia es el 13,72% y las causas Indirectas es el 35,29%.

Tabla N° 1 Situación de la RMM y el número de MM años 2017 al 2023 SE 1 a SE 29


Años	MM SE 29	MM T SE 29	RMM	Total MM	Total MM T
2017	74	34	42,78	143	68
2018	79	55	41,1	137	84
2019	74	57	37	123	105
2020	102	19	54,3	180	31
2021	90	4	43,5	144	46
*2022	60	9	30,51	101	18
**2023	51	4	0	51	4

Datos definitivos de las MM de los años 2017 al 2021
*2022 Dato de notificaciones sistemáticas
**2023 Dato de notificaciones sistemáticas

Tabla N° 2 MM por zona y provincia de fallecimiento SE 1 a SE 29

Zona	Provincia	Cantón	SE 1 a 28	SE 29	Total	
Zona 1	Carchi	Tulcán	1		1	
		Esmeraldas	1		1	
		Río Verde	1		1	
Zona 2	Imbabura	Ibarra	1		1	
		Orellana	Joya de los S..	1		1
Zona 3	Chimborazo	Colta	1		1	
		Cotopaxi	Latacunga	2		2
		Tungurahua	Ambato	2		2
Zona 4	Manabí	Jama		1	1	
		Portoviejo	1		1	
		Milagro	1		1	
		Pedro Carbo	1		1	
		Playas	1		1	
Zona 5	Guayas	San Jacinto d..	1		1	
		Babhoyo	1		1	
		Quevedo	2		2	
		Santa Elena	1		1	
		Azuay	Cuenca	2		2
Zona 6	Cañar	Azoguez	2		2	
		El Oro	Machala	1		1
Zona 7	Loja	Santa Rosa	1		1	
		Loja	Loja	1		1
Zona 8	Guayas	Guayaquil	19		19	
Zona 9	Pichincha	Quito	5		5	
Total			50	1	51	


Mapa N° 1 Muertes Maternas por provincia de fallecimiento SE 1 a SE 29



Fuente: SIVE MM/DNVE
Fecha de corte: 24/07/2023

En la SE 29 se notifica 1 MM; en la provincia de Manabí

Gráfico N° 1 Porcentaje de MM por zona de fallecimiento SE 1 a SE 29



MM); la zona 5 tiene un porcentaje de 15,69% (8 MM); las zonas 3 y 9 tienen un porcentaje de 9,80% (5 MM c/u); las zonas 1 y 6 tienen un porcentaje de 7,84% (4 MM c/u); la zona 7 tiene un porcentaje de 5,88% (3 MM); la zona 4 tiene un porcentaje de 3,92% (2 MM) y la zona 2 tiene un porcentaje de 1,96% (1 MM)

Mapa N° 2 Muertes Maternas por provincia de residencia SE 1 a SE 29





Tabla N° 3 MM por zona, provincia y cantón de residencia SE 1 a SE 29

Zona	Provincia	Cantón	SE 1 a 28	SE 29	Total
Zona 1	Esmeraldas	Carchi Tulcán	1		1
		Esmeraldas Río Verde	1		1
		Esmeraldas San Lorenzo	1		1
		Sucumbios Lago Agrio	1		1
Zona 2	Pichincha	Mejía	1		1
		Chimborazo Colta	1		1
Zona 3	Cotopaxi	La Maná	1		1
		Latacunga	1		1
		Saquisilí	1		1
Zona 4	Manabí	Ambato	2		2
		Pedernales		1	1
Zona 5	Guayas	Portoviejo	1		1
		Daule	1		1
		Naranjito	1		1
	Los Ríos	Pedro Carbo	1		1
		Playas	1		1
		San Jacinto d..	1		1
	Santa Elena	Mocache	1		1
		Ventanas	1		1
		Salinas	1		1
Zona 6	Azuay	Santa Elena	1		1
		Paute	1		1
Zona 7	El Oro	Cañar Cañar	2		2
		Las Lajas	1		1
		Portovelo	1		1
Zona 8	Guayas	Santa Rosa	1		1
		Loja	1		1
Zona 9	Pichincha	Loja	1		1
		Guayaquil	16		16
Zona 9	Pichincha	Samborondón	1		1
		Quito	4		4
Total			50	1	51

En la SE 29 se notifica 1 MM fallece en la misma provincia de su residencia

Gráfico N° 2 Porcentaje de MM por zona de residencia SE 1 a SE 29



Hasta la SE 29 la zona 8 tienen un porcentaje de MM del 33,33% (17 MM); la zona 5 tiene un porcentaje de 17,65% (9 MM); la zona 3 tiene un porcentaje de 11,76% (6 MM); la zona 1 tiene un porcentaje de 9,80% (5 MM); las zonas 7 y 9 tienen un porcentaje de 7,84% (4 MM c/u); la zona 6 tiene un porcentaje de 5,88% (3 MM); la zona 4 tiene un porcentaje de 3,92% (2 MM) y la zona 2 tiene un porcentaje de 1,96% (1 MM).


Tabla N° 4 Concordancia entre provincia de fallecimiento de las MM y provincia de residencia SE 1 a SE 29

Prov. fallece	El Oro	Cañar	Carchi	Chimb..	Esme..	Guayas	Manabí	Pichin..	Santa ..	Tungu..	Loja	Los Rí..	Cotop..	Azuay	Sucu..	Total
El Oro	2															2
Cañar		2														2
Carchi			1													1
Chimborazo				1												1
Esmeraldas					2											2
Guayas						22			1							23
Manabí							2									2
Pichincha								5								5
Santa Elena									1							1
Tungurahua										2						2
Loja											1					1
Los Ríos												2				3
Cotopaxi													2			2
Azuay	1													1		2
Imbabura					1											1
Orellana															1	1
Total	3	2	1	1	3	22	2	5	2	2	1	2	3	1	1	51

NOTA
Los casilleros diagonales corresponden al número de MM en los que la provincia de ocurrencia coincide con la provincia de fallecimiento. Los casilleros por fuera corresponden al número de MM donde la muerte ocurrió en una provincia diferente a la provincia de residencia

La mortalidad materna no siempre se produce en el mismo lugar (provincia) en donde reside la madre, información que se representa en la tabla 4: lugar de residencia y de fallecimiento de cada caso de MM. Hasta la SE 29; Los 46 casos de MM pertenecen al mismo lugar de residencia y de fallecimiento y 5 casos pertenecen a otra provincia de residencia.

Gráfico N° 3 Comparación de MM por años 2017 al 2023 SE 1 a SE 29




El gráfico hace relación a las MM ocurridas en los años anteriores con el año 2023, comparado a la SE 29, tomando en cuenta que los datos de los años 2018 al 2021 son datos finales con búsqueda activa, y los datos del 2022 y 2023 son notificaciones sistemáticas

Tabla N° 5 MM Zona, H. fallecimiento y H. referencia SE 1 a SE 29

Azuay	H. General José Carrasco Arteaga	Ninguna	1
	H. General Vicente Corral Moscoso	H. Básico de Paute	1
Cañar	H. General Homero Castanier	Ninguna	2
Carchi	Domicilio	Ninguna	1
Chimborazo	Domicilio	Ninguna	1
Cotopaxi	H. General de Latacunga	CS Tipo "C" Saquisilí	1
		H. Especializado Provi..	1
El Oro	H. G. O. Angela Loayza de Ollague	H. Básico de Huaquillas	1
	H. General Teófilo Dávila	H. G. O. Angela Loayz..	1
Esmeraldas	Domicilio	Ninguna	1
	H. General Delfina Torres de Con..	CS Tipo "C" Rioverde	1
	CS Tipo "C" Materno Infantil Pedr..	Ninguna	1
	Domicilio	Ninguna	2
	H. Básico de Playas	Ninguna	1
	H. de Especialidad Abel Gilbert	Ninguna	1
	H. G. O Universitario	Ninguna	4
	H. G. O. Matilde Hidalgo de Procel	H. General Guasmo Sur	1
		Ninguna	1
Guayas	H. General del Norte Los Ceibos	Ninguna	2
	H. General Guasmo Sur	H. Básico de Manglara..	1
		Ninguna	2
	H. General León Becerra	H. Básico de Naranjito	1
	H. General Monte Sinai	H. Básico de Daule	1
		H. G. O. Universitario	1
		Ninguna	4
Imbabura	H. General San Vicente de Paúl	Ninguna	1
Loja	H. General Manuel Ignacio Montero	Ninguna	1
Los Ríos	H. General de Quevedo	H. Sagrado Corazón d..	1
		Ninguna	1
	H. General Martín Icaza Bustama..	H. Básico de Ventanas	1
Manabí	CS Tipo "C" de Jama	Ninguna	1
	H. de Especialidades de Portoviejo	Ninguna	1
Orellana	Domicilio	Ninguna	1
	Clínica Santa Bárbara	HCAM	1
	H. de Especialidades Eugenio Esp..	H. General Pablo Artur..	1
Pichincha	H. General Enrique Garcés	Ninguna	1
	H. General San Francisco de Quito	Ninguna	1
	H.G.O. Nueva Aurora	H. Básico de Machachi	1
Santa Elena	H. General Liborio Panchana	Ninguna	1
Tungurahua	H. General Docente de Ambato	H. Básico de Pillaro	1
		Ninguna	1
Total			51

Gráfico N° 4 Casos de MM Tardía por grupo de edad SE 1 a SE 29




Hasta la SE 29 del presente año los grupos de edad de 20 a 24 y de 25 a 34 son los más afectados para las MM.

Tabla N° 6 Casos de MM por rovincia y período de ocurrencia SE 1 a SE 29

Provincia	Embarazo	PP Inmed..	PP Media..	PP Tardío	Total
Azuay	1	1			2
Cañar	1		1		2
Carchi			1		1
Chimborazo			1		1
Cotopaxi		1	1		2
El Oro			1	1	2
Esmeraldas				2	2
Guayas	7	8	5	3	23
Imbabura			1		1
Loja		1			1
Los Ríos		1	2		3
Manabí	1		1		2
Orellana		1			1
Pichincha	1	1	1	2	5
Santa Elena		1			1
Tungurahua	1	1			2
Total	12	16	15	8	51

Gráfico N° 5 Porcentaje de MM por período de ocurrencia SE 1 a SE 29



PP inmediato hasta las 24 horas del post parto.
 PP mediato desde 1 día hasta los 10 días del post parto.
 PP tardío desde los 11 días hasta los 42 días del post parto

Gráfico N° 6 Porcentaje de MM por lugar de ocurrencia SE 1 a SE 29




Gráfico N° 7 Comparación de casos de MM por lugar de residencia años 2022 y 2023 SE 1 a SE 29




Tabla N° 7 Casos de MM por lugar de ocurrencia SE 1 a SE 29

Provincias	RPIS/..	RPIS/I..	Domicil..	Red C..	Traslado	Total
Azuay	1	1				2
Cañar	2					2
Carchi			1			1
Chimborazo			1			1
Cotopaxi	2					2
El Oro	2					2
Esmeraldas	1		1			2
Guayas	19	2	1		1	23
Imbabura	1					1
Loja		1				1
Los Ríos	1	2				3
Manabí	2					2
Orellana			1			1
Pichincha	3	1		1		5
Santa Elena	1					1
Tungurahua	2					2
Total	37	7	5	1	1	51

Hasta la SE 29: el 72,55% de las MM se produce en establecimientos de salud del MSP; el 13,73% se produce en establecimientos de salud del IESS; el 9,80% se produce en el domicilio, el 1,96% se produce en el traslado y el 1,96% en la Red complementaria.

Comparando los casos de MM por lugar de residencia de los años 2022 y 2023 hasta la SE 29; las provincias de Guayas, El Oro, Cotopaxi, Cañar y Carchi reportan más MM en el año 2023; Pichincha, Los ríos, Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Loja y Chimborazo en el año 2022 reportan más MM; Tungurahua, Sucumbios y Azuay reporta igual número de MM en los dos años, Morona, Imbabura, Pastaza, Napo, Bolívar y Santo Domingo reportan MM en el año 2022 y en el 2023 no se reporta casos.

Tabla N° 8 MM por tipo de parto SE 1 a SE 29

Cesárea	25
Legrado/Aborto	2
Muerte en embarazo	12
Parto vaginal	12
Total	51

Gráfico N° 8 Condición del RN SE 1 a SE 29





Gráfico N° 9 Casos de MM Directa e Indirecta SE 1 a SE 29



Hasta la SE 29 el 49,02% de las MM terminaron en una cesárea, el 23,53% fue un parto normal y el 23,53% murieron con el embarazo.

De las 37 MM y que su parto fue por cesárea o parto normal el 81% de los niños están vivos y el 19% de los niños fallecieron.

Hasta la SE 29 las MM Directas representan el 62,75% y las Indirectas son el 37,25%.

Tabla N° 9 Grupo étnico de MM por provincia SE 1 a SE 29

	Afroecuatoriana	Indígena	Mestiza	Total
Azuay			2	2
Cañar			2	2
Carchi		1		1
Chimborazo		1		1
Cotopaxi		1		2
El Oro			2	2
Esmeraldas	2			2
Guayas	1		22	23
Imbabura	1			1
Loja			1	1
Los Ríos			3	3
Manabí			2	2
Orellana		1		1
Pichincha			5	5
Santa Elena			1	1
Tungurahua		1	1	2
Total	4	5	42	51

Gráfico N° 10 Pertenencia de grupo étnico de casos de MM SE 1 a SE 29




Gráfico N° 11 Comparación de causas básicas por grupos años 2016 al 2023*






Tabla N° 10 Grupo de Causas Básicas de MMT CIE-10 SE 1 a SE 29

Grupo	Categoría	Causa	Cantidad
Grupo 1 Embarazo que termina e..	Aborto complicado con hemorragia		1
			1
Grupo 2 Trastornos hipertensivos	Eclampsia en el embarazo	Preeclampsia severa	5
		Síndrome de hellp	6
		Choque hipovolémico	1
		Hemorragia post parto	2
Grupo 3 Hemorragia obstétrica	Retención placentaria con sangrado	Shock hipovolémico	6
		Choque séptico	2
		Corioamnionitis severa	1
		Sepsis puerperal	3
Grupo 4 Infecciones relacionadas con embarazo, parto y puerperio	Shock séptico de foco urinario	Accidente Cerebro Vascular	1
		Arritmia Cardíaca	1
		Cardiopatía	1
		Consumidora de drogas	5
		Linfoma de Burkitt	1
		Paro cardio respiratorio	1
		Peritonitis generalizada	2
		Status epiléptico	1
		Tromboembolia pulmonar	1
		Trombosis venosa cerebral	1
Grupo 7 No obstétricas/Indirectas	Tumor maligno de mama izquierda	Tumor retroperitoneal	1
		VIH	1
		Muerte obstétrica de causa no especificada	3
		Total	51

**Gráfico N° 12 Tendencia de Muertes Maternas por SE años 2018 al 2023
SE 1 a SE 29**



**Gráfico N° 13 Tasa de MM por provincia de residencia y por 10.000 embarazadas
SE 1 a SE 29**



La tasa de muerte materna de cada una de las provincias está calculada por: número de MM hasta los 42 días de postparto, ocurridas en cada una de las provincias a la SE 29, dividida para la proyección de embarazadas del año 2022 y multiplicada por 10.000.

Las provincias de Cañar y Carchi reportan tasas de 2,8 y 2,5 lo que significa que por cada 10.000 embarazadas de estas provincias, 3 embarazadas están en riesgo de fallecer; las provincias de Cotopaxi, Guayas, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Sucumbios y Tungurahua reportan tasas de 2,3 y 1,6 lo que significa que por cada 10.000 embarazadas de estas provincias 2 embarazadas están en riesgo de fallecer; las provincias de Los Ríos, Chimborazo, Loja, Pichincha, Azuay y Manabí reportan unas tasas de 0,8 y 0,5 lo que significa que por cada 10.000 embarazadas de estas provincias 1 embarazada esta en riesgo de fallecer.