

Año 2023 de la SE 1 a la SE 46

Ecuador 2023 SE 46

Introducción

La situación epidemiológica del Ecuador, en cuanto a las enfermedades vectoriales, se influencia por la distribución y densidad de diferentes especies de vectores, sobre todo de los arbovirus transmitidas por los mosquitos *Aedes Aegypti*, *Aedes Albopictus* (Dengue, Zika, Chikungunya, Mayaro) y de parasitosis transmitidas por mosquitos *Anopheles* spp. (Malaria), flebotomos (*Leishmania*) y chinches triatóminos (Enfermedad de Chagas).

Las condiciones poblacionales de los vectores, al vincularse a variables de orden socio-económico, ambiental y ecológico, así como a la provisión de servicios básicos y el acceso a la atención oportuna en salud, condicionan la aparición de repuntes epidémicos y al mantenimiento de la transmisión endémica de las enfermedades vectoriales, por lo que se necesita mantener una vigilancia constante tanto de las enfermedades como de los vectores para que puedan ser controlados.

**DENGUE:** En el Ecuador durante el 2022 se notificaron 15.402 casos. En el año 2023 hasta la SE 46 se notifican 24637 casos confirmados de Dengue.

**LEISHMANIASIS:** En el año 2022 se notificaron 916 casos y en el 2023 hasta la SE 46, se han notificado 909 casos confirmados.

**MALARIA:** En el año 2022 se notificarán 1528 casos y en el año 2023 hasta la SE 46, se notifican 638 casos confirmados.

**ENFERMEDAD DE CHAGAS:** En el año 2022 se han notificado 110 casos y en el año 2023 hasta la SE 46, se reporta 104 casos confirmados.

**CHIKUNGUNYA:** En lo que va del año 2023 se ha notificado 1 caso importado.


**BARTONELOSIS (Verruga peruana):** En el año 2022 se notifica los dos primeros casos confirmados de Bartonelosis en el Ecuador. En lo que va del año 2023 no se ha reportado casos.

**ZIKA:** En el Ecuador los últimos casos confirmados fueron reportados en el año 2018. En lo que va del año 2023 no se han notificado casos.

**FIEBRE AMARILLA:** El último reporte que se tiene en el Ecuador corresponde a 3 casos notificados en la provincia de Sucumbios, en el año 2017.

Enfermedades Vectoriales notificadas por año 2019 - 2023*					
Enfermedades vectoriales	2019	2020	2021	2022	2023
Dengue	8.568	16.741	20.689	16.402	24.637
Leishmaniasis	1.133	1.020	1.295	916	909
Malaria	2.205	2.028	2.467	1.528	638
Chagas	169	110	172	110	104
Fiebre Chikungunya	2	1			1
Bartonelosis (Verruga peruana)				2	
Otras fiebres virales especificadas transmitidas por mosquitos	2	4		2	4

\* Corte hasta la semana epidemiológica 46 año 2023




**DENGUE, SE 46/ 2023**

El Dengue es una enfermedad producida por la picadura de los mosquitos hembras *Aedes aegypti* y *Aedes albopictus* infectado con el virus DENV. Puede ser mortal sin un manejo clínico adecuado, especialmente cuando existe infección por diferentes serotipos. En la región de las Américas existen cuatro serotipos circulantes (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4).

Durante el año 2022 en el Ecuador se notificaron 16017 casos confirmados de dengue, de los cuales 14133 (88.23%) fueron dengue sin signos de alarma, 1775 casos (11.08%) dengue con signos de alarma y 109 casos (0.68%) dengue grave, con serotipos circulantes DENV-1 y DENV-2.

Para el año 2023, en la SE 46 se notificaron 24637 casos, mayormente asociados a Dengue Sin Signos de Alarma


Tendencia de casos de Dengue años 2019 al 2023 por SE 1 a SE 46




Número de casos confirmados de Dengue por provincia SE 1 a SE 46

PROVINCIA	SE 01-45	SE 46	Total
MANABI	6.774	63	6.837
SANTO DOMINGO	5.211	189	5.400
GUAYAS	2.840	41	2.881
ESMERALDAS	1.540	27	1.567
MORONA SANTI..	1.539	15	1.554
EL ORO	1.230	20	1.250
NAPO	692	27	719
ORELLANA	690	3	693
LOS RIOS	613	24	637
LOJA	518	4	522
SUCUMBIOS	493	13	506
ZAMORA CHINCHI..	480	7	487
PICHINCHA	433	32	465
PASTAZA	287	22	309
SANTA ELENA	267	2	269
COTOPAXI	247	5	252
CAÑAR	106	9	115
AZUAY	69	3	72
GALAPAGOS	37		37
IMBABURA	24	1	25
BOLIVAR	20		20
TUNGURAHUA	8	2	10
CHIMBORAZO	7		7
CARCHI	2		2
ZONA NO DELIMIT..	1		1
<b>Total</b>	<b>24.128</b>	<b>509</b>	<b>24.637</b>

Distribución espacial de Casos de Dengue por provincias SE 1 a SE 46



Casos de Dengue por grupo de edad y sexo SE 1 a SE 46



Casos de Dengue según su clasificación y sexo SE 1 a SE 46


A90X Dengue sin complicaciones (sin signos de alarma)		A91X Dengue con signos de alarma		A91X Dengue grave		Total
HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER	
10.900	10.524	1.540	1.577	45	51	24.637

CASOS DE DENGUE FALLECIDOS

	Muerto	Vivo	Total
A90X Dengue sin complicaciones (si..	21.424		21.424
A91X Dengue con signos de alarma	8	3.109	3.117
A91X Dengue grave	22	74	96
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>24.607</b>	<b>24.637</b>

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
 ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES  
**MALARIA**, SE 1 a SE 46


La malaria es una enfermedad producida por la picadura de algunas especies de mosquitos hembras de Anopheles, infectados con los parásitos P. vivax, P. falciparum, P. malariae y P. ovale. En el último informe mundial de la OMS sobre el Paludismo, publicado en diciembre 2021, en la Región de las Américas los casos de malaria se redujeron en un 60% (de 1,5 millones a 0,60 millones) y la incidencia de casos en un 70% (de 14 a 4) entre 2000 y 2021. Las muertes por malaria se redujeron en un 64% (de 919 a 334) y la tasa de mortalidad en un 73% (de 0,8 a 0,2). En Ecuador las infecciones por: P. vivax y P. falciparum son las comunes, siendo este último el que más complicaciones o muertes produce. En el año 2022 se han notificado 1973 casos. En la SE 46 del año 2023 se ha notificado 638 casos confirmados de Malaria , mayormente asociados a infección no complicada por P. vivax




Número de casos confirmados de Malaria por vector SE 1 a SE 46

PROVINCIA	B519 Malaria no complicada por Plasmodium Vivax		B500 Malaria no complicada por Plasmodium ..		B500-B509 Malaria complicada por Plasmodi..		Total
	SE 01-45	SE 46	SE 01-45	SE 01-45	SE 01-45	SE 01-45	
ORELLANA	215		2				217
PASTAZA	164	1	3				168
MORONA SANTIA..	159	2	6				167
ESMERALDAS	11		17				28
SUCUMBIOS	12		1				13
PICHINCHA	9				1		10
GUAYAS	6		1				7
ZONA NO DELIMIT..	4						4
MANABI	2		2				4
CARCHI	4						4
BOLIVAR	3						3
NAPO	2						2
IMBABURA	2						2
CHIMBORAZO	1				1		2
AZUAY			2				2
TUNGURAHUA			1				1
SANTO DOMINGO	1						1
SANTA ELENA	1						1
LOS RIOS	1						1
EL ORO					1		1
<b>Total</b>	<b>597</b>	<b>3</b>	<b>35</b>		<b>3</b>		<b>638</b>

Distribución Espacial de Casos de Malaria por provincias SE 1 a SE 46



Número de casos de Malaria por grupo de edad y sexo SE 1 a SE 46



Número de casos de Malaria por condición final y sexo SE 1 a SE 46


Condición final	SEXO	% de Casos	Casos
Vivo	HOMBRE	53,53%	341
	MUJER	46,47%	296

La Leishmaniasis es una enfermedad transmitida por vectores, causada por diferentes especies del protozoo Leishmania, se transmite a animales y humanos a través de una picadura de insectos de la familia Psychodidae. Su presencia esta relacionada directamente con la pobreza, pero los factores sociales, ambientales y climatológicos influyen directamente en la epidemiología de la enfermedad.

En el Ecuador en el año 2022 se reportaron 844 casos confirmados, de estos L. Cutánea 813 casos (96.3%) y 31 casos de L. mucocutánea (3.7%).

En la SE 46 del año 2023, se ha notificado 909 casos confirmados de Leishmaniasis a nivel nacional, mayormente asociados a Leishmaniasis Cutánea


**Tendencia de Leishmaniasis años 2019 al 2023 por SE 1 a SE 46**




**Número de casos confirmados de Leishmaniasis por provincia SE 1 a SE 46**

PROVINCIA	B551 Leishmaniasis Cutánea		B552 Leishmaniasis mucocutánea		Total
	SE 01-45	SE 46	SE 01-45	SE 46	
ZONA NO DELIMI..		2	1	1	4
ZAMORA CHINCH..		46	1		47
TUNGURAHUA		3			3
SUCUMBIO	3	44			47
SANTO DOMINGO	6	44			50
SANTA ELENA		5			5
PICHINCHA	4	182	2		188
PASTAZA	11	53	3		67
ORELLANA	3	40	4		47
NAPO		37	3		40
MORONA SANTI..		145	10		155
MANABI	3	71	4		78
LOS RIOS	1	7	1		9
LOJA		8	1		9
IMBABURA	1	29			30
GUAYAS	1	13			14
ESMERALDAS	5	75			80
EL ORO	2	11			13
COTOPAXI		5			5
CHIMBORAZO		2			2
BOLIVAR		9			9
AZUAY	3	4			7
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>835</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>909</b>

**Distribución Espacial de Casos de Leishmaniasis por provincias SE 1 a SE 46**




**Casos de Leishmaniasis por grupo de edad y sexo SE 46 / 2023**



También conocida como Tripanosomiasis americana, es una enfermedad parasitaria sistémica, crónica transmitida por vectores y causada por el protozoo Trypanosoma cruzi (T. cruzi), con una firme vinculación con aspectos socio - económicos - culturales deficitarios, considerándola una enfermedad desatendida. Es una enfermedad endémica en el Ecuador, las provincias con mayor notificación de casos son: Guayas, El Oro, Loja, Pichincha y Manabí. En el año 2022 se notificaron 99 casos confirmados de chagas, de los cuales 95 fueron Chagas Crónico y 4 casos Chagas Agudo. En la SE 46 del año 2023, se reporta 104 casos confirmados de Chagas a nivel nacional, en su mayoría asociados a Chagas Crónico


**Tendencia de Casos de Chagas por años 2019 al 2023 por SE 1 a SE 46**



**Número de casos confirmados de Enf. de Chagas por provincia SE 1 a SE 46**

PROVINCIA	B570-B571 Chagas Agudo SE 01-45	B572-B575 Chagas Crónico SE 01-45	Total general
ZAMORA CHINCHIPE		11	11
SUCUMBIOS		4	4
SANTO DOMINGO		2	2
SANTA ELENA		2	2
PICHINCHA	2	11	13
PASTAZA		7	7
ORELLANA	1	14	15
NAPO		2	2
MORONA SANTIAGO		2	2
MANABI	2	3	5
LOS RIOS		1	1
LOJA		8	8
GUAYAS		12	12
ESMERALDAS		1	1
EL ORO		16	16
COTOPAXI		2	2
CAÑAR		1	1
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>99</b>	<b>104</b>

**Distribución Espacial de Casos de Enf. de Chagas por provincias SE 1 a SE 46**



**Casos de Enf. de Chagas por grupo de edad y sexo SE 1 a SE 46**

