


La tifoidea es una enfermedad producida por la ingesta de alimentos contaminados con *Salmonella typhi* y la enfermedad paratifoidea por *Salmonella paratyphi*. Ambas provocan cuadros diarreicos característicos y requieren de tratamiento. Hasta la SE 26 se han reportado 563 casos de fiebre tifoidea y paratifoidea. La provincia con más casos es Guayas con 147 casos, y el grupo etario más prevalente el de 20 a 49 años, afectando a más hombres que mujeres.


Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 1 - 26




Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 1 - 26

Inf. Provincia1	SE 1 - 25	SE 26	Total
GUAYAS	145	2	147
MORONA SANTIAGO	77		77
ESMERALDAS	48	1	49
PICHINCHA	43		43
ORELLANA	34	3	37
LOS RIOS	33		33
SUCUMBIOS	26	1	27
LOJA	22		22
MANABI	19	1	20
EL ORO	20		20
ZAMORA CHINCHIPE	18		18
CAÑAR	14		14
AZUAY	13		13
PASTAZA	11		11
COTOPAXI	8		8
NAPO	5	1	6
CARCHI	6		6
CHIMBORAZO	4		4
TUNGURAHUA	3		3
IMBABURA	2	1	3
SANTO DOMINGO D..	2		2
Total	553	10	563

Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 1 - 26




Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 1 - 26



Fuente: Sistema de Vigilancia SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia, 2023
Datos sujetos a variación

La salmonelosis es causada por la bacteria *Salmonella spp.* y es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes. En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y los pacientes se recuperan sin tratamiento específico. Hasta la SE 26 se han notificado 795 casos de Salmonelosis, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Guayas con 329 casos, el grupo etario más prevalente es el de entre 20 a 49 años, afectando a más mujeres que hombres.


Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 1 - 26




Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 1 - 26

Inf. Provincia1	SE 1 - 25	SE 26	Total
GUAYAS	320	9	329
LOJA	97	9	106
PICHINCHA	74	5	79
EL ORO	61		61
CAÑAR	47	1	48
MORONA SANTIAGO	40		40
ZAMORA CHINCHIPE	19		19
SANTA ELENA	18		18
AZUAY	17		17
MANABI	15	1	16
COTOPAXI	12	1	13
SANTO DOMINGO DE..	10		10
LOS RIOS	8		8
ORELLANA	5	2	7
ESMERALDAS	7		7
SUCUMBIOS	5	1	6
NAPO	4		4
PASTAZA	2		2
IMBABURA	2		2
TUNGURAHUA	1		1
CHIMBORAZO	1		1
CARCHI	1		1
Total	766	29	795

Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 1 - 26




Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 1 - 26



Fuente: Sistema de Vigilancia SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia, 2023
Datos sujetos a variación

La Hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Se transmite principalmente cuando una persona no infectada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por este virus. Esta enfermedad esta ligada a la falta de agua salubre, saneamiento deficiente y una mala higiene personal. Hasta la SE 26 se han notificado 181 casos de Hepatitis A, siendo la provincia más afectada Pichincha con 34 casos. El sexo más afectado son los hombres y el grupo etario más prevalente el de entre 20 a 49 años.


Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 1 -26




Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 1 - 26

Inf. Provincia1	SE 1 - 25	SE 26	Total
PICHINCHA	32	2	34
MORONA SANTIAG..	26		26
PASTAZA	19		19
AZUAY	16	1	17
TUNGURAHUA	10		10
GUAYAS	9		9
IMBABURA	5	1	6
COTOPAXI	5	1	6
BOLIVAR	6		6
CHIMBORAZO	5		5
ZAMORA CHINCHIPE	4		4
SANTO DOMINGO ..	4		4
MANABI	4		4
LOJA	4		4
ESMERALDAS	4		4
EL ORO	4		4
CARCHI	4		4
SUCUMBIOS	3		3
ORELLANA	3		3
NAPO	3		3
LOS RIOS	2		2
CAÑAR	1	1	2
SANTA ELENA	1		1
GALAPAGOS	1		1
Total	175	6	181

Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 1 - 26




Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 1 - 26



Fuente: Sistema de Vigilancia SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia, 2023
Datos sujetos a variación

La shigelosis es una infección entérica invasiva aguda causada por bacterias que pertenecen al género *Shigella spp.* Es endémica en la mayoría de los países en desarrollo y es la causa más importante de diarrea con sangre en todo el mundo. Hasta la SE 26 se han notificado 130 casos de Shigelosis. La provincia de Pichincha presenta el mayor número con 39 casos. El sexo más afectado son los hombres y se presenta mayormente en el grupo etario entre 20 a 49 años. Durante la SE 3 y SE 15 no se registran casos de shigelosis.


Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por provincia SE 1 - 26




Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por provincia SE 1 - 26

Inf. Provinci..	SE 1 - 25	SE 26	Total
PICHINCHA	37	2	39
GUAYAS	31	3	34
MANABI	12	9	21
EL ORO	7	0	7
AZUAY	5	0	5
ORELLANA	4	0	4
COTOPAXI	4	0	4
SUCUMBIOS	3	0	3
LOS RIOS	3	0	3
CAÑAR	3	0	3
MORONA S..	2	0	2
CARCHI	2	0	2
NAPO	1	0	1
LOJA	1	0	1
ESMERALDAS	1	0	1
Total	116	14	130

Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por provincia SE 1 - 26




Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por provincia SE 1 - 26



Fuente: Sistema de Vigilancia SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia, 2023
Datos sujetos a variación

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus o parásitos que penetran en el organismo a través del agua o los alimentos contaminados. Hasta la SE 26 se han notificado 4.877 casos de Intoxicación alimentaria, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Pichincha con 1.667 casos. El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años y las mujeres el sexo más prevalente.


Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia SE 1 - 26



Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia SE 1 - 26


Inf. Provincia1	SE 1 - 25	SE 26	Total
PICHINCHA	1.578	89	1.667
GUAYAS	689	20	709
CARCHI	466	17	483
CHIMBORAZO	253	2	255
COTOPAXI	247	3	250
MANABI	177	1	178
ESMERALDAS	175	2	177
AZUAY	162	12	174
EL ORO	152	4	156
LOJA	137	4	141
MORONA SANTIAGO	81	7	88
CAÑAR	80		80
ZAMORA CHINCHIPE	70		70
PASTAZA	54	5	59
ORELLANA	56	3	59
IMBABURA	59		59
SANTA ELENA	56	2	58
TUNGURAHUA	57		57
NAPO	45	3	48
SANTO DOMINGO D..	34	2	36
LOS RIOS	34	2	36
SUCUMBIOS	31		31
GALAPAGOS	6		6
Total	4.699	178	4.877

Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia SE 1 - 26



Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia SE 1 - 26

GRUPO DE EDAD



Fuente: Sistema de Vigilancia SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia, 2023
Datos sujetos a variación