


La tifoidea es una enfermedad producida por la ingesta de alimentos contaminados con *Salmonella typhi* y la enfermedad paratifoidea por *Salmonella paratyphi*. Ambas provocan cuadros diarreicos característicos y requieren de tratamiento. Hasta la SE 28 se han reportado 612 casos de fiebre tifoidea y paratifoidea. La provincia con más casos es Guayas con 153 casos, y el grupo etario más prevalente el de 20 a 49 años, afectando a mujeres igual que a hombres.


Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 1 - 28




Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 1 - 28

Inf. Provincia1	SE 1 - 27	SE 28	Total
GUAYAS	147	6	153
MORONA SANTIAGO	77		77
ESMERALDAS	49	3	52
PICHINCHA	43		43
ORELLANA	37	1	38
LOS RIOS	34	1	35
AZUAY	35		35
SUCUMBIOS	28	2	30
MANABI	22	1	23
EL ORO	20	3	23
LOJA	22		22
ZAMORA CHINCHIPE	20		20
CAÑAR	14		14
PASTAZA	11		11
COTOPAXI	10		10
NAPO	6		6
CARCHI	6		6
CHIMBORAZO	5		5
TUNGURAHUA	3		3
SANTO DOMINGO D..	2	1	3
IMBABURA	3		3
Total	594	18	612

Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 1 - 28



Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 1 - 28




Fuente: Sistema de Vigilancia SIVE-Alerta

Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia, 2023

Datos sujetos a variación

La salmonelosis es causada por la bacteria *Salmonella spp.* y es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes. En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y los pacientes se recuperan sin tratamiento específico. Hasta la SE 28 se han notificado 828 casos de Salmonelosis, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Guayas con 335 casos, el grupo etario más prevalente es el de entre 20 a 49 años, afectando a más mujeres que hombres.


Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 1 - 28




Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 1 - 28

Inf. Provincia1	SE 1 - 27	SE 28	Total
GUAYAS	332	3	335
LOJA	106	7	113
PICHINCHA	85	2	87
EL ORO	64	1	65
CAÑAR	49	1	50
MORONA SANTIAGO	43		43
ZAMORA CHINCHIPE	19	1	20
SANTA ELENA	18		18
MANABI	17		17
AZUAY	17		17
COTOPAXI	13	1	14
SANTO DOMINGO DE..	10		10
LOS RIOS	8		8
ORELLANA	7		7
ESMERALDAS	7		7
SUCUMBIOS	6		6
NAPO	4		4
PASTAZA	2		2
IMBABURA	2		2
TUNGURAHUA	1		1
CHIMBORAZO	1		1
CARCHI	1		1
Total	812	16	828

Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 1 - 28




Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 1 - 28



Fuente: Sistema de Vigilancia SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia, 2023
Datos sujetos a variación

La Hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Se transmite principalmente cuando una persona no infectada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por este virus. Esta enfermedad esta ligada a la falta de agua salubre, saneamiento deficiente y una mala higiene personal. Hasta la SE 28 se han notificado 198 casos de Hepatitis A, siendo la provincia más afectada Pichincha con 36 casos. El sexo más afectado son los hombres y el grupo etario más prevalente el de entre 20 a 49 años.


Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 1 - 28




Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 1 - 28

Inf. Provincia1	SE 1 - 27	SE 28	Total
PICHINCHA	36		36
MORONA SANTIAG..	28	2	30
PASTAZA	20		20
AZUAY	18	1	19
TUNGURAHUA	10		10
GUAYAS	9		9
COTOPAXI	8		8
MANABI	7		7
ZAMORA CHINCHIPE	4	2	6
IMBABURA	6		6
CHIMBORAZO	5	1	6
BOLIVAR	6		6
SANTO DOMINGO ..	4		4
LOJA	4		4
ESMERALDAS	4		4
EL ORO	4		4
CARCHI	4		4
SUCUMBIOS	3		3
ORELLANA	3		3
NAPO	3		3
LOS RIOS	2		2
CAÑAR	2		2
SANTA ELENA	1		1
GALAPAGOS	1		1
Total	192	6	198

Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 1 - 28




Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 1 - 28





Fuente: Sistema de Vigilancia SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia, 2023
Datos sujetos a variación

La shigelosis es una infección entérica invasiva aguda causada por bacterias que pertenecen al género *Shigella spp.* Es endémica en la mayoría de los países en desarrollo y es la causa más importante de diarrea con sangre en todo el mundo. Hasta la SE 28 se han notificado 135 casos de Shigelosis. La provincia de Pichincha presenta el mayor número con 42 casos. El sexo más afectado son los hombres y se presenta mayormente en el grupo etario entre 20 a 49 años. Durante la SE 3, SE 15 y SE 28 no se registran casos de shigelosis.



Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por provincia SE 1 - 28

Inf. Provincia1	SE 1 - 27	Total
PICHINCHA	42	42
GUAYAS	34	34
MANABI	22	22
EL ORO	7	7
ORELLANA	5	5
AZUAY	5	5
COTOPAXI	4	4
SUCUMBIOS	3	3
LOS RIOS	3	3
CAÑAR	3	3
MORONA SANTIAGO	2	2
CARCHI	2	2
NAPO	1	1
LOJA	1	1
ESMERALDAS	1	1
Total	135	135



Fuente: Sistema de Vigilancia SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia, 2023
Datos sujetos a variación

