


La tifoidea es una enfermedad producida por la ingesta de alimentos contaminados con *Salmonella typhi* y la enfermedad paratifoidea por *Salmonella paratyphi*. Ambas provocan cuadros diarreicos característicos y requieren de tratamiento. Hasta la SE 31 se han reportado 653 casos de fiebre tifoidea y paratifoidea. La provincia con más casos es Guayas con 164 casos, y el grupo etario más prevalente el de 20 a 49 años, afectando a mujeres igual que a hombres.


Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 1 - 31




Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 1 - 31

Inf. Provincia1	SE 1 - 30	SE 31	Total
GUAYAS	161	3	164
MORONA SANTIAGO	77		77
ESMERALDAS	54	1	55
PICHINCHA	44	6	50
ORELLANA	38		38
LOS RIOS	37		37
AZUAY	35		35
SUCUMBIOS	32	1	33
MANABI	26		26
LOJA	24	1	25
EL ORO	23		23
ZAMORA CHINCHIPE	20		20
CAÑAR	14	1	15
COTOPAXI	11	2	13
PASTAZA	11		11
NAPO	11		11
CARCHI	6		6
CHIMBORAZO	5		5
TUNGURAHUA	3		3
SANTO DOMINGO D..	3		3
IMBABURA	3		3
Total	638	15	653

Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 1 - 31




Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 1 - 31



Fuente: Sistema de Vigilancia SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia, 2023
Datos sujetos a variación

La salmonelosis es causada por la bacteria *Salmonella spp.* y es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes. En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y los pacientes se recuperan sin tratamiento específico. Hasta la SE 31 se han notificado 920 casos de Salmonelosis, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Guayas con 342 casos, el grupo etario más prevalente es el de entre 20 a 49 años, afectando a más mujeres que hombres.


Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 1 - 31




Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 1 - 31

Inf. Provincia1	SE 1 - 30	SE 31	Total
GUAYAS	341	1	342
LOJA	141	12	153
PICHINCHA	94	1	95
EL ORO	78	4	82
CAÑAR	52	3	55
MORONA SANTIAGO	44	1	45
ZAMORA CHINCHIPE	21	3	24
MANABI	18	2	20
SANTA ELENA	18	0	18
AZUAY	17	0	17
COTOPAXI	14	0	14
ESMERALDAS	11	0	11
SANTO DOMINGO DE..	10	0	10
LOS RIOS	9	0	9
ORELLANA	7	0	7
SUCUMBIO	6	0	6
NAPO	4	0	4
PASTAZA	2	0	2
IMBABURA	2	0	2
CHIMBORAZO	2	0	2
TUNGURAHUA	1	0	1
CARCHI	1	0	1
Total	893	27	920

Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 1 - 31




Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 1 - 31



Fuente: Sistema de Vigilancia SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia, 2023
Datos sujetos a variación

La Hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Se transmite principalmente cuando una persona no infectada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por este virus. Esta enfermedad esta ligada a la falta de agua salubre, saneamiento deficiente y una mala higiene personal. Hasta la SE 31 se han notificado 230 casos de Hepatitis A, siendo la provincia más afectada Pichincha con 43 casos. El sexo más afectado son los hombres y el grupo etario más prevalente el de entre 20 a 49 años.


Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 1 - 31




Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 1 - 31

Inf. Provincia1	SE 1 - 30	SE 31	Total
PICHINCHA	42	1	43
MORONA SANTIAG..	34	2	36
PASTAZA	22		22
AZUAY	22		22
TUNGURAHUA	11		11
GUAYAS	9		9
COTOPAXI	8	1	9
SANTO DOMINGO ..	7	1	8
MANABI	8		8
ZAMORA CHINCHIPE	7		7
IMBABURA	6		6
CHIMBORAZO	6		6
BOLIVAR	6		6
NAPO	5		5
LOJA	5		5
ESMERALDAS	5		5
EL ORO	4	1	5
CARCHI	4		4
SUCUMBIOS	3		3
ORELLANA	3		3
CAÑAR	3		3
LOS RIOS	2		2
SANTA ELENA	1		1
GALAPAGOS	1		1
Total	224	6	230

Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 1 - 31




Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 1 - 31



Fuente: Sistema de Vigilancia SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia, 2023
Datos sujetos a variación

La shigelosis es una infección entérica invasiva aguda causada por bacterias que pertenecen al género *Shigella spp.* Es endémica en la mayoría de los países en desarrollo y es la causa más importante de diarrea con sangre en todo el mundo. Hasta la SE 31 se han notificado 146 casos de Shigelosis. La provincia de Pichincha presenta el mayor número con 44 casos. El sexo más afectado son los hombres y se presenta mayormente en el grupo etario entre 20 a 49 años. Durante la SE 3, SE 15 y SE 28 no se registran casos de shigelosis.


Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por provincia SE 1 - 31




Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por provincia SE 1 - 31

Inf. Provinci..	SE 1 - 30	SE 31	Total
PICHINCHA	44		44
GUAYAS	35	1	36
MANABI	22	1	23
EL ORO	7	1	8
ORELLANA	6		6
AZUAY	5		5
COTOPAXI	4		4
SUCUMBIOS	3		3
LOS RIOS	3		3
CAÑAR	3		3
MORONA S..	2		2
IMBABURA		2	2
CARCHI	2		2
SANTO DO..		1	1
PASTAZA		1	1
NAPO	1		1
LOJA	1		1
ESMERALDAS	1		1
Total	139	7	146

Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por provincia SE 1 - 31




Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por provincia SE 1 - 31




Fuente: Sistema de Vigilancia SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia, 2023
Datos sujetos a variación

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus o parásitos que penetran en el organismo a través del agua o los alimentos contaminados. Hasta la SE 31 se han notificado 5.782 casos de Intoxicación alimentaria, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Pichincha con 2.142 casos. El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años y las mujeres el sexo más prevalente.


Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia SE 1 - 31



Inf. Provincia1	SE 1 - 30	SE 31	Total
PICHINCHA	2.043	99	2.142
GUAYAS	784	27	811
CARCHI	536	17	553
COTOPAXI	276	2	278
CHIMBORAZO	272	3	275
AZUAY	216	6	222
MANABI	214	3	217
ESMERALDAS	192		192
EL ORO	175	1	176
LOJA	167	3	170
MORONA SANTIAGO	119	3	122
CAÑAR	96	2	98
ZAMORA CHINCHIPE	95		95
ORELLANA	66	2	68
IMBABURA	66	1	67
SANTA ELENA	66		66
PASTAZA	65		65
TUNGURAHUA	63	1	64
NAPO	49	1	50
SUCUMBIOS	41	5	46
SANTO DOMINGO D..	45		45
LOS RIOS	40	2	42
GALAPAGOS	8		8
Total	5.694	178	5.872



Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia SE 1 - 31



Fuente: Sistema de Vigilancia SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia, 2023
Datos sujetos a variación