


La tifoidea es una enfermedad producida por la ingesta de alimentos contaminados con *Salmonella tify* y la enfermedad paratifoidea por *Salmonella paratify*. Ambas provocan cuadros diarreicos característicos y requieren de tratamiento.

Hasta la SE 40 se han reportado 781 casos de fiebre tifoidea y paratifoidea. La provincia con más casos es Guayas con 188 casos, y el grupo etario más prevalente el de 20 a 49 años, afectando más a mujeres que a hombres.


Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 1 - 40




Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 1 - 40

Inf. Provincia1	SE 1 - 39	SE 40	Total
GUAYAS	187	1	188
MORONA SANTIAGO	79		79
PICHINCHA	63		63
ESMERALDAS	61	1	62
ORELLANA	44	3	47
MANABI	39	6	45
LOS RIOS	44	1	45
SUCUMBIOS	44		44
AZUAY	36	1	37
LOJA	26		26
EL ORO	26		26
COTOPAXI	24		24
ZAMORA CHINCHIPE	20		20
CAÑAR	17	2	19
NAPO	18		18
PASTAZA	12		12
CHIMBORAZO	5	1	6
CARCHI	6		6
TUNGURAHUA	5		5
IMBABURA	4		4
SANTO DOMINGO D..	3		3
BOLIVAR	1	1	2
Total	764	17	781

Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 1 - 40




Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 1 - 40



Fuente: Sistema de Vigilancia SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia, 2023
Datos sujetos a variación

La salmonelosis es causada por la bacteria *Salmonella spp.* y es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes. En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y los pacientes se recuperan sin tratamiento específico. Hasta la SE 40 se han notificado 1.062 casos de Salmonelosis, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Guayas con 368 casos, el grupo etario más prevalente es el de entre 20 a 49 años, afectando a más mujeres que hombres.


Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 1 - 40




Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 1 - 40

Inf. Provincia1	SE 1 - 39	SE 40	Total
GUAYAS	368		368
EL ORO	136	1	137
PICHINCHA	118		118
LOJA	107	5	112
CAÑAR	72		72
MORONA SANTIAGO	69	1	70
ZAMORA CHINCHIPE	30	1	31
SANTA ELENA	26	2	28
AZUAY	21		21
MANABI	20		20
COTOPAXI	16		16
ESMERALDAS	12	1	13
LOS RIOS	12		12
SANTO DOMINGO DE..	10		10
SUCUMBIOS	7	2	9
NAPO	7	2	9
ORELLANA	7		7
CHIMBORAZO	3		3
PASTAZA	2		2
IMBABURA	2		2
TUNGURAHUA	1		1
CARCHI	1		1
Total	1.047	15	1.062

Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 1 - 40




Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 1 - 40



Fuente: Sistema de Vigilancia SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia, 2023
Datos sujetos a variación

La Hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Se transmite principalmente cuando una persona no infectada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por este virus. Esta enfermedad esta ligada a la falta de agua salubre, saneamiento deficiente y una mala higiene personal. Hasta la SE 40 se han notificado 350 casos de Hepatitis A, siendo la provincia más afectada Morona Santiago con 75 casos. El sexo más afectado son los hombres y el grupo etario más prevalente el de entre 20 a 49 años.


Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 1 - 40




Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 1 - 40

Inf. Provincia1	SE 1 - 39	SE 40	Total
MORONA SANTIAG..	71	4	75
PICHINCHA	62		62
PASTAZA	42	5	47
AZUAY	26		26
TUNGURAHUA	13		13
GUAYAS	12		12
ESMERALDAS	12		12
ZAMORA CHINCHIPE	11		11
LOJA	9		9
COTOPAXI	9		9
SANTO DOMINGO ..	8		8
MANABI	8		8
NAPO	7		7
CHIMBORAZO	7		7
IMBABURA	6		6
EL ORO	6		6
CARCHI	6		6
BOLIVAR	6		6
SUCUMBIOS	4		4
SANTA ELENA	2	2	4
ORELLANA	4		4
CAÑAR	3	1	4
LOS RIOS	2		2
GALAPAGOS	2		2
Total	338	12	350

Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 1 - 40




Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 1 - 40



Fuente: Sistema de Vigilancia SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia, 2023
Datos sujetos a variación

La shigelosis es una infección entérica invasiva aguda causada por bacterias que pertenecen al género *Shigella spp.* Es endémica en la mayoría de los países en desarrollo y es la causa más importante de diarrea con sangre en todo el mundo. Hasta la SE 40 se han notificado 176 casos de Shigelosis. La provincia de Pichincha presenta el mayor número con 54 casos. El sexo más afectado son las mujeres y se presenta mayormente en el grupo etario entre 20 a 49 años. Durante la SE 3, SE 15 y SE 28 no se registran casos de shigelosis.


Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por provincia SE 1 - 40




Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por provincia SE 1 - 40

Inf. Provinci..	SE 1 - 39	SE 40	Total
PICHINCHA	53	1	54
GUAYAS	37		37
MANABI	24		24
EL ORO	14		14
COTOPAXI	8	2	10
ORELLANA	7		7
SUCUMBIOS	6		6
AZUAY	5		5
NAPO	3		3
LOS RIOS	3		3
CAÑAR	3		3
MORONA S..	2		2
IMBABURA	2		2
CARCHI	2		2
SANTO DO..	1		1
PASTAZA	1		1
LOJA	1		1
ESMERALDAS	1		1
Total	173	3	176

Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por provincia SE 1 - 40




Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por provincia SE 1 - 40




Fuente: Sistema de Vigilancia SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia, 2023
Datos sujetos a variación

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus o parásitos que penetran en el organismo a través del agua o los alimentos contaminados. Hasta la SE 40 se han notificado 7.623 casos de Intoxicación alimentaria, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Pichincha con 2.891 casos. El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años y las mujeres el sexo más prevalente.

Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia SE 1 - 40




Inf. Provincia1	SE 1 - 39	SE 40	Total
PICHINCHA	2.825	66	2.891
GUAYAS	943	11	954
CARCHI	641	15	656
COTOPAXI	344	17	361
AZUAY	313	18	331
CHIMBORAZO	315	11	326
ESMERALDAS	244	11	255
MANABI	245	4	249
LOJA	227	7	234
EL ORO	208	6	214
MORONA SANTIAGO	150	6	156
CAÑAR	134		134
IMBABURA	104	4	108
ZAMORA CHINCHIPE	103		103
ORELLANA	90		90
LOS RIOS	51	39	90
NAPO	87	1	88
SANTA ELENA	85	1	86
PASTAZA	82	3	85
TUNGURAHUA	72	1	73
SUCUMBIOS	66	7	73
SANTO DOMINGO D..	54	3	57
GALAPAGOS	9		9
Total	7.392	231	7.623



Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia SE 1 - 40

GRUPO DE EDAD



Fuente: Sistema de Vigilancia SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia, 2023
Datos sujetos a variación