SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



GACETA EPIDEMIOLÓGICA DE MUERTE MATERNA SE 5 ECUADOR 2024

DEFINICIONES

Defunción Materna: se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo independientemente de la duración y el sitio del embarazo debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales

Defunciones obstétricas Directas: son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado gravídico (embarazo, trabajo de parto, y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamientos incorrectos, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas

Defunciones obstétricas Indirectas: son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debida a causa obstétrica directa pero si agravadas por los efectos fisiológicos propios del embarazo.

Razón de Muerte Materna (RMM): es el número de muertes maternas (dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo) dividido para el número de nacidos vivos estimados para el año y multiplicado por 100.000

El siguiente análisis se realiza con las Muertes Maternas que ocurrieron hasta los 42 días de puerperio, las mismas que son tomadas en cuenta para el cálculo del indicador de la RMM al finalizar el año

RESUMEN

- 1.-Hasta la SE 5 del año 2024 se notifican 10 MM; las cuales corresponden a MM hasta los 42 días de puerperio y que son utilizadas para tener el Indicador de RMM al finalizar cada año.
- 2.-Comparando las MM de la SE 5 de laño 2024 con el año 2023, se tiene 3 MM menos en el años 2024, correspondientes a MM dentro de los 42 días post parto, para el año 2024 a la SE 5 no se presentan MM tardías, a diferencia del año 2023 que presenta 3 MM tardías.
- 3.-Las provincia que notifica MM en la SE 5 del año 2024 es: la provincia de Los Ríos.
- 4.Las causas básicas más comunes presentadas hasta la SE 5 son: Placenta previa con un 10% (1 MM), shock hipovolémico en un 30% (3 MM), Preeclampsia y eclampsia el 20% (2 MM), Retención placentaria con el 10%(1 MM) y complicaciones no obstétricas con el 30% (3 MM).

Tabla N° 1 Situación de la RMM y el número de MM años 2017 al 2024 **SE 5**

Años	MM SE 5	MMT SE 5	RMM	Total MM	Total MMT
2017	8	4	43	143	68
2018	9	15	41	137	84
2019	13	12	37	123	105
2020	11	3	54	180	31
2021	12	5	44	144	46
2022	11	3	34	112	43
2023	13	3	0	87	11
2024	10	0	0	10	0

Datos	definitivos	de las	MM	de los	años	2017	al 2022
*^^^		, ,	,				

Ultima gaceta del año 2023 se reporta 89 MM, 2 MM posterior a la investigación son descartadas correspondiente al Hospital Gineco Obstétrico Nueva Aurora y al Hospital Genral de Latacunga

Tabla Na 2 MM por zona y provincia de fallecimiento SE 5

Zona Fallecimiento	Provincia de fallecimiento	Cantón fallecimiento	SE 1 a SE 4	SE 5	Total
Zona 1	Sucumbios	Lago Agrio	1		1
Zona 2	Napo	Tena	1		1
Zona 3	Pastaza	Puyo	1		1
Zona 4	Manabí	Portoviejo	1		1
	Santo Domingo de lo	Santo Domi	1		1
Zona 5	Los Ríos	Babahoyo		1	1
Zona 8	Cuevae	Durán	1		1
	Guayas	Guayaquil	3		3
	Total		9	1	10

Mapa Nº 1 Muertes Maternas por provincia de fallecimiento SE 5

En la SE 5 se notifica 10 MM; 1 MM en la provincia de Sucumbíos, 1 MM en la Provincia de Napo,1 MM en la provincia de Pastaza, 1 MM en la provincia de Manabí, 1 MM en la provincia de Santo Domingo, 4 MM en la provincia de Guayas y 1 MM en la provincia de Los Ríos.




Gráfico Nº 1 Porcentaje de MM por zona de fallecimiento SE 5



En la SE 5 la zona con mayor porcentaje de MM es la zona 8 con el 40% (4 MM), seguido de la zona 4 con el 20% de MM (2 MM), y las zonas 5, zona 3, zona 1 y zona 2 presentan el 10% de MM (1 MM cada zona).

Fuente:SIVE/DNVF Fecha de corte: 10-02-2024

Mapa Nº 2 Muertes Maternas por provincia de residencia SE 5





Gráfico Nº 2 Porcentaje de MM por zona de residencia



En la SE 5 la zona 8 por el lugar de residencia presenta el 30% de MM, seguido de la zona 4 con el 20% de MM y las zonas 5,3,1y 2 el 10% de MM.

Gráfico Na 3 Comparación de MM por años 2018 al 2023 SE 5



El gráfico hace relación a las MM ocurridas en los años anteriores con el año 2024, comparado a la SE 5, tomando en cuenta que los datos de los años 2018 al 2022 son datos finales con búsqueda activa, los datos del año 2023 son datos en revisión y en proceso de búsqueda activa, y los datos del año 2024 son notificaciones sistemáticas.

Tabla Nº 3 MM por zona, provincia y cantón de residencia SE 5

Zona Residencia	Provincia residencia	Cantón residencia	SE 1 a SE 4	SE 5	Total general
Zona 1	Sucumbios	Gonzalo Pizarro	1		1
Zona 2	Napo	Tena	1		1
Zona 3	Pastaza	Pastaza	1		1
Zona 4	Manabí	Rocafuerte	1		1
Zona 4	Santo Domi	Santo Domingo	1		1
Zona 5	Los Ríos	Catarama		1	1
	LOS RIOS	Quevedo	1		1
Zona 8		Balzar	1		1
	Guayas	Guayaquil	1		1
		San Borondón	1		1
Total			9	1	10

En la SE 5 se notifica 1 MM, que fallece en la misma provincia de su residencia.

Tabla N^a 4 Concordancia entre provincia de fallecimiento de las MM y provincia de residencia SE 5

Provincia de fallecimiento	Napo	Guayas	Manabí	Pastaza	Santo Domingo de Ios Tsachilas	Sucumbios	Los Ríos	Casos de MM
Napo	1							1
Guayas		3					1	4
Manabí			1					1
Pastaza				1				1
Santo Domin					1			1
Sucumbios						1		1
Los Ríos							1	1
Total	1	3	1	1	1	1	2	10


NOTA

Los casilleros diagonales corresponden al número de MM en los que la provincia de ocurrencia coincide con la provincia de fallecimiento.

Los casilleros por fuera corresponden al número de MM donde la muerte ocurrió en una provincia diferente a la provincia de residencia

La mortalidad materna no siempre se produce en el mismo lugar (provincia) en donde reside la madre, información que se representa en la tabla 4: lugar de residencia y de fallecimiento de cada caso de MM. En la SE 5; 9 casos de MM pertenecen al mismo lugar de residencia y de fallecimiento y 1 MM fallece en un lugar diferente al de su residencia.

Gráfico Na 4 Comparación de Causas Básicas por grupo y año SE 5



Desconocido/ Indeterminado

Grupo 8