

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD




DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Tuberculosis


Ecuador, SE 01-50, 2024

Introducción:
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones y es causada por una bacteria (Mycobacterium tuberculosis). Se transmite de una persona a otra a través de gotículas generadas en el aparato respiratorio pacientes con enfermedad pulmonar activa.


Tipos de resistencia a los antituberculosos
Mono resistencia: resistencia a solo un antituberculoso de primera línea
Poli resistencia: resistencia a más de un antituberculoso de primera línea distinto de la isoniazida y la rifampicina
Multirresistencia (MR): resistencia a al menos la isoniazida y la rifampicina.
Ultrarresistencia (XR): resistencia a cualquier fluoroquinolona y al menos a uno de los tres antituberculosos inyectables de segunda línea (capreomicina, kanamicina y amikacina), sumada a la multirresistencia.
Resistencia a la rifampicina: resistencia a la rifampicina detectada mediante métodos fenotípicos o genotípicos, con o sin resistencia a otros antituberculosos. Incluye cualquier resistencia a la rifampicina en forma de monorresistencia, polirresistencia, MR o XR.




Tasa por 10.mil habitantes de tuberculosis por cantón de residencia, 2024 SE 50



Mapa de tasa por 10.mil habitantes tuberculosis por cantón de residencia 2024 SE 50



Tasa por 100.mil habitantes tuberculosis por provincia 2024 SE 50



Mapa de tasa por 100.mil habitantes tuberculosis por provincia de residencia 2024 SE 50

