

DEFINICIONES

Defunción Materna: se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo independientemente de la duración y el sitio del embarazo debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales

Defunciones obstétricas Directas: son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado gravídico (embarazo, trabajo de parto, y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamientos incorrectos, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas

Defunciones obstétricas Indirectas: son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debida a causa obstétrica directa pero si agravadas por los efectos fisiológicos propios del embarazo.

Razón de Muerte Materna (RMM): es el número de muertes maternas (dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo) dividido para el número de nacidos vivos estimados para el año y multiplicado por 100.000

El siguiente análisis se realiza con las Muertes Maternas que ocurrieron hasta los 42 días de puerperio, las mismas que son tomadas en cuenta para el cálculo del indicador de la RMM al finalizar el año

RESUMEN

- Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 8 se notifican 14 Muertes Maternas (MM); las cuales corresponde a MM hasta los 42 días de puerperio y que son utilizadas para obtener el Indicador de RMM al finalizar cada año, y 3 MM tardía, que corresponde a las ocurridas posterior a los 42 días postparto.
- Comparando las MM con el año 2024, para el año 2025 SE 8 se tiene 1 MM más, correspondientes a MM dentro de los 42 días post parto.
- Las provincias que notifican MM en la SE 8 son: Napo 1 MM y Guayas 1 MM.
- Las causas básicas presentadas en la SE 8 son: 1 MM por embarazo que termina en aborto (7,14%), 2 MM por Trastornos Hipertensivos (14,28%), 1 MM por Hemorragia Obstétrica (7,14%), 2 MM por Infecciones relacionadas con el embarazo, parto y puerperio (14,28%), 4 MM por otras causas obstétricas (28,57%), 3 MM por causas indirectas (21,42%) y 1 MM por causa desconocida (7,14%).

Tabla 1 Situación de la RMM y el número de MM años 2017 al 2025 SE 8

Años	MM SE 8	MMT SE 8	Total MM	Total MMT	RMM
2017	18	6	143	68	46,2
2018	22	22	137	84	45,3
2019	21	18	123	105	41,7
2020	17	6	180	31	62,7
2021	20	7	144	46	51,6
2022	17	8	112	43	41,2
2023	20	7	95	22	35,6
2024	13	0	86	7	0,0
2025	14	3	14	3	0,0

Las proyecciones de nacimientos utilizada para el cálculo del indicador RMM corresponden a las proyecciones del Censo de Población 2022 y se realiza la corrección histórica de la razón de muerte materna para Ecuador desde 2002 al 2023.
Nota: Datos definitivos de las MM de los años 2017 al 2023, año 2020 y 2024 en proceso de cie..

Tabla 2 MM por zona y provincia de fallecimiento, SE 8

Zona Fallecimiento	Provincia de fallecimiento	Cantón fallecimiento	SE 1 a 7	SE 8	Total
Zona 1	Esmeraldas	Esmeraldas	1		1
Zona 2	Napo	Tena		1	1
Zona 4	Manabí	Junín	1		1
	Santo Domingo	Santo Domingo	1		1
Zona 5	Guayas	Salitre	1		1
	Los Ríos	Quevedo	2		2
Zona 7	El Oro	Machala	2		2
Zona 8	Guayas	Guayaquil	1	1	2
Zona 9	Pichincha	Quito	3		3
Total			12	2	14

En la SE 8 se registran 14 MM en las provincias de: Pichincha y Guayas con 3 MM cada provincia, Los Ríos y El Oro 2 MM cada provincia, 1MM en las provincias de Napo, Santo Domingo, Manabí y Esmeraldas.

Mapa N° 1 Muertes Maternas por provincia de fallecimiento SE 8





Gráfico N° 1 Porcentaje de MM por zona de fallecimiento SE 8



Para la SE 8 por el lugar de fallecimiento, las zonas 5 y 9 reportan el 21,4% de MM, las zonas 4, zona 7 y zona 8 cuenta con 14,3% de muertes maternas cada zona, las zonas 1 y 2 reportan el 7,1% de los casos de MM.

Mapa N° 2 Muertes Maternas por provincia de residencia SE 8




Tabla 3 MM por zona, provincia y cantón de residencia SE 8

Zona Residencia	Provincia residencia	Cantón residencia	SE 7	SE 8	Total
Zona 1	Esmeraldas	Muisne	1		1
Zona 2	Napo	Archidona		1	1
		Tena	1		1
Zona 4	Manabí	Pichincha	1		1
	Santo Domi..	Santo Domingo	1		1
	Bolívar	Guaranda	1		1
Zona 5	Guayas	Salitre	1		1
		Mocache	1		1
	Los Ríos	Quevedo	1		1
	Santa Elena	Santa Elena	1		1
Zona 6	Azuay	Ponce Enriquez	2		2
Zona 8	Guayas	Guayaquil		1	1
Zona 9	Pichincha	Quito	1		1
Total			12	2	14

En la SE 8 por el lugar de residencia se notifican 2 MM: 1 MM en la provincia de Napo y 1 MM en la provincia de Guayas.

Tabla N° 4 Concordancia entre provincia de fallecimiento de las MM y provincia de residencia SE 8


Provincia de fallecimiento	Guayas	Manabí	Los Ríos	Pichincha	Esmeraldas	Santo Domingo	Napo	Azuay	Santa Elena	Bolívar	Casos de MM
El Oro							2				2
Guayas	2								1		3
Manabí		1									1
Los Ríos			2								2
Pichincha				1		1				1	3
Esmeraldas					1						1
Santo Domingo						1					1
Napo							1				1
Total	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	14

NOTA

Los casilleros diagonales corresponden al número de MM en los que la provincia de ocurrencia coincide con la provincia de fallecimiento. Los casilleros por fuera corresponden al número de MM donde la muerte ocurrió en una provincia diferente a la provincia de residencia


La mortalidad materna no siempre se produce en el mismo lugar (provincia) en donde reside la madre, información que se representa en la tabla 4: lugar de residencia y de fallecimiento de cada caso de MM. En la SE 8; 5 casos de MM fallecen en un lugar diferente al de su residencia y 9 MM fallecen en la misma provincia de su residencia.

Gráfico N° 2 Porcentaje de MM por zona de residencia SE 8




En la SE 8, la zona 5 por el lugar de residencia presenta el 35,7% de MM, las zonas 2, 4 y zona 6 reportan el 14,3%, las zonas 1, 8 y zona 9 reportan el 7,1% de MM.

Gráfico N° 3 Comparación de MM por años 2018 al 2025 SE 8



El gráfico hace relación a las MM ocurridas en los años anteriores con el año 2025, comparado a la SE 8, tomando en cuenta que los datos de los años 2018 al 2023 son datos finales con búsqueda activa, los datos del año 2024 son datos en revisión y en proceso de búsqueda activa, y los datos del año 2025 son notificaciones sistemáticas.

Gráfico N° 4 Comparación de Causas Básicas por grupo y año SE 8



Grupos de CB

- Grupo 1 Embarazo que termina en aborto
- Grupo 2 Trastornos Hipertensivos
- Grupo 3 Hemorragia Obstétrica
- Grupo 4 Infecciones relacionadas con el ..
- Grupo 5 Otras complicaciones obstétricas
- Grupo 6 Indirecta / No Obstétrica
- Grupo 7 Desconocido / Indeterminado