

SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES DE LA PIEL **A30.0-A30.9 LEPRO**
(Enfermedad de Hansen)
ECUADOR 2025 SE 07




Durante la evolución crónica de la lepra pueden presentarse episodios agudos inflamatorios de origen inmunoalérgico, llamadas leproreacciones que son expresión de una hiperreactividad inmunológica, dando manifestaciones clínicas de gran polimorfismo, con compromiso del estado general, lesiones cutáneas, neurales, oculares y viscerales de gran aparatosidad, que pueden conducir a severo daño o a la muerte.

Pueden presentarse antes, durante o después de un tratamiento adecuado, en forma espontánea o por infecciones interrecurrentes, stress psíquico, anemia y otras condiciones que quiebren el equilibrio inmunológico del paciente. Se distinguen dos tipos de reacciones leproáticas:

REACCIÓN LEPRÓTICA TIPO 1 (REVERSA)

En el año 2024, hasta la SE 52 se notificaron 25 casos de Lepra en el SIVE-Alerta..

Casos de A300-A309 Lepra multibacilar por Provincia SE 01-07. Ecuador 2025				
PROVINCIA	Cantones	Parroquias	A300-A309 Lepra multibacilar	Total
EL ORO	MACHALA	LA PROVIDENCIA	1	1
GUAYAS	PLAYAS	GENERAL VILLAMIL (PLAYAS)	1	1
	SALITRE	GRAL. VERNAZA (DOS ESTEROS)	1	1
LOS RIOS	PALENQUE	PALENQUE	1	1
Total			4	4



Casos de A300-A309 Lepra multibacilar, por condición final y tipo SE 01-07 Ecuador 2025		
	A300-A309 Lepra multibacilar	
	HOMBRE	MUJER
Vivo	2	2

