

SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES DE LA PIEL A30.0-A30.9 LEPROA
(Enfermedad de Hansen)
ECUADOR 2025 SE 08

Durante la evolución crónica de la lepra pueden presentarse episodios agudos inflamatorios de origen inmunoalérgico, llamadas leproreacciones que son expresión de una hiperreactividad inmunológica, dando manifestaciones clínicas de gran polimorfismo, con compromiso del estado general, lesiones cutáneas, neurales, oculares y viscerales de gran aparatosis, que pueden conducir a severo daño o a la muerte.




Pueden presentarse antes, durante o después de un tratamiento adecuado, en forma espontánea o por infecciones interrecurrentes, stress psíquico, anemia y otras condiciones que quiebren el equilibrio inmunológico del paciente. Se distinguen dos tipos de reacciones lepróticas:

REACCIÓN LEPRÓTICA TIPO 1 (REVERSA)

En el año 2024, hasta la SE 52 se notificaron 25 casos de Lepra en el SIVE-Alerta

Para el año 2025, hasta la SE 08 se notifican 6 casos de Lepra en el SIVE-Alerta

Casos de A300-A309 Lepra multibacilar y A300-A309 Lepra paucibacilar por Provincia SE 01-08. Ecuador 2025					
PROVINCIA	Cantones	Parroquias	A300-A309 Lepra multibacilar	A300-A309 Lepra paucibacilar	Total
EL ORO	MACHALA	LA PROVIDENCIA	1		1
	MILAGRO	MILAGRO	1		1
GUAYAS	PLAYAS	GENERAL VILLAMIL (PLAYAS)	1		1
	SALITRE	GRAL. VERNAZA (DOS ESTEROS)	1		1
LOS RIOS	PALENQUE	PALENQUE	1		1
PICHINCHA	QUITO	LA CONCEPCIÓN		1	1
Total			5	1	6



Casos de A300-A309 Lepra multibacilar y A300-A309 Lepra paucibacilar, por condición final y tipo SE 01-08 Ecuador 2025

	A300-A309 Lepra multibacilar		A300-A309 Lepra paucibacilar	Total
	HOMBRE	MUJER	HOMBRE	
Vivo	3	2	1	6

