

SUBSECRETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES DE LA PIEL A30.0-A30.9 LEPROA
(Enfermedad de Hansen)
ECUADOR 2025 SE 10


Durante la evolución crónica de la lepra pueden presentarse episodios agudos inflamatorios de origen inmunológico, llamadas leproreacciones que son expresión de una hiperreactividad inmunológica, dando manifestaciones clínicas de gran polimorfismo, con compromiso del estado general, lesiones cutáneas, neurales, oculares y viscerales de gran aparatosis, que pueden conducir a severo daño o a la muerte.

Pueden presentarse antes, durante o después de un tratamiento adecuado, en forma espontánea o por infecciones intercurrentes, stress psíquico, anemia y otras condiciones que quiebren el equilibrio inmunológico del paciente. Se distinguen dos tipos de reacciones leproíticas:




REACCIÓN LEPROÍTICA TIPO 1 (REVERSA)

En el año 2024, hasta la SE 52 se notificaron 25 casos de Lepra en el SIVE-Alerta

Para el año 2025, hasta la SE 09 se notifican 6 casos de Lepra en el SIVE-Alerta




Casos de A300-A309 Lepra multibacilar y A300-A309 Lepra paucibacilar, por grupos de edad y sexo SE 01-10 Ecuador 2025



Casos de A300-A309 Lepra multibacilar y A300-A309 Lepra paucibacilar, por condición final y tipo SE 01-10 Ecuador 2025

	A300-A309 Lepra multibacilar		A300-A309 Lepra paucibacilar	Total
	HOMBRE	MUJER	HOMBRE	
Vivo	3	2	1	6

Casos de A300-A309 Lepra multibacilar y A300-A309 Lepra paucibacilar, Ppor año SE 01-10 Ecuador 2025



Casos de A300-A309 Lepra multibacilar y A300-A309 Lepra paucibacilar por Semana Epidemiológica SE 01-10 Ecuador 2025

