

Año 2025 - SE 01 a SE 16

Ecuador 2025 SE 16

El comportamiento de las enfermedades vectoriales en el Ecuador se ve influenciado por la distribución y densidad de diferentes especies de vectores, sobre todo de arbovirus transmitidos por los mosquitos *Aedes aegypti*, *Aedes albopictus* (Dengue, Zika, Chikungunya, Mayaro) y de parasitosis transmitidas por mosquitos *Anopheles* (Malaria), flebótomos (*Leishmania*) y chinches triatóminos (Enfermedad de Chagas). Las condiciones poblacionales de los vectores vinculadas a variables de orden socio-económico, ambiental y ecológico, así como la provisión de servicios básicos y el acceso a la atención oportuna en salud, condicionan la aparición de repuntes epidémicos y el mantenimiento de la transmisión endémica de las enfermedades vectoriales

DENGUE: En el Ecuador durante el 2023 se notificaron 27.838 casos. En el año 2024 hasta la SE 52 se notifican 61.400 casos confirmados. En el año 2025 hasta la SE 16 se notifican 17.112 casos confirmados de Dengue.

LEISHMANIASIS: En el año 2023 se notificaron 1.040 casos y en el 2024 hasta la SE 52, se han notificado 1.035 casos confirmados. en el 2025 hasta la SE 16, se han notificado 475 casos confirmados.

MALARIA: En el año 2023 se notificaron 689 casos y en el año 2024 hasta la SE 52, se notifican 441 casos confirmados, en el año 2025 hasta la SE 16, se notifican 176 casos confirmados.

ENFERMEDAD DE CHAGAS: En el año 2023 se han notificado 118 casos confirmados y en el año 2024 hasta la SE 52 se reportan 120 casos confirmados, en el año 2025 hasta la SE 16 se reportan 38 casos confirmados.


CHIKUNGUNYA: En el año 2023 se ha notificado 1 caso importado. En lo que va del año 2025 no se han notificado casos nuevos.

BARTONELOSIS (Verruga peruana): En el año 2022 se notificaron dos casos confirmados de Bartonelosis en el Ecuador, sin reportarse casos posteriores en el 2023, 2024 en el año 2025 se reporto 1 caso confirmado.

ZIKA: En el Ecuador los últimos casos confirmados fueron reportados en el año 2018. En lo que va del año 2025 no se han notificado casos.

FIEBRE AMARILLA: El último reporte en Ecuador corresponde a 3 casos notificados en la provincia de Sucumbíos, en el año 2017. El 2024 se notifico 1 casos importado de Colombia y en el periodo 2025 se notifica 1 caso


Enfermedades Vectoriales por años 2020 al 2024, SE 01 a SE 16 /2025*							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dengue	8.568	16.741	20.689	16.402	27.906	61.400	17.112
Leishmaniasis	1.133	1.020	1.295	916	1.046	1.035	475
Malaria	2.205	2.028	2.467	1.528	689	441	176
Chagas	169	110	172	110	123	120	38
Fiebre Chikungunya	2	1			1		
Bartonelosis				2			1
Fiebre Amarilla						1	1
Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos	2	4		2	3	2	



DENGUE,
SE 01 a SE 16/ 2025

El Dengue es una enfermedad producida por la picadura de los mosquitos hembras Aedes aegypti y Aedes albopictus infectados con el virus DENV. Puede ser mortal sin un manejo clínico adecuado, especialmente cuando existe infección por diferentes serotipos. En la región de las Américas existen cuatro serotipos circulantes (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4). Durante el año 2023 en el Ecuador se notificaron 27.838 casos confirmados de dengue, de los cuales 24.089 (86,53%) fueron dengue sin signos de alarma, 3637 casos (13,06%) dengue con signos de alarma y 112 casos (0,40%) dengue grave, con serotipos circulantes DENV-1 y DENV-2. Para el año 2024, hasta la SE 52 se notificaron 61.400 casos, mayormente asociados a Dengue Sin Signos de Alarma. Para el año 2025, hasta la SE 16, se notificaron 17112 casos mayormente asociados a Dengue Sin Signos de Alarma.


Tendencia de Casos de Dengue SE 01 - SE 52, año 2020 al 2024 y SE 01- SE 16-2025




Número de casos confirmados de Dengue por provincia
SE 01 a SE 16

PROVINCIA	SE 01-15	SE 16	Total
GUAYAS	2.740	291	3.031
MANABI	2.236	167	2.403
NAPO	2.198	67	2.265
ZAMORA CHINCHIPE	1.446	66	1.512
ORELLANA	1.319	17	1.336
MORONA SANTIAGO	1.090	83	1.173
ESMERALDAS	897	41	938
LOS RIOS	853	51	904
SUCUMBIOS	857	23	880
PASTAZA	760	26	786
EL ORO	531	87	618
SANTO DOMINGO	350	29	379
LOJA	137	10	147
PICHINCHA	132	12	144
SANTA ELENA	128	10	138
BOLIVAR	116	12	128
CAÑAR	99	10	109
AZUAY	83	4	87
COTOPAXI	55	7	62
CHIMBORAZO	25	4	29
IMBABURA	12	7	19
CARCHI	7	3	10
TUNGURAHUA	10		10
GALAPAGOS	4		4
Total	16.085	1.027	17.112

Número de Casos de Dengue por provincias
SE 01 a SE 16



Casos de Dengue por grupo de edad y sexo SE 01- 16




Casos de Dengue según su clasificación y sexo SE 1 a SE 16

	HOMBRE	MUJER	Total
DCSA	1.190	971	2.161
DG	69	87	156
DSSA	7.193	7.602	14.795
Total	8.452	8.660	17.112


CASOS DE DENGUE FALLECIDOS

	Muerto	Vivo	Total
DCSA	5	1.846	1.851
DG	22	124	146
DSSA		14.795	14.795
Total	27	16.765	16.792


Tendencia de Casos de Dengue provincia de MANABI años 2020 al 2024, SE 01 a SE 16 - 2025




Tendencia de Casos de Dengue provincia de SANTO DOMINGO años 2020 al 2024, SE 01 a SE 16- 2025




Tendencia de Casos de Dengue provincia de GUAYAS años 2020 al 2024, SE 01 a SE 16-2025




Tendencia de Casos de Dengue provincia de LOS RIOS años 2020 al 2024, SE 01 a SE 16 - 2025




Tendencia de Casos de Dengue provincia de EL ORO años 2020 al 2024, SE 01 a SE 16 - 2025




Tendencia de Casos de Dengue provincia de ESMERALDAS años 2020 al 2024, SE 01 a SE 16 - 2025




Tendencia de Casos de Dengue provincia de SUCUMBIOS años 2020 al 2024, SE 01 a SE 16- 2025




Tendencia de Casos de Dengue provincia de NAPO años 2020 al 2024, SE 01 a SE 16- 2025



Tendencia de Casos de Dengue provincia de ORELLANA años 2020 al 2024, SE 01 a SE 16- 2025



Tendencia de Casos de Dengue provincia de PASTAZA años 2020 al 2024, SE 01 a SE 16- 2025



MALARIA


SE 01 a SE 16 / 2025

La malaria es una enfermedad producida por la picadura de algunas especies de mosquitos hembras de Anopheles, infectados con los parásitos *P. vivax*, *P. falciparum*, *P. malariae* y *P. ovale*. En el último informe mundial de la OMS sobre el Paludismo, publicado en diciembre 2021, en la Región de las Américas los casos de malaria se redujeron en un 60% (de 1,5 millones a 0,60 millones) y la incidencia de casos en un 70% (de 14 a 4) entre 2000 y 2021. Las muertes por malaria se redujeron en un 64% (de 919 a 334) y la tasa de mortalidad en un 73% (de 0,8 a 0,2). En Ecuador las infecciones por: *P. vivax* y *P. falciparum* son las comunes, siendo este último el que más complicaciones o muertes produce. En el año 2023 se han notificado 690 casos asociados en su mayoría a *P. vivax*.

En la SE 52 del año 2024 se han notificado 442 casos confirmados de Malaria; 303 de ellos asociados a *P. falciparum* y 123 casos asociados a *P. vivax*.

En la SE 16 del año 2025 se han notificado 176 casos confirmados de Malaria.


Tendencia de Malaria por semana epidemiológica de los años 2020 al 2024, SE 01 a SE 16- 2025



Número de casos confirmados de Malaria por vector SE 01 a SE 16

PROVINCIA	B519 Malaria no complicada por Plasmodium Vivax		B500 Malaria no complicada por Plasmodium Falciparum		Total
	SE 01-15	SE 16	SE 01-15	SE 01-15	
PASTAZA	55	2	52	1	110
MORONA SANTIAGO	47	1			48
ESMERALDAS	2	1	3		6
SUCUMBIOS	3				3
COTOPAXI	2				2
GUAYAS	1		1		2
ORELLANA	2				2
LOS RIOS			1		1
SANTO DOMINGO			1		1
ZAMORA CHINCHIPE	1				1
Total	113	4	58	1	176

Número de Casos de Malaria por provincias SE 01 a SE 16



Número de casos de Malaria por grupo de edad y sexo SE 01 a SE 16

GRUPO DE EDAD		SEXO	
< Menor a un año		HOMBRE	MUJER
De 1 a 4 años		13	17
De 5 a 9 años		11	13
De 10 a 14 años		8	17
De 15 a 19 años		14	4
De 20 a 49 años		32	27
De 50 a 64 años		7	7
DE 65 y más		2	


Número de casos de Malaria por Sexo SE 01 a SE 16- 2024

SEXO	Vivo
HOMBRE	86
MUJER	90

LEISHMANIASIS
SE 01 a SE 16 - 2025




La Leishmaniasis es una enfermedad transmitida por vectores, causada por diferentes especies del protozoo Leishmania, se transmite a animales y humanos a través de una picadura de insectos de la familia Psychodidae. Su presencia esta relacionada directamente con la pobreza, pero los factores sociales, ambientales y climatológicos influyen directamente en la epidemiología de la enfermedad.

En el Ecuador en el año 2023 se reportaron 1.046 casos confirmados, de estos L. Cutánea 1.011 casos (97,21%) y 29 casos de L. mucocutánea (2,78%). En la SE 52 del año 2024, se ha notificado 1.035 casos confirmados de Leishmaniasis a nivel nacional, mayormente asociados a Leishmaniasis Cutánea En la SE 16 del año 2025, se ha notificado 475 casos confirmados de Leishmaniasis a Nivel Nacional.



Número de casos confirmados de Leshmaniasis por provincia SE 01 a SE 16

	B551 Leishmaniasis	B552 Leishmaniasis mucocutánea	B551 Leishmaniasis Cutánea	Total
PROVINCIA	SE 01-15	SE 01-15	SE 01-15	
PICHINCHA	17	1	96	114
MORONA SANTIAGO		3	58	61
MANABI	16		30	46
SANTO DOMINGO	1		44	45
ZAMORA CHINCHIPE	2		40	42
ESMERALDAS	6		32	38
PASTAZA	7		20	27
SUCUMBIOS			19	19
BOLIVAR			15	15
ORELLANA		1	14	15
IMBABURA	5		5	10
GUAYAS	1		7	8
EL ORO	2		4	6
NAPO			6	6
LOS RIOS	1		4	5
CHIMBORAZO			4	4
COTOPAXI			4	4
LOJA			4	4
ZONA NO DELIMITADA			3	3
CARCHI			2	2
AZUAY			1	1
Total	58	5	412	475



También conocida como Tripanosomiasis americana, es una enfermedad parasitaria sistémica, crónica transmitida por vectores y causada por el protozooario Trypanosoma cruzi (T.cruzi), con una firme vinculación con aspectos socio - económicos -culturales deficitarios,considerándola una enfermedad desatendida. Es una enfermedad endémica en el Ecuador, las provincias con mayor notificación de casos son: Guayas, El Oro, Loja, Pichincha y Manabí. En el año 2023 se notificaron 123 casos confrmados de chagas.

Hasta la SE 52 del año 2024 se reportan 120 casos confirmados de Enfermedad de Chagas a nivel naciona.

Hasta la SE 16 del año 2025 se reportan 38 casos confirmados de Enfermedad de Chagas a nivel naciona.

