Ministerio de Salud Pública

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA Ecuador, SE 01-17 , 2025

La fiebre tifoidea es una enfermedad aguda causada por la *Salmonella enterica* serovariedad Typhi y la paratifoidea es causada por *Salmonella enterica* serovariedad Paratyphi A y B. La OMS estima que ocurren 17 millones de casos por año y 600.000 defunciones en los países en desarrollo. La transmisión es fecal-oral a través de agua y alimentos contaminados con heces u orina de enfermos o de portadores, vectores (moscas y cucarachas) que se posan sobre alimentos en los que se puede multiplicar y de persona a persona. Hasta la SE 17 del año 2025, se han notificado **312** casos de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea. Del total de casos a nivel nacional, la provincia con el mayor número de casos es Guayas con 84 casos. El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años.

Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por años SE SE 01-17, 2025



Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 01-17, 2025

PROVINCIA	SE 01-16	SE 17	Total
GUAYAS	70	14	84
PICHINCHA	34	1	35
LOS RIOS	24	4	28
MORONA SANTIAGO	27		27
ESMERALDAS	22	3	25
SUCUMBIOS	19	3	22
COTOPAXI	16		16
IMBABURA	13		13
MANABI	9	1	10
NAPO	8		8
LOJA	8		8
PASTAZA	6		6
AZUAY	5	1	6
ORELLANA	5		5
EL ORO	3	1	4
ZAMORA CHINCHIPE	3		3
TUNGURAHUA	3		3
SANTA ELENA	3		3
CHIMBORAZO	3		3
CAÑAR	2		2
CARCHI	1		1
Total	284	28	312

Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE SE 01-17, 2025



Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por estrato de edad y sexo SE SE 01-17 , 2025



Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 ***Nota*:** datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior

Ministerio de Salud Pública

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
INFECCIONES DEBIDAS A SALMONELLA
Ecuador, SE 01-17, 2025

La salmonelosis es causada por la bacteria *Salmonella* y es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes. Anualmente afecta a decenas de millones de personas de todo el mundo y provoca más de cien mil muertes. En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y los pacientes se recuperan sin tratamiento específico. Sin embargo, en algunos casos, particularmente en niños pequeños y en ancianos, la deshidratación causada por la enfermedad puede ser grave y poner en peligro la vida.
Hasta la SE 17 del año 2025, se han notificado 338 casos de Salmonelosis, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Guayas con 136.

Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por años SE 01-17



Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 01-17

PROVINCIA	SE 01-16	SE 17	Total
GUAYAS	134	2	136
MORONA SANTIAGO	39	4	43
CAÑAR	38	2	40
PICHINCHA	17	2	19
NAPO	14		14
SUCUMBIOS	9	1	10
ESMERALDAS	9	1	10
LOS RIOS	7	1	8
TUNGURAHUA	6	1	7
SANTA ELENA	7		7
EL ORO	5	1	6
CHIMBORAZO	5	1	6
ZAMORA CHINCHIPE	4	1	5
MANABI	5		5
LOJA	5		5
COTOPAXI	5		5
AZUAY	4	1	5
SANTO DOMINGO	3		3
IMBABURA	3		3
ORELLANA	1		1
Total	320	18	338

Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 01-17



Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por estrato de edad y sexo SE 01-17



Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2025
***Nota*:** datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior

Ministerio de Salud Pública

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
SHIGELOSIS Ecuador, SE 01-17 / 2025

La shigelosis es una infección entérica invasiva aguda causada por bacterias que pertenecen al género *Shigella*. Es endémica en la mayoría de los países en desarrollo y es la causa más importante de diarrea con sangre en todo el mundo. Se estima que causa al menos 80 millones de casos de diarrea sanguinolenta y 700,000 muertes cada año. Hasta la SE 17 del año 2025, se han notificado 62 casos de Shigelosis en la provincia de Pichincha con 19 caoss, la población afectada se encuentra en el estrato de edad de 5 a 9 años.

Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por años SE 01-17



Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por provincia SE 01-17

PROVINCIA	SE 01-16	SE 17	Total
PICHINCHA	19		19
GUAYAS	8		8
LOJA	6		6
TUNGURAHUA	4		4
MORONA SANTIAGO	4		4
EL ORO	2	2	4
COTOPAXI	4		4
SUCUMBIOS	2		2
PASTAZA	1	1	2
ORELLANA		2	2
NAPO	2		2
MANABI	1	1	2
SANTO DOMINGO	1		1
CARCHI	1		1
AZUAY	1		1
Total	56	6	62

Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por provincia SE 01-17



Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por estrato de edad y sexo SE 01-17



Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 ***Nota*:** datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior

Ministerio de Salud Pública

EL NUEVO ECUADOR

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
OTRAS INTOXICACIONES ALIMENTARIAS Ecuador, SE 01-17 / 2025

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus o parásitos que penetran en el organismo a través del agua o los alimentos contaminados. Son provocadas por la ingestión de alimentos contaminados por microorganismos, en cualquier etapa del procesado de los alimentos, desde la producción al consumo de los mismos. Hasta la SE 17, del año 2025, se han notificado 3.159 casos de Intoxicación alimentaria, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Pichincha con 1.444 casos. El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años, mayoritariamente el sexo femenino.

Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por años SE 01-17



Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia SE 01-17

PROVINCIA	SE 01-16	SE 17	Total
PICHINCHA	1.378	66	1.444
GUAYAS	303	23	326
CARCHI	268	17	285
CHIMBORAZO	161	9	170
EL ORO	154	3	157
COTOPAXI	93	8	101
TUNGURAHUA	85	8	93
MANABI	80	4	84
MORONA SANTIAGO	67	8	75
AZUAY	67	8	75
ZAMORA CHINCHIPE	48	11	59
LOS RIOS	55	4	59
NAPO	35	1	36
LOJA	35	1	36
ESMERALDAS	29	2	31
IMBABURA	25	5	30
PASTAZA	19	9	28
CAÑAR	21	2	23
SANTA ELENA	14		14
SANTO DOMINGO	7	5	12
ORELLANA	12		12
SUCUMBIOS	6		6
BOLIVAR	2		2
GALAPAGOS	1		1
Total	2.965	194	3.159

Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia SE 01-17



Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por estrato de edad y sexo SE 01-17



Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 ***Nota*:** datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior

Ministerio de Salud Pública

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
HEPATITIS A Ecuador, SE 01-17/ 2025

La hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Se transmite principalmente cuando una persona no infectada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por este virus. Esta enfermedad esta ligada a la falta de agua salubre, saneamiento deficiente y una mala higiene personal. Hasta la SE 17 del año 2025 se han notificado 785 casos de Hepatitis A, los que en su mayoría fueron reportados por la provincia de Chimborazo con 178 casos. El grupo de edad más afectado es de 21 a 49 años.

Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por años SE 01-17



Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 01-17

PROVINCIA	SE 01-16	SE 17	Total
CHIMBORAZO	173	5	178
COTOPAXI	156	5	161
MORONA SANTIAGO	138	5	143
PICHINCHA	97	8	105
TUNGURAHUA	32	4	36
ZAMORA CHINCHIPE	28	1	29
GUAYAS	28	1	29
PASTAZA	24		24
AZUAY	17	2	19
NAPO	17	1	18
MANABI	6		6
SANTO DOMINGO	5		5
LOS RIOS	5		5
ESMERALDAS	4	1	5
ORELLANA	2	2	4
IMBABURA	4		4
SUCUMBIOS	3		3
LOJA	3		3
EL ORO	3		3
CAÑAR	1	1	2
SANTA ELENA	1		1
CARCHI	1		1
BOLIVAR	1		1
Total	749	36	785

Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 01-17



Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por estrato de edad y sexo SE 01-17



Fuente: SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2025 ***Nota*:** datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior