


SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA, Ecuador, SE 01-20 , 2025

La fiebre tifoidea es una enfermedad aguda causada por la *Salmonella enterica* serovariedad Typhi y la paratifoidea es causada por *Salmonella enterica* serovariedad Paratyphi A y B. La OMS estima que ocurren 17 millones de casos por año y 600.000 defunciones en los países en desarrollo. La transmisión es fecal-oral a través de agua y alimentos contaminados con heces u orina de enfermos o de portadores, vectores (moscas y cucarachas) que se posan sobre alimentos en los que se puede multiplicar y de persona a persona. Hasta la SE 21 del año 2025, se han notificado **365** casos de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea. Del total de casos a nivel nacional, la provincia con el mayor número de casos es Guayas con 97 casos. El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años.


Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por años SE SE 21, 2025




Casos y tasas de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 01-21, 2025

PROVINCIA	Casos		Tasa provincia por 100milH.		Casos	Tasa provincia por 100milH.
	SE 01-...	SE 21	SE 01-...	SE 21	Total	Total
SUCUMBIOS	33	1	15,0	0,5	34	15,5
MORONA SANTIAGO	27	2	11,4	0,8	29	12,3
NAPO	10	3	7,1	2,1	13	9,2
PASTAZA	7	2	5,6	1,6	9	7,2
ESMERALDAS	26	1	4,1	0,2	27	4,3
ORELLANA	7		3,8		7	3,8
COTOPAXI	16	1	3,4	0,2	17	3,6
LOS RIOS	33	1	3,2	0,1	34	3,3
ZAMORA CHINCHIPE	4		3,3		4	3,3
IMBABURA	15		3,1		15	3,1
GUAYAS	95	2	2,0	0,0	97	2,1
LOJA	8	1	1,6	0,2	9	1,8
PICHINCHA	32	1	1,1	0,0	33	1,1
EL ORO	8		1,0		8	1,0
CAÑAR	3		1,0		3	1,0
CHIMBORAZO	4	1	0,8	0,2	5	1,0
SANTA ELENA	4		1,0		4	1,0
MANABI	11		0,7		11	0,7
CARCHI	1		0,6		1	0,6
TUNGURAHUA	3		0,5		3	0,5
AZUAY	2		0,2		2	0,2
Total	349	16	2,0	0,1	365	2,1

Tasas por 100mil H. de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea SE SE 01-21, 2025




Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por estrato de edad y sexo SE SE 01-20 , 2025



Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 *Nota*: datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior

Tasa regional por 100mil Habitantes de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea año 2025 SE 01-21




SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
INFECCIONES DEBIDAS A SALMONELLA
Ecuador, SE 01-21, 2025

La salmonelosis es causada por la bacteria *Salmonella* y es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes. Anualmente afecta a decenas de millones de personas de todo el mundo y provoca más de cien mil muertes. En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y los pacientes se recuperan sin tratamiento específico. Sin embargo, en algunos casos, particularmente en niños pequeños y en ancianos, la deshidratación causada por la enfermedad puede ser grave y poner en peligro la vida.

Hasta la SE 21 del año 2025, se han notificado 447 casos de Salmonelosis, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Guayas con 167.


Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por años SE 01-21




Casos y tasas de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 01-21/2025

Tasas por 100mil H. de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 01-21/2025

PROVINCIA	Casos		Tasa provincia por 100milH.		Casos	Tasa provincia por 100milH.
	SE 01..	SE 21	SE 01..	SE 21	Total	Total
MORONA SANTIAGO	58		24,6		58	24,6
CAÑAR	46	3	15,9	1,0	49	16,9
NAPO	20	2	14,1	1,4	22	15,5
SUCUMBIOS	12		5,5		12	5,5
ZAMORA CHINCHIPE	6		4,9		6	4,9
GUAYAS	162	5	3,5	0,1	167	3,6
CHIMBORAZO	11		2,2		11	2,2
ESMERALDAS	11		1,7		11	1,7
EL ORO	13		1,7		13	1,7
SANTA ELENA	7		1,7		7	1,7
PASTAZA	2		1,6		2	1,6
TUNGURAHUA	8	1	1,4	0,2	9	1,5
LOS RIOS	13		1,3		13	1,3
COTOPAXI	5	1	1,1	0,2	6	1,3
LOJA	6		1,2		6	1,2
PICHINCHA	29	1	1,0	0,0	30	1,0
MANABI	11	1	0,7	0,1	12	0,7
AZUAY	6		0,7		6	0,7
IMBABURA	3		0,6		3	0,6
ORELLANA	1		0,5		1	0,5
SANTO DOMINGO	3		0,5		3	0,5
Total	433	14	2,5	0,1	447	2,6




Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por estrato de edad y sexo SE 01-20



Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024
Nota: datos sujetos a cambios por investigación en curso, validación y verificación posterior


Tasa por regiones, por 100mil H. de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella año 2025 SE 01-21



SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
SHIGELOSIS Ecuador, SE 01-21 / 2025

La shigelosis es una infección entérica invasiva aguda causada por bacterias que pertenecen al género *Shigella*. Es endémica en la mayoría de los países en desarrollo y es la causa más importante de diarrea con sangre en todo el mundo. Se estima que causa al menos 80 millones de casos de diarrea sanguinolenta y 700,000 muertes cada año. Hasta la SE 21 del año 2025, se han notificado 76 casos de Shigelosis en la provincia de Pichincha con 28 caoss, la población afectada se encuentra en el estrato de edad de 5 a 9 años.


Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por años SE 01-21




Casos y tasas de A030-A039 Shigelosis por provincia SE 01-21

PROVINCIA	Casos		Tasa provincia por 100milH.		Casos	Tasa provincia por 100milH.
	SE 01..	SE 21	SE 01..	SE 21	Total	Total
PASTAZA	5		4,02		5	4,02
NAPO	3		2,12		3	2,12
MORONA SANTIAGO	4		1,69		4	1,69
LOJA	6		1,17		6	1,17
ORELLANA	2		1,09		2	1,09
PICHINCHA	27	1	0,89	0,03	28	0,92
COTOPAXI	4		0,84		4	0,84
TUNGURAHUA	4		0,69		4	0,69
CARCHI	1		0,59		1	0,59
EL ORO	4		0,52		4	0,52
SUCUMBIOS	1		0,46		1	0,46
AZUAY	2		0,24		2	0,24
IMBABURA		1		0,21	1	0,21
SANTO DOMINGO	1		0,18		1	0,18
GUAYAS	8		0,17		8	0,17
MANABI	2		0,12		2	0,12
Total	74	2	0,52	0,06	76	0,52

Tasas por 100mil H. de A030-A039 Shigelosis por provincia SE 01-21




Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por estrato de edad y sexo SE 01-20




Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 *Nota*: datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior

Tasa por regiones, por 100mil H. de A030-A039 Shigelosis año 2025 SE 01-21



SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
OTRAS INTOXICACIONES ALIMENTARIAS Ecuador, SE 01-21 / 2025


Las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus o parásitos que penetran en el organismo a través del agua o los alimentos contaminados. Son provocadas por la ingestión de alimentos contaminados por microorganismos, en cualquier etapa del procesado de los alimentos, desde la producción al consumo de los mismos. Hasta la SE 21, del año 2025, se han notificado 3.831 casos de Intoxicación alimentaria, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Pichincha con 1.711 casos. El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años, mayoritariamente el sexo femenino.




Casos y tasas de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia SE 01-21

PROVINCIA	Casos		Tasa provincia por 100milH.		Casos	Tasa provincia por 100..
	SE 01-20	SE 21	SE 01-20	SE 21	Total	Total
CARCHI	330	12	195	7	342	202
PICHINCHA	1.653	58	54	2	1.711	56
ZAMORA CHINCHIPE	59		49		59	49
CHIMBORAZO	216	3	42	1	219	43
MORONA SANTIAGO	94	4	40	2	98	42
PASTAZA	44	2	35	2	46	37
COTOPAXI	132	8	28	2	140	30
NAPO	39	1	28	1	40	28
EL ORO	179	13	23	2	192	25
TUNGURAHUA	105	6	18	1	111	19
CAÑAR	36		12		36	12
ORELLANA	21		11		21	11
AZUAY	82	6	10	1	88	10
LOJA	45	4	9	1	49	10
GUAYAS	371	10	8	0	381	8
IMBABURA	35	3	7	1	38	8
ESMERALDAS	42	3	7	0	45	7
LOS RIOS	69	3	7	0	72	7
MANABI	92	11	6	1	103	6
SUCUMBIOS	9		4		9	4
GALAPAGOS	1		4		1	4
SANTA ELENA	14		3		14	3
SANTO DOMINGO	14		2		14	2
BOLIVAR	2		1		2	1
Total	3.684	147	21	1	3.831	21

Tasas por 100mil H. de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia SE 01-21/2025




Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por estrato de edad y sexo SE 01-21



Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 *Nota*: datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior


Tasa por regiones, por 100mil H. de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas año 2025 SE 01-21



SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
HEPATITIS A Ecuador, SE 01-21 / 2025

La hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Se transmite principalmente cuando una persona no infectada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por este virus. Esta enfermedad esta ligada a la falta de agua salubre, saneamiento deficiente y una mala higiene personal. Hasta la SE 21 del año 2025 se han notificado 932 casos de Hepatitis A, los que en su mayoría fueron reportados por la provincia de Chimborazo con 191 casos. El grupo de edad más afectado es de 21 a 49 años.



Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por años SE 01-21



Casos y tasas de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 01-21

	Casos		Tasa provincia por 100milH.		Casos	Tasa provincia por 100milH.
PROVINCIA	SE 01-20	SE 21	SE 01-20	SE 21	Total	Total
MORONA SANTIAGO	162	3	68,6	1,3	165	69,9
COTOPAXI	185	3	39,0	0,6	188	39,6
CHIMBORAZO	187	4	36,6	0,8	191	37,4
ZAMORA CHINCHIPE	36	2	29,6	1,6	38	31,3
PASTAZA	24	1	19,3	0,8	25	20,1
NAPO	22	4	15,5	2,8	26	18,4
TUNGURAHUA	43	1	7,4	0,2	44	7,6
SUCUMBIOS	11		5,0		11	5,0
PICHINCHA	125	5	4,1	0,2	130	4,3
AZUAY	25	4	3,0	0,5	29	3,4
ORELLANA	4	1	2,2	0,5	5	2,7
SANTO DOMINGO	6	2	1,1	0,4	8	1,4
LOS RIOS	8	1	0,8	0,1	9	0,9
IMBABURA	4		0,8		4	0,8
ESMERALDAS	5		0,8		5	0,8
LOJA	4		0,8		4	0,8
GUAYAS	35		0,8		35	0,8
CAÑAR	2		0,7		2	0,7
CARCHI	1		0,6		1	0,6
BOLIVAR	1		0,5		1	0,5
MANABI	7		0,4		7	0,4
EL ORO	3		0,4		3	0,4
SANTA ELENA	1		0,2		1	0,2
Total	901	31	5,0	0,4	932	5,2

Tasas por 100mil H. de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 01-21

**Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por estrato de edad y sexo SE 01-21**

Fuente: SIVE-Alerta

Fuente: SIVE-Alergia
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 ***Nota*:** datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior

**Tasa por regiones, por 100mil Habitantes de B150-B159 Hepatitis
A año 2025 SE 01-21**

