

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES
A950-A959 Fiebre Amarilla SE 24 / 2025

La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, hemorrágica, transmitida por mosquitos infectados de las especies *Haemagogus spp.*, *Sabethes spp.*, *Aedes aegypti* y *Ae. albopictus*. El virus de la fiebre amarilla pertenece a la familia Flaviviridae, género Flavivirus y es endémico de las zonas tropicales de África y América Latina; las zonas de mayor riesgo son África subsahariana y la cuenca amazónica en América del Sur. En Ecuador, en el 2012 se reportó un caso de fiebre amarilla en la provincia de Napo, en el 2017 se notificaron 3 casos en Sucumbíos, en el 2024 un caso importado de Colombia

En el año 2025 se han confirmado por laboratorio diez (10) casos de fiebre amarilla correspondientes a las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Sucumbíos.

Tabla 1. Casos confirmados de Fiebre amarilla por provincia en el año 2025 - SE 24							
PROVIN..	Cantones1	Parroquias1	Casos		Tasa provincia		Casos
			SE 01 - 23	SE 24	SE 01 - 23	SE 24	Total
LOJA	CALVAS	CARIAMANGA	1		0,20		1
	ESPINDOLA	SANTA TERESITA		1		0,20	1
	LOJA	VALLE	1		0,20		1
SUCUM..	GONZALO PIZARRO	LUMBAQUI	1		0,46		1
	LAGO AGRIO	GENERAL FARFAN	1		0,46		1
	PUTUMAYO	SANTA ELENA	1		0,46		1
ZAMORA CHINCH..	CENTINELA DEL CONDOR	ZUMBI	2		1,65		2
MORON A SANTI AGO	SUCUA	HUAMBI	1		0,42		1
TUNGU..	AMBATO	AMBATILLO	1		0,17		1
Total			9	1	0,54	0,20	10

Fuente: SIVE-Alerta

Tabla 2. Casos de Fiebre amarilla en Ecuador por grupo de edad, sexo y desenlace SE 24, año 2025			
GRUPO DE EDAD	Sexo1	2025 Muerto	Vivo
De 10 a 14 años	Femenino		1
De 20 a 49 años	Masculino	5	1
De 50 a 64 años	Masculino	1	
DE 65 y más	Femenino	1	
	Masculino	1	

Fuente : SIVE - Alerta

Tabla 3. Actividades de control vectorial por Coordinación Zonal en el año 2025 hasta la SE 23			
	Nro. de Casas Abatizadas/ Nro. de Casas Visitadas	Nro. de Depósitos Tratados	Nro. de Depósitos Eliminados
Coordinación Zonal 1	406 focos activos, tratados para la abatización de 2067 casas visitadas	406	2.742
Coordinación Zonal 2	65 focos activos, tratados para la abatización de 618 casas visitadas	65	605
Coordinación Zonal 3	13 focos activos, tratados para la abatización de 123 casas visitadas	123	167
Coordinación Zonal 4	2247 focos activos, tratados para la abatización de 678 casas visitadas	2.247	837
Coordinación Zonal 5	191 focos activos, tratados para la abatización de 1858 casas visitadas	191	3.254
Coordinación Zonal 6	40 focos activos, tratados para la abatización de 540 casas visitadas	40	698
Coordinación Zonal 7	194 focos activos, tratados para la abatización de 1417 casas visitadas	194	2.554
Coordinación Zonal 8	9 focos activos, tratados para la abatización de 3059 casas visitadas	9	6.990

Fuente: DNEPC con corte lunes16/06/2025

Gráfico 3. Línea de tiempo de los casos de fiebre amarilla por inicio de síntomas, año 2025



Reporte de la Semana epidemiológica (SE) 24 del año 2025 (corte al 14-06-2025)

Casos confirmados hasta la SE 24: Diez (10) casos confirmados por laboratorio RT-PCR
Fallecidos: 8 fallecidos.
Letalidad: 80%
Antecedente de Vacuna para Fiebre amarilla: 2 pacientes (vivos)
Sin vacuna para fiebre amarilla: 8 (fallecidos)
Último caso reportado el 9 de Junio - Zamora Chinchipe.

Localidad de los casos:
* Zamora Chinchipe: seis (6) casos (Zamora: (n=2); Nangaritza: (n=1); Yantzaza: (n=1); Centinela del Cóndor: (n=1), Chinchipe (n=1)
* Morona Santiago: un (1) caso (Sucúa)
* Sucumbíos: tres (3) casos (Lago Agrio (n=1), Gonzalo Pizarro (n=1), Putumayo n=1).


De los casos reportados, el 80% son masculinos (n=8) y el 20% (n=2) femeninos. Estos pacientes pertenecen a los siguientes grupos etarios:
De 10 a 14 años (n=1);
De 20 a 49 años (n=6);
De 50 a 64 años (n=1);
Mayores a 65 años (n=2) .

El último caso reportado en la SE 24 corresponde a un paciente masculino de 43 años de edad, residente en la ciudad de Loja, quien tiene antecedente de viaje por cultivo agrícola previo al inicio de síntomas a la Provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Chinchipe a una finca de Zumba. El paciente no tiene antecedente de vacuna contra Fiebre amarilla.

PREVENCIÓN
Se ha implementado una campaña de vacunación con una duración de 6 semanas, para población no inmunizada, que inició el 03 de mayo de 2025.
La campaña está dirigida para cubrir:
Población residente y flotante, de 2 a 59 años, sin antecedente vacunal que vive en las 6 provincias amazónicas: Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Pastaza, Napo, Orellana y Sucumbios.
Población de 1 a 2 años, conforme al esquema regular
Población de 2 a 59 años que no vive en la Amazonia, pero que va a viajar a esta región ya sea por turismo, actividades laborales u otros, por lo que debe administrarse 10 días previos al viaje.
Viajeros que salen de Ecuador hacia países con circulación de fiebre amarilla y que exijan la certificación.


*Información provisional sujeto a cambios por validación

Gráfico 1.Casos de Fiebre Amarilla por lugar de infección SE 24, año 2025.



Fuente : INSPI

Gráfico 2 Total de casos, sospechosos, confirmados y descartados de fiebre amarilla SE 24, año 2025



Fuente : SIVE - Alerta

Tabla 4. Total de dosis de vacunasde fiebre amarilla aplicadas por grupo de edad Abril- Junio 2025

Provincia	1 año FA	2 Años FA	3 Años FA	4 Años FA	5 Años FA	6 Años FA	7 Años FA	8 Años FA	9 a 14 años FA	15 a 19 años FA	20 a 59 años FA	Total dosis FA
Total general	4.888	346	330	380	458	602	803	950	10.718	11.550	68.397	99.422
Z01 SUCUMBIOS	1.711	47	37	44	42	35	48	63	836	1.873	15.939	20.675
Z06 MORONA SANTIAGO	2.321	272	263	300	362	484	585	603	4.591	3.720	22.888	36.389
Z07 ZAMORA CHINCHIPE	856	27	30	36	54	83	170	284	5.291	5.957	29.570	42.358

Fuente: DNI con corte lunes 14/06/2025