





Hasta la semana Epidemiológica (SE) 28, en el 2025, se han reportado 271 casos de intoxicación por plaguicidas. En comparación, en todo el año 2024 se registraron 567 casos. Los incidentes relacionados con herbicidas y fungicidas representan el 46,73% del total, seguidos por las intoxicaciones por organofosforados y carbamatos, que constituyen el 29,91%. La mayor afectación se observa en el sexo masculino, que representa el 67% de los casos, siendo las edades de 20 a 49 años las más afectadas. La provincia de Guayas reporta la mayor cantidad de casos, con 81, seguida de Manabí con 75 y Orellana con 60. Según la FAO, un plaguicida o pesticida es cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir, atraer, repeler o combatir plagas, incluyendo especies indeseadas de plantas o animales, durante las etapas de ..



Alcohol metílico
Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-28 / 2025

El metanol es un compuesto químico utilizado en diversas industrias y presente en numerosos productos de limpieza, anticongelantes, pinturas y barnices. La intoxicación por metanol puede ocurrir de manera accidental durante la manipulación de estos productos o por autolesión. A lo largo de la historia, se han registrado múltiples epidemias causadas por el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas con metanol, provenientes de destilerías clandestinas que utilizaban este alcohol como una alternativa más económica al etanol. A pesar de los diferentes tratamientos disponibles, la tasa de mortalidad permanece elevada, oscilando entre el 26% y el 50%. Además, en los casos en los que no se produce la muerte, se observa una alta incidencia de secuelas neurológicas y visuales, incluyendo la ceguera. (Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias, B. Ferrer Duf..


Casos de Alcohol metílico, por provincia de domicilio Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-28 año 2025

PROVINCIA	SE 01-27	Total
MANABI	1	1
Total	1	1

Casos de Alcohol metílico, por provincia de domicilio Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-28, año 2025



Casos de T511 Efecto tóxico por alcohol metílico por semanas epidemiológicas Ecuador, años 2021 - 2025



Número de casos de T511 Efecto tóxico por alcohol metílico según condición final y sexo Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-28 año 2025

SEXO	Condición final	Casos	Porcentaje
HOMBRE	Muerto	1	100,00%

Casos de T511 Efecto tóxico por alcohol metílico, por grupos de edad y sexo Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-28 año 2025


GRUPO DE EDAD	SEXO
De 20 a 49 años	HOMBRE 1

Hasta la semana 28 del año 2025, se han reportado un total de 936 casos de mordeduras de serpientes en Ecuador. La provincia de Manabí registra la mayor cantidad, con 160 casos. De estos casos, 166 han sido clasificados como mordeduras graves, lo que representa el 17.74% del total. En el año 2024, se reportaron 1,501 casos de mordeduras de serpientes en el país. La provincia de Manabí fue la que registró la mayor cantidad, con 2 casos. De los casos notificados en ese año, 187 fueron clasificados como mordeduras graves, lo que equivale al 12.52% del total. En Ecuador, existen aproximadamente 215 especies de serpientes, de las cuales 35 son venenosas y representan un alto riesgo para la salud humana. Estas serpientes se encuentran principalmente en áreas con altitudes inferiores a los 2,500 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) y en zonas de clima tropical y subtropical.


Casos de MORDEDURA DE SERPIENTES, por provincia de domicilio Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-28 año 2025

PROVINCIA	Casos		Tasa provincia por 100milH.		Casos	Tasa provincia por 100milH.
	SE 01-27	SE 28	SE 01-27	SE 28	Total	Total
MORONA SANTIAGO	124		52,5		124	52,5
PASTAZA	50	1	40,2	0,8	51	41,0
ZAMORA CHINCHIPE	39	1	32,1	0,8	40	32,9
ORELLANA	55		30,1		55	30,1
NAPO	36	2	25,4	1,4	38	26,8
SUCUMBIOS	34		15,5		34	15,5
LOJA	67		13,1		67	13,1
ESMERALDAS	69		11,0		69	11,0
MANABI	155	5	9,3	0,3	160	9,6
BOLIVAR	18		8,3		18	8,3
SANTO DOMINGO	41		7,3		41	7,3
LOS RIOS	63	2	6,2	0,2	65	6,4
COTOPAXI	20		4,2		20	4,2
EL ORO	26	1	3,4	0,1	27	3,5
SANTA ELENA	14		3,3		14	3,3
CARCHI	5		3,0		5	3,0
CAÑAR	4		1,4		4	1,4
GUAYAS	63		1,4		63	1,4
CHIMBORAZO	5		1,0		5	1,0
IMBABURA	4		0,8		4	0,8
AZUAY	7		0,8		7	0,8
PICHINCHA	24		0,8		24	0,8
ZONA NO DELIMITA..	1				1	
Total	924	12	5,3	0,3	936	5,4

Tasa por 100mil H. de MORDEDURA DE SERPIENTES, Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-28 año 2025




Casos de MORDEDURA DE SERPIENTES, por grupos de edad y sexo Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-28 año 2025




Número de casos de mordeduras de serpientes según condición final y sexo Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-28 año 2025

SEXO	Con discapacidad		Muer..	Vivo	Total
HOMBRE			2	654	656
MUJER	1	1	278		280
Total	1	3	932		936


MORDEDURA DE SERPIENTES, por tipo Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-28 año 2025



Casos de MORDEDURA DE SERPIENTES por semanas epidemiológicas Ecuador, años 2021 - 2025




Tasa por regiones, por 100mil Habitantes de T630 Mordedura de serpiente año 2025 semana epidemiológica (SE) 01-28 año 2025



PICADURA DE ESCORPIÓN
Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-28 año 2025

En el año 2025 u se han notificado 291 casos, la provincia de Morona Santiago es la que acumula el mayor número de casos con 73. En el año 2024 hasta la semana 52 un total de 517 casos, de los cuales Morona Santiago, Manabí y Guayas son las provincias con más casos con 175, 77 y 66 respectivamente. La edad de mayor afectación es de 20 a 49 años, con similar proporción entre mujeres y hombres. De lo que va del año no se han registrado víctimas mortales por picaduras de escorpión. Las picaduras de escorpión son dolorosas, pero rara vez ponen en peligro la vida. Los adultos sanos generalmente no necesitan tratamiento para las picaduras de escorpión. Los niños pequeños y los adultos mayores tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones graves. En todo el mundo, de las más de 2000 especies de escorpiones, aproximadamente 100 producen veneno que puede ser mortal.


Casos de Picadura de Escorpión, por provincia de domicilio Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-28 año 2025					
PROVINCIA	Casos		Tasa provincia por 100milH.		Tasa provincia por 100milH.
	SE 01-27	SE 28	SE 01-27	SE 28	
MORONA SANTIAGO	73		30,9		30,9
ORELLANA	16	1	8,7	0,5	9,3
SUCUMBIOS	13		5,9		5,9
PASTAZA	5		4,0		4,0
SANTO DOMINGO	20		3,6		3,6
MANABI	46		2,8		2,8
BOLIVAR	5		2,3		2,3
ESMERALDAS	13		2,1		2,1
GUAYAS	59		1,3		1,3
CHIMBORAZO	5		1,0		1,0
EL ORO	6		0,8		0,8
NAPO	1		0,7		0,7
LOJA	2	1	0,4	0,2	0,6
PICHINCHA	17		0,6		0,6
LOS RIOS	4		0,4		0,4
SANTA ELENA	1		0,2		0,2
COTOPAXI	1		0,2		0,2
IMBABURA	1		0,2		0,2
AZUAY	1		0,1		0,1
Total	289	2	1,7	0,3	1,7




Número de casos de Picadura de Escorpión según condición final y sexo Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-28 año 2025

SEXO	Casos	Porcentaje
HOMBRE	133,0	45,70%
MUJER	158,0	54,30%

Casos de Picadura de Escorpión, por grupos de edad y sexo Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-28 año 2025



Casos de Picadura de Escorpión por semanas epidemiológicas Ecuador, años 2020 - 2024



Tasa por regiones, por 100mil Habitantes de T632 Veneno de escorpión año 2025 semana epidemiológica (SE) 01-28 año 2025

