Ministerio de Salud Pública

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES
A950-A959 Fiebre Amarilla, Semana Epidemiológica SE 26 / 2025
(Corte al 28 de junio)

La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, hemorrágica, transmitida por mosquitos infectados de las especies *Haemagogus spp., Sabethes spp., Aedes aegypti y Ae. albopictus*. El virus de la fiebre amarilla pertenece a la familia Flaviviridae, género Flavivirus y es endémico de las zonas tropicales de África y América Latina; las zonas de mayor riesgo son África subsahariana y la cuenca amazónica en América del Sur.
En Ecuador, en el 2012 se reportó un caso de fiebre amarilla en la provincia de Napo, en el 2017 se notificaron 3 casos en Sucumbíos, en el 2024 un caso importado de Colombia

En el año 2025 se han confirmado por laboratorio diez (10) casos de fiebre amarilla correspondientes a las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Sucumbíos. En la semana epidemiológica 26 que comprende desde el domingo 15 al sábado 21 de junio no se han presentado nuevos casos de fiebre amarilla

Tabla 1. Indicadores epidemiológicos de Fiebre amarilla en Ecuador por provincia de residencia en el año 2025 - SE 01 a 26 por cada 100 mil habitantes

PROVINCIA	Fallecidos	Vivos	SE 01 - 25 Total de Casos	Tasa de incidencia por provincia	Tasa de mortalidad por provincia
ZAMORA CHINCHIPE	2	0	2	1,65	1,65
SUCUMBIOS	1	2	3	1,37	0,46
LOJA	3	0	3	0,59	0,59
MORONA SANTIAGO	1	0	1	0,42	0,42
TUNGURAHUA	1	0	1	0,17	0,17
Total	**8**	**2**	**10**	**0,60**	**0,48**

Fuente: SIVE-Alerta

Gráfico 1. Casos de Fiebre Amarilla por lugar de posible infección SE 26, año 2025.



Fuente : INSPI

Tabla 2. Casos de Fiebre amarilla en Ecuador por grupo de edad, sexo y descenlace SE 26, año 2025

GRUPO DE EDAD	Sexo1	2025 Muerto	Vivo
De 10 a 14 años	Femenino		1
De 20 a 49 años	Masculino	5	1
De 50 a 64 años	Masculino	1	
DE 65 y más	Femenino	1	
	Masculino	1	

Fuente : SIVE - Alerta

Gráfico 2 Total de casos, sospechosos, confirmados y descartados de fiebre amarilla por semana epidemiológica en el año 2025



Fuente : SIVE - Alerta

Tabla 3. Actividades de control vectorial por Coordinación Zonal en el año 2025 hasta la SE 26

	Nro. de Casas Abatizadas/ Nro. de Casas Visitadas	Nro. de Depósitos	Nro. de Depósitos
Coordinación Zonal 1	7 focos activos, tratados para la abatización de 194 casas visitadas	7	458
Coordinación Zonal 2	49 focos activos, tratados para la abatización de 267 casas visitadas	49	239
Coordinación Zonal 3	8 focos activos, tratados para la abatización de 19 casas visitadas	8	30
Coordinación Zonal 4	1133 focos activos, tratados para la abatización de 4323 casas visitadas	5.376	7.131
Coordinación Zonal 5	300 focos activos, tratados para la abatización de 2207 casas visitadas	2.323	3.237
Coordinación Zonal 6	35 focos activos, tratados para la abatización de 324 casas visitadas	269	317
Coordinación Zonal 7	32 focos activos, tratados para la abatización de 725 casas visitadas	375	516
Coordinación Zonal 8	23 focos activos, tratados para la abatización de 2751 casas visitadas	589	9.900

Fuente: DNEPC 27/06/2025

Tabla 4. Total de dosis de vacunasde fiebre amarilla aplicadas por grupo de edad Abril- Junio 2025

Zona	Provincia	1 año FA	2 Años FA	3 Años FA	4 Años FA	5 Años FA	6 Años FA	7 Años FA	8 Años FA	9 a 14 años FA	15 a 19 años FA	20 a 59 años FA	Total dosis FA
Total general		5.275	368	359	420	526	678	932	1.094	12.080	12.928	75.315	109.975
Z01	SUCUMBIOS	1.843	50	39	49	50	41	61	83	1.056	2.194	18.095	23.561
Z06	MORONA SANTIAGO	2.490	286	284	335	413	550	683	686	5.295	4.273	25.466	40.761
Z07	ZAMORA CHINCHIPE	942	32	36	36	63	87	188	325	5.729	6.461	31.754	45.653

Fuente: DNI con corte lunes 30/06/2025

Gráfico 3. Línea de tiempo de los casos de fiebre amarilla por inicio de síntomas, año 2025

Fuente : SIVE - Alerta

Reporte de la Semana epidemiológica (SE) 26 del año 2025 (corte al 28-06-2025)

Casos confirmados hasta la SE 26: Diez (10) casos confirmados por laboratorio RT-qPCR
Fallecidos: 8 fallecidos.
Letalidad: 80%
Antecedente de Vacuna para Fiebre amarilla: 2 pacientes (vivos)
Sin vacuna para fiebre amarilla: 8 (fallecidos)
Último caso reportado el 9 de Junio - Zamora Chinchipe, cantón Chinchipe, Zumba (sitio de la probablre infección) .

Localidad de la posible infección de los casos:
* **Zamora Chinchipe**: seis (6) casos (Zamora: (n=2); Nangaritza: (n=1); Yantzaza: (n=1); Centinela del Cóndor: (n=1), Chinchipe (n=1)
* **Morona Santiago**: un (1) caso (Sucúa)
* **Sucumbíos**: tres (3) casos (Lago Agrio (n=1), Gonzalo Pizarro (n=1), Putumayo n=1).

De los casos reportados, el 80% son masculinos (n=8) y el 20% (n=2) femeninos. Estos pacientes pertenecen a los siguientes grupos etarios:
De 10 a 14 años (n=1);
De 20 a 49 años (n=6);
De 50 a 64 años (n=1);
Mayores a 65 años (n=2) .

El último caso reportado fue el 9 de junio en la SE 24, corresponde a un paciente masculino de 43 años de edad, residente en la ciudad de Loja, quien tiene antecedente de viaje por cultivo agrícola previo al inicio de síntomas a la Provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Chinchipe a una finca de Zumba. El paciente no tenía antecedente de vacuna contra Fiebre amarilla.

En la SE 26 no se han reportado nuevos casos de Fiebre amarilla.

PREVENCIÓN
Se ha implementado una campaña de vacunación con una duración de 6 semanas, para población no inmunizada, que inició el 03 de mayo de 2025.
La campaña está dirigida para cubrir:
Población residente y flotante, de 2 a 59 años, sin antecedente vacunal que vive en las 6 provincias amazónicas: Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Pastaza, Napo, Orellana y Sucumbíos.
Población de 1 a 2 años, conforme al esquema regular
Población de 2 a 59 años que no vive en la Amazonia, pero que va a viajar a esta región ya sea por turismo, actividades laborales u otros, por lo que debe administrarse 10 días previos al viaje.
Viajeros que salen de Ecuador hacia países con circulación de fiebre amarilla y que exijan la certificación.

***Información provisiónal sujeto a cambios por validación**