


La tosferina es una enfermedad bacteriana aguda que afecta a las vías respiratorias, es más grave en los lactantes y en los niños de un año. Existe tres fases: La Fase Catarral, Fase Paroxística y la Fase de Convalecencia. La letalidad en los países en desarrollo puede alcanzar el 15%, siendo la más alta en los lactantes. En el año 2022 se presentó un brote con 18 casos en la provincia de Los Ríos. En el año 2023 hasta la SE 16 se han presentado 15 casos de tosferina, la Provincia del Napo que es la más afectada con 5 casos. En el año 2024 hasta la SE 52 se han presentado 138 casos de tosferina, siendo la Provincia de Santo Domingo la más afectada con 35 casos, el grupo de edad en que se detecta la mayor incidencia es en menores de un año. En el año 2025 hasta la SE 27 se han presentado 2.346 casos, la provincia con el mayor número de casos es Manabí con 734 casos.

Casos confirmados por condición final, tasa de mortalidad y tasa de morbilidad de Tosferina de la SE 01-27, Ecuador 2025

PROVINCIA	Fallecidos	Vivos	Casos	Tasa de mortalidad por provincia por 100 mil Hbts	Tasa de morbilidad por provincia por 100 mil Hbts
MANABI	1	733	734	0,06	42,80
AZUAY	0	205	205	0,00	24,55
NAPO	1	31	32	0,71	22,78
CHIMBORAZO	0	104	104	0,00	21,34
ZAMORA CHINCHIPE	0	22	22	0,00	18,50
IMBABURA	1	87	88	0,20	17,67
SANTO DOMINGO	1	75	76	0,19	14,38
CAÑAR	0	23	23	0,00	12,99
EL ORO	2	93	95	0,27	12,62
LOJA	0	55	55	0,00	11,03
PICHINCHA	4	358	362	0,12	10,99
ORELLANA	1	19	20	0,51	10,20
CARCHI	0	23	23	0,00	9,69
PASTAZA	0	11	11	0,00	9,10
TUNGURAHUA	0	46	46	0,00	7,91
ESMERALDAS	0	43	43	0,00	7,10
GUAYAS	22	295	317	0,46	6,62
BOLIVAR	0	12	12	0,00	5,87
MORONA SANTIAGO	0	12	12	0,00	5,72
COTOPAXI	0	25	25	0,00	5,07
SUCUMBIO	0	10	10	0,00	4,90
GALAPAGOS	0	1	1	0,00	3,30
SANTA ELENA	0	12	12	0,00	2,95
LOS RIOS	1	17	18	0,10	1,84
Casos / Tasas	34	2.312	2.346	0,19	12,96

Representación grafica de la tasa de Tosferina por provincia de domicilio SE 01-27, Ecuador 2025




Casos confirmados, casos fallecidos y tasa de letalidad por grupo de edad de Tosferina de la SE 01-27, Ecuador 2025


GRUPO DE EDAD	Casos	Fallecidos	Tasa de Letalidad
< Menor a un año	788	21	2,7
1 a 4 años	454	1	0,2
5 a 9 años	256	0	0,0
10 a 14 años	284	0	0,0
15 a 19 años	99	0	0,0
20 a 49 años	335	5	1,5
50 a 64 años	70	3	4,3
65 y más	60	4	6,7
Casos / Tasa	2.346	34	1,4

Dosis aplicada de vacuna contra Tosferina, Ecuador año 2025				
Biológico	Total dosis aplicadas	%	Biológico	Total dosis aplicada
Pentavalente 1	104.993	41%	Esquema temprano (0,1 y 5 años)	563.786
Pentavalente 2	109.768	42%	Esquema tardío (1 a 6 años)	51.370
Pentavalente 3	107.431	41%	Total	615.156
DPT4	99.429	38%	<i>Información provisional sujeta a validación.</i>	
DPT5	142.165	50%	<i>Cobertura esperada julio 58% y más</i>	
Total	563.786	43%	<i>Fuente: Plataforma de Registro de Atenciones en</i>	

Casos de Tosferina por grupo de edad y sexo SE 01-27, Ecuador 2025



Curva de Tosferina por semana epidemiológica, del 2022 al 2024 (SE 01-52) y del 2025 (SE 01-27), Ecuador



Los datos o indicadores presentados se generan con información provisional que están sujetos a ajustes por registros posteriores o validaciones. Información provisional sujeta a cambios; Sin embargo, los equipos continúan intensificando las acciones de vigilancia, prevención y control, a fin de mitigar los riesgos para la salud pública.