


La tosferina es una enfermedad bacteriana aguda que afecta a las vías respiratorias, es más grave en los lactantes y en los niños de un año. Existe tres fases: La Fase Catarral, Fase Paroxística y la Fase de Convalecencia. La letalidad en los países en desarrollo puede alcanzar el 15%, siendo la más alta en los lactantes. En el año 2022 se presentó un brote con 18 casos en la provincia de Los Ríos. En el año 2023 hasta la SE 16 se han presentado 15 casos de tosferina, la Provincia del Napo que es la más afectada con 5 casos. En el año 2024 hasta la SE 52 se han presentado 138 casos de tosferina, siendo la Provincia de Santo Domingo la más afectada con 35 casos, el grupo de edad en que se detecta la mayor incidencia es en menores de un año. En el año 2025 hasta la SE 30 se han presentado 2.459 casos, la provincia con el mayor número de casos es Manabí con 770 casos.

Casos confirmados por condición final, tasa de mortalidad y tasa de morbilidad de Tosferina de la SE 01-30, Ecuador 2025

PROVINCIA	Fallecidos	Vivos	Casos	Tasa de mortalidad por provincia por 100 mil Hbts	Tasa de morbilidad por provincia por 100 mil Hbts
MANABI	1	769	770	0,06	44,90
AZUAY	0	211	211	0,00	25,27
NAPO	2	32	34	1,42	24,20
CHIMBORAZO	0	107	107	0,00	21,96
ZAMORA CHINCHIPE	0	22	22	0,00	18,50
IMBABURA	1	88	89	0,20	17,87
SANTO DOMINGO	1	76	77	0,19	14,57
CAÑAR	0	24	24	0,00	13,56
EL ORO	2	93	95	0,27	12,62
PICHINCHA	5	394	399	0,15	12,11
LOJA	0	59	59	0,00	11,84
CARCHI	0	25	25	0,00	10,53
ORELLANA	1	19	20	0,51	10,20
PASTAZA	0	12	12	0,00	9,92
TUNGURAHUA	0	50	50	0,00	8,59
ESMERALDAS	0	45	45	0,00	7,43
BOLIVAR	0	14	14	0,00	6,85
GUAYAS	23	302	325	0,48	6,79
MORONA SANTIAGO	0	12	12	0,00	5,72
COTOPAXI	0	27	27	0,00	5,47
SUCUMBIO	0	11	11	0,00	5,39
GALAPAGOS	0	1	1	0,00	3,30
SANTA ELENA	0	12	12	0,00	2,95
LOS RIOS	1	17	18	0,10	1,84
Casos / Tasas	37	2.422	2.459	0,20	13,58

Representación grafica de la tasa de Tosferina por provincia de domicilio SE 01-30, Ecuador 2025




Casos confirmados, casos fallecidos y tasa de letalidad por grupo de edad de Tosferina de la SE 01-30, Ecuador 2025


GRUPO DE EDAD	Casos	Fallecidos	Tasa de Letalidad
< Menor a un año	820	22	2,7
1 a 4 años	486	1	0,2
5 a 9 años	265	0	0,0
10 a 14 años	293	0	0,0
15 a 19 años	102	0	0,0
20 a 49 años	354	6	1,7
50 a 64 años	73	3	4,1
65 y más	66	5	7,6
Casos / Tasa	2.459	37	1,5

Dosis aplicada de vacuna contra Tosferina, Ecuador año 2025				
Biológico	Total dosis aplicadas	%	Biológico	Total dosis aplicada
Pentavalente 1	117.327	45%	Esquema temprano (0,1 y 5 años)	620.167
Pentavalente 2	122.586	47%	Esquema tardío (1 a 6 años)	54.720
Pentavalente 3	121.416	47%	Total	674.887
DPT4	109.897	42%	<i>Información provisional sujeta a validación.</i>	
DPT5	148.941	52%	<i>Cobertura esperada julio 58% y más</i>	
Total	620.167	47%	<i>Fuente: Plataforma de Registro de Atenciones</i>	

Casos de Tosferina por grupo de edad y sexo SE 01-30, Ecuador 2025



Curva de Tosferina por semana epidemiológica, del 2022 al 2024 (SE 01-52) y del 2025 (SE 01-30), Ecuador



Los datos o indicadores presentados se generan con información provisional que están sujetos a ajustes por registros posteriores o validaciones. Información provisional sujeta a cambios; Sin embargo, los equipos continúan intensificando las acciones de vigilancia, prevención y control, a fin de mitigar los riesgos para la salud pública.