

DEFINICIONES

**Defunción Materna:** se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo independientemente de la duración y el sitio del embarazo debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales

**Defunciones obstétricas Directas:** son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado gravídico (embarazo, trabajo de parto, y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamientos incorrectos, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas

**Defunciones obstétricas Indirectas:** son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debida a causa obstétrica directa pero si agravadas por los efectos fisiológicos propios del embarazo.

**Razón de Muerte Materna (RMM):** es el número de muertes maternas (dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo) dividido para el número de nacidos vivos estimados para el año y multiplicado por 100.000

**El siguiente análisis se realiza con las Muertes Maternas que ocurrieron hasta los 42 días de puerperio, las mismas que son tomadas en cuenta para el cálculo del indicador de la RMM al finalizar el año**

RESUMEN

- Hasta la SE 28 se notifican 46 MM; las cuales corresponde a MM hasta los 42 días de puerperio y que son utilizadas para obtener el Indicador de RMM al finalizar cada año, y 6 MM tardía, que corresponde a las ocurridas posterior a los 42 días postparto.
- Comparando las MM con el año 2024, para el año 2025 SE 28 se tiene 6 casos más en el año 2025, correspondientes a MM dentro de los 42 días post parto.
- Las provincias que notifican MM en la SE 28 son: Los Ríos 1 MM, Guayas 3 MM y Pichincha 2 MM.
- Las causas básicas presentadas en la SE 28 son: 2 MM por embarazo que termina en aborto (4,34%), 11 MM por Trastornos Hipertensivos (23,91%), 5 MM por Hemorragia Obstétrica (10,86%), 7 MM por Infecciones relacionadas con el embarazo, parto y puerperio (15,21%), 5 MM por otras causas obstétricas (10,86%), 14 MM por causas indirectas (30,43%) y 2 MM por causa desconocida (4,34%).

Tabla 1 Situación de la RMM y el número de MM años 2017 al 2025 SE 28


| Años | MM SE 28 | MMT SE 28 | Total MMT | Total MM | RMM  |
|------|----------|-----------|-----------|----------|------|
| 2017 | 71       | 34        | 68        | 143      | 46,2 |
| 2018 | 77       | 54        | 84        | 137      | 45,3 |
| 2019 | 69       | 57        | 105       | 123      | 41,7 |
| 2020 | 101      | 17        | 31        | 180      | 62,7 |
| 2021 | 97       | 22        | 46        | 144      | 51,6 |
| 2022 | 61       | 24        | 43        | 112      | 41,2 |
| 2023 | 56       | 10        | 22        | 95       | 35,6 |
| 2024 | 40       | 8         | 20        | 86       | 0,0  |
| 2025 | 46       | 6         | 6         | 40       | 0,0  |

Tabla 2 MM por zona y provincia de fallecimiento, SE 28

| Zona Fallecimiento | Provincia de fallecimiento | Cantón fallecimiento | SE 1 a 27 | SE 28    | Total     |
|--------------------|----------------------------|----------------------|-----------|----------|-----------|
| Zona 1             | Esmeraldas                 | Esmeraldas           | 1         |          | 1         |
| Zona 2             | Napo                       | Tena                 | 1         |          | 1         |
| Zona 3             | Tungurahua                 | Ambato               | 3         |          | 3         |
| Zona 4             | Manabí                     | Junín                | 1         |          | 1         |
|                    |                            | Portoviejo           | 1         |          | 1         |
| Zona 5             | Santo Domingo              | Santo Domi..         | 1         |          | 1         |
|                    |                            | Guayas               | Milagro   | 1        |           |
|                    | Los Ríos                   | Salitre              | 1         |          | 1         |
|                    |                            | Babahoyo             | 2         |          | 2         |
|                    | Quevedo                    | 2                    | 1         | 3        |           |
| Santa Elena        | Santa Elena                | 1                    |           | 1        |           |
| Zona 6             | Cañar                      | Azogues              | 1         |          | 1         |
|                    | Morona Santiago            | Morona               | 2         |          | 2         |
| Zona 7             | El Oro                     | Machala              | 3         |          | 3         |
|                    | Loja                       | Loja                 | 1         |          | 1         |
| Zona 8             | Guayas                     | Guayaquil            | 13        | 3        | 16        |
| Zona 9             | Pichincha                  | Quito                | 5         | 2        | 7         |
| <b>Total</b>       |                            |                      | <b>40</b> | <b>6</b> | <b>46</b> |


Las proyecciones de nacimientos utilizada para el cálculo del indicador RMM corresponden a las proyecciones del Censo de Población 2022 y se realiza la corrección histórica de la razón de muerte materna para Ecuador desde 2002 al 2023.  
Nota: Datos definitivos de las MM de los años 2017 al 2023, año 2020 y 2024 en proceso de cierre.

Mapa N° 1 Muertes Maternas por provincia de fallecimiento SE 28




En la SE 28 se registran 46 MM en las provincias de: Guayas 18 MM, Pichincha 7 MM, 5 MM en la provincia de Los Ríos, 3MM en la provincia de El Oro y Tungurahua, 2 MM en la provincia de Manabí y Morona Santiago, 1 MM en las provincias de Santo Domingo, Santa Elena, Esmeraldas, Cañar, Napo y Loja.

Gráfico N° 1 Porcentaje de MM por zona de fallecimiento SE 28



Para la SE 28 por el lugar de fallecimiento la zona 8 reporta el 34,8% de MM, la zona 5 el 17,4%, la zona 9 el 15,2%, la zona 7 el 8,7%, zona 3, zona 4 y zona 6 el 6,5% cada zona; las zonas 1 y zona 2 cuentan con 2,2% de muertes maternas cada zona.


**Mapa N° 2 Muertes Maternas por provincia de residencia SE 28**



**Tabla 3 MM por zona, provincia y cantón de residencia SE 28**

| Zona Residencia | Provincia residencia | Cantón residencia | SE 1 a SE 27 | SE 28    | Total     |
|-----------------|----------------------|-------------------|--------------|----------|-----------|
| Zona 1          | Esmeraldas           | Esmeraldas        |              | 1        | 1         |
|                 |                      | Muisne            | 1            |          | 1         |
| Zona 2          | Napo                 | Archidona         | 1            |          | 1         |
|                 |                      | Tena              | 1            |          | 1         |
| Zona 3          | Chimborazo           | Riobamba          | 1            |          | 1         |
|                 |                      | Cotopaxi          | 1            |          | 1         |
|                 | Pastaza              | 1                 |              | 1        |           |
|                 | Tungurahua           | Ambato            | 1            |          | 1         |
|                 |                      | Pelileo           | 1            |          | 1         |
| Zona 4          | Manabí               | Pichincha         | 1            |          | 1         |
|                 |                      | Portoviejo        | 1            |          | 1         |
|                 | Santo Domingo        | Santo Domingo     | 1            |          | 1         |
|                 | Bolívar              | Guaranda          | 1            |          | 1         |
|                 |                      | Balzar            | 1            |          | 1         |
|                 |                      | El Triunfo        | 1            |          | 1         |
|                 | Guayas               | Naranjal          | 1            |          | 1         |
|                 |                      | Palestina         |              | 1        | 1         |
|                 |                      | Salitre           | 1            |          | 1         |
|                 |                      | Babahoyo          | 1            |          | 1         |
| Zona 5          | Los Ríos             | Buena Fé          |              | 1        | 1         |
|                 |                      | Mocache           | 1            |          | 1         |
|                 | Montalvo             | 1                 |              | 1        |           |
|                 | Quevedo              | 1                 |              | 1        |           |
|                 | Santa Elena          | La Libertad       | 2            |          | 2         |
| Santa Elena     |                      | 3                 |              | 3        |           |
| Zona 6          | Azuay                | Ponce Enriquez    | 2            |          | 2         |
|                 |                      | Azogues           | 1            |          | 1         |
|                 | Cañar                | La Troncal        | 2            |          | 2         |
| Zona 7          | Morona Santiago      | Taisha            | 1            |          | 1         |
|                 |                      | Huaquillas        | 1            |          | 1         |
|                 | El Oro               | Pasaje            |              | 1        | 1         |
|                 |                      | Zamora            | Yantzaza     | 1        |           |
| Zona 8          | Guayas               | Guayaquil         | 5            | 1        | 6         |
| Zona 9          | Pichincha            | Quito             | 2            | 1        | 3         |
| <b>Total</b>    |                      |                   | <b>40</b>    | <b>6</b> | <b>46</b> |

**Gráfico N° 2 Porcentaje de MM por zona de residencia SE 28**



Para la SE 28 según el lugar de residencia la zona 5 reporta el 34,8% de MM (16 MM), las zonas 6 y zona 8 presenta el 13% (6 MM), la zona 3 reporta el 10,9% (5 MM), la zona 4, zona 7 y zona 9 con el 6,5% (3), las zonas 1 y zona 2 reportan el 4,3% (2 MM).


**Tabla N° 4 Concordancia entre provincia de fallecimiento de las MM y provincia de residencia SE 28**

| Provincia de fallecimiento | Guayas    | Pichincha | Los Ríos | Manabí   | Esmeraldas | Tungurahua | Santo Domingo | Morona Santiago | Santa Elena | Cañar    | Napo     | El Oro   | Bolívar  | Zamora   | Azuay    | Pastaza  | Cotopaxi | Chimborazo | Casos de MM |
|----------------------------|-----------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------------|-----------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
| Guayas                     | 11        |           |          |          | 1          |            |               |                 | 4           | 2        |          |          |          |          |          |          |          |            | 18          |
| Pichincha                  |           | 3         |          |          |            |            |               |                 |             |          | 1        | 1        | 1        |          |          |          |          | 1          | 7           |
| Los Ríos                   |           |           | 5        |          |            |            |               |                 |             |          |          |          |          |          |          |          |          |            | 5           |
| Manabí                     |           |           |          | 2        |            |            |               |                 |             |          |          |          |          |          |          |          |          |            | 2           |
| Esmeraldas                 |           |           |          |          | 1          |            |               |                 |             |          |          |          |          |          |          |          |          |            | 1           |
| Tungurahua                 |           |           |          |          |            | 2          |               |                 |             |          |          |          |          |          |          |          | 1        |            | 3           |
| Santo Domingo              |           |           |          |          |            |            | 1             |                 |             |          |          |          |          |          |          |          |          |            | 1           |
| Morona                     |           |           |          |          |            |            |               | 1               |             |          |          |          |          |          |          | 1        |          |            | 2           |
| Santa Elena                |           |           |          |          |            |            |               |                 | 1           |          |          |          |          |          |          |          |          |            | 1           |
| Cañar                      |           |           |          |          |            |            |               |                 |             | 1        |          |          |          |          |          |          |          |            | 1           |
| Napo                       |           |           |          |          |            |            |               |                 |             |          | 1        |          |          |          |          |          |          |            | 1           |
| El Oro                     |           |           |          |          |            |            |               |                 |             |          |          | 1        |          |          | 2        |          |          |            | 3           |
| Loja                       |           |           |          |          |            |            |               |                 |             |          |          |          |          | 1        |          |          |          |            | 1           |
| <b>Total</b>               | <b>11</b> | <b>3</b>  | <b>5</b> | <b>2</b> | <b>2</b>   | <b>2</b>   | <b>1</b>      | <b>1</b>        | <b>5</b>    | <b>3</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b>   | <b>46</b>   |

**NOTA**  
Los casilleros diagonales corresponden al número de MM en los que la provincia de ocurrencia coincide con la provincia de fallecimiento. Los casilleros por fuera corresponden al número de MM donde la muerte ocurrió en una provincia diferente a la provincia de residencia

La mortalidad materna no siempre se produce en el mismo lugar (provincia) en donde reside la madre, información que se representa en la tabla 4: lugar de residencia y de fallecimiento de cada caso de MM. Hasta la SE 28 de los 46 casos reportados, 30 casos de MM pertenecen al mismo lugar de residencia y de fallecimiento; y 16 MM fallece en un lugar diferente al de su residencia.

**Gráfico N° 3 Comparación de MM por años 2020 al 2025, SE 28**




El gráfico hace relación a las MM ocurridas en los años anteriores con el año 2025, tomando en cuenta que los datos del año 2021 al 2023 son datos finales con búsqueda activa, el año 2020 se encuentra pendiente de cierre y el año 2024 son datos en proceso de búsqueda activa.

**Tabla N° 5 MMT por Provincia, hospital de fallecimiento y hospital de referencia SE 28**


| Provincia de fallecimiento | Establecimiento de Fallecimiento                  | Tipo de Unidad que Refiere         | Unidad que Refiere                    |                  |   |
|----------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---|
| Cañar                      | Domicilio   | Ninguna                            | Ninguna                               | 1                |   |
| El Oro                     | Clínica Materniad Niño Jesús                      | Ninguna                            | Ninguna                               | 1                |   |
|                            | Clínica Traumatológica                            | Pública                            | Hospital Teófilo Dávila               | 1                |   |
|                            | Hospital General Teófilo Dávila                   | Pública                            | Hospital Básico Huaquillas            | 1                |   |
| Esmeraldas                 | Hospital General Delfina Torres de Concha         | Pública                            | Hospital Carlos del Pozo Melgar       | 1                |   |
| Guayas                     | Domicilio   | Ninguna                            | Ninguna                               | 1                |   |
|                            | Hospital General Guasmo Sur                       | Clínica Privada                    | Clínica Privada                       | 2                |   |
|                            |   | Ninguna                            | Ninguna                               | 1                |   |
|                            |   | Pública                            | H. Dario Machuca Palacios             | 1                |   |
|                            |   |                                    | H. Básico de Naranjal                 | 1                |   |
|                            | Publica   | Hospital Básico de Balzar          | 1                                     |                  |   |
|                            |   | Hospital Universitario             | 1                                     |                  |   |
|                            | Hospital General Monte Sinai                      | Clínica Privada                    | Clínica Privada                       | 1                |   |
|                            |   | Ninguna                            | Ninguna                               | 2                |   |
|                            |   | Pública                            | Hospital Universitario                | 1                |   |
|                            |   | Hospital Guayaquil                 | Clínica Privada                       | Clínica Privada  | 1 |
|                            |   | Hospital León Becerra              | Privada                               | Clínica La Salud | 1 |
|                            |   | Hospital Matilde Hidalgo de Procel | Clínica Privada                       | Clínica Privada  | 1 |
| Hospital Universitario     |   | Ninguna                            | Ninguna                               | 1                |   |
| Pública                    | H. Dario Machuca Palacios                         | 1                                  |                                       |                  |   |
|                            | Hospital Liborio Panchana                         | 1                                  |                                       |                  |   |
| Loja                       | Hospital General Isidro Ayora de Loja             | Ninguna                            | Hospital General Julius Doefner       | 1                |   |
| Los Ríos                   | Hospital Básico Sagrado Corazón de Jesús          | Ninguna                            | Ninguna                               | 2                |   |
|                            |   | Pública                            | CS Buena Fe                           | 1                |   |
|                            | Hospital General Martín Icaza                     | Clínica Privada                    | Clínica Privada                       | 1                |   |
| Manabí                     | Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda                 | Pública                            | SCS Montalvo                          | 1                |   |
|                            |   | Ninguna                            | Ninguna                               | 1                |   |
| Morona                     | Hospital General Macas                            | Clínica Privada                    | Clínica Privada                       | 1                |   |
|                            |   | Pública                            | Puesto de Salud de Wachirpas (Taisha) | 1                |   |
| Napo                       | H. José María Velasco Ibarra                      | Ninguna                            | Ninguna                               | 1                |   |
| Pichincha                  | Centro de Salud Guamaní                           | Pública                            | Centro de Salud TIPO A Martha Bucaram | 1                |   |
|                            | H. de Especialidades Carlos Andrade Marín         | Pública                            | Hospital IESS Sur de Quito            | 1                |   |
|                            | H. de Especialidades Quito de la Policía Nacional | Clínica Privada                    | Clínica Privada                       | 1                |   |
|                            | Hospital de Especialidades Eugenio Espejo         | Pública                            | Hospital General Docente de Riobamba  | 1                |   |
|                            | Hospital Enrique Garcés                           | Ninguna                            | Ninguna                               | 1                |   |
|                            | Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora           | Publica                            | Hospital Teófilo Dávila               | 1                |   |
|                            | Hospital Gineco Obstétrico Nueva Aurora           | Pública                            | Hospital Alfredo Noboa Montenegro     | 1                |   |
| Santa Elena                | H. General Dr. Liborio Pachana Sotomayor          | Pública                            | Centro de Salud Venus de Valdivia     | 1                |   |
| Santo Domingo              | Hospital Gustavo Dominguez                        | Pública                            | Centro de Salud El Carmen             | 1                |   |
| Tungurahua                 | Hospital General Docente de Ambato                | Clínica Privada                    | Clínica Privada                       | 1                |   |
|                            |   | Pública                            | Hospital Básico de Baños              | 1                |   |
|                            |   |                                    | Hospital General Latacunga            | 1                |   |
| <b>Total</b>               |   |                                    |                                       | <b>46</b>        |   |

**Gráfico N° 4 Casos de Muerte Materna por grupo de edad SE 28**




Para la SE 28 el grupo de edad de 25 a 29 años es el más afectado para las MM, seguido de los grupos de edad de 35 a 39 años, además se presentan casos en el grupo de edad entre 15 a 19 años (7 MM) y entre 40 a 45 años (6 MM).

**Gráfico N° 5 Porcentaje de gestaciones al momento del fallecimiento SE 28**



De los 46 casos reportados, 10 casos se presentan en mujeres primigestas (22%), 20% corresponden a las MM que tuvieron dos gestas; el 59% tuvieron entre 3 y 8 gestas.

**Gráfico N° 6 Porcentaje de MM por período de ocurrencia SE 28**



PP inmediato hasta las 24 horas del post parto.  
PP mediano desde 1 día hasta los 10 días del post parto.  
PP tardío desde los 11 días hasta los 42 días del post parto

De los casos reportados hasta la SE 28 según el periodo de ocurrencia de la MM el 20% (9 MM) se presentaron en el momento del embarazo; el 33% fallece en el puerperio inmediato (15MM), 35% ocurre durante el puerperio mediano (16 MM) y el 13% (6 MM) ocurren en el momento del puerperio tardío.

**Tabla N° 7 Edad vs trimestre de gestación al momento que fallece SE 28**

| Edad         | 1er trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | Embarazo a término | sin dato | Total     |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------|-----------|
| 15 a 19 años |               | 2             | 5             |                    |          | 7         |
| 20 a 24 años | 1             | 1             | 1             |                    |          | 3         |
| 25 a 29 años | 1             | 2             | 7             | 4                  | 1        | 15        |
| 30 a 34 años | 1             |               | 6             |                    |          | 7         |
| 35 a 39 años | 1             |               | 2             | 5                  |          | 8         |
| 40 a 45 años |               | 1             | 2             | 2                  | 1        | 6         |
| <b>Total</b> | <b>4</b>      | <b>6</b>      | <b>23</b>     | <b>11</b>          | <b>2</b> | <b>46</b> |


**Tabla N° 6 Casos de MM por provincia y período de ocurrencia SE 28**

| Provincia     | Embarazo | PP Inmediato | PP Mediano | PP Tardío | Total     |
|---------------|----------|--------------|------------|-----------|-----------|
| Cañar         |          | 1            |            |           | 1         |
| El Oro        |          | 1            | 1          | 1         | 3         |
| Esmeraldas    |          | 1            |            |           | 1         |
| Guayas        | 3        | 5            | 6          | 4         | 18        |
| Loja          |          |              | 1          |           | 1         |
| Los Ríos      | 2        | 3            |            |           | 5         |
| Manabí        | 1        |              |            | 1         | 2         |
| Morona        | 1        | 1            |            |           | 2         |
| Napo          |          | 1            |            |           | 1         |
| Pichincha     | 1        | 1            | 5          |           | 7         |
| Santa Elena   | 1        |              |            |           | 1         |
| Santo Domingo |          |              | 1          |           | 1         |
| Tungurahua    |          | 1            | 2          |           | 3         |
| <b>Total</b>  | <b>9</b> | <b>15</b>    | <b>16</b>  | <b>6</b>  | <b>46</b> |


Primer trimestre: semana gestacional 1 a la semana gestacional 12  
Segundo trimestre: semana gestacional 13 a la semana gestacional 23  
Tercer trimestre: semana gestacional 24 a la semana gestacional 36  
Embarazo a término: semana gestacional 37 a la semana gestacional 42

De acuerdo al trimestre de gestación y la edad de la madre al momento del fallecimiento el 23,9% de las madres fallecen con un embarazo a término, 50% de las madres fallece en el tercer trimestre de su gestación, el 13,04% de las madres fallece en su segundo trimestre de la gestación; en el primer trimestre de gestación ocurre 4MM con el 8,6%, y dos casos no registra esta información.

**Gráfico N° 7 Tendencia de Muertes Maternas por SE años 2020 al 2025 SE 28**



**Gráfico N° 8 Porcentaje de MM por lugar de ocurrencia SE 28**




Para el año 2025 hasta la SE 28 el 87% de las MM se produce en establecimientos de salud del MSP; el 4,3% se produce en la Red Privada Complementaria; otro 4,3% de MM ocurre en domicilio, el 2,2% de las MM ocurrieron en el IEES y otro 2,2% en el ISSPOL.

**Tabla N° 8 Casos de MM por lugar de ocurrencia SE 28**

| Provincia de fallecimiento | RPIS/MSP  | Domicilio | IEES     | Privada  | RPIS/ISSPOL | Total     |
|----------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|-----------|
| Cañar                      |           | 1         |          |          |             | 1         |
| El Oro                     | 1         |           |          | 2        |             | 3         |
| Esmeraldas                 | 1         |           |          |          |             | 1         |
| Guayas                     | 17        | 1         |          |          |             | 18        |
| Loja                       | 1         |           |          |          |             | 1         |
| Los Ríos                   | 5         |           |          |          |             | 5         |
| Manabí                     | 2         |           |          |          |             | 2         |
| Morona                     | 2         |           |          |          |             | 2         |
| Napo                       | 1         |           |          |          |             | 1         |
| Pichincha                  | 5         |           | 1        |          | 1           | 7         |
| Santa Elena                | 1         |           |          |          |             | 1         |
| Santo Domingo              | 1         |           |          |          |             | 1         |
| Tungurahua                 | 3         |           |          |          |             | 3         |
| <b>Total</b>               | <b>40</b> | <b>2</b>  | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>1</b>    | <b>46</b> |

**Gráfico N° 9 Comparación de casos de MM por lugar de residencia años 2024 y 2025 SE 28**




Comparando los casos de MM por lugar de residencia de los años 2024 y 2025; las provincias de Manabí, Napo, El Oro y Pastaza reportan mayor número de MM en el año 2024, las provincias de Sucumbios e Imbabura presentan casos de muerte materna solo en el año 2024, las provincias de Pichincha, Esmeraldas, Bolívar, Santo Domingo y Chimborazo reportan igual número de MM en los dos años; las provincias de Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Cañar reportan más MM en el año 2025; y las provincias de Azuay, Tungurahua, Cotopaxi, Zamora y Morona Santiago presentan MM solo en el año 2025.

**Tabla N° 9 Grupo étnico de MM por provincia SE 28**

| Provincia de fallecimiento | Afro ecuatoriana | Indígena | Mestiza   | Montuvia | Total     |
|----------------------------|------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| Cañar                      |                  |          | 1         |          | 1         |
| El Oro                     |                  |          | 3         |          | 3         |
| Esmeraldas                 |                  |          | 1         |          | 1         |
| Guayas                     | 1                |          | 16        | 1        | 18        |
| Loja                       |                  |          | 1         |          | 1         |
| Los Ríos                   |                  |          | 5         |          | 5         |
| Manabí                     |                  |          | 1         | 1        | 2         |
| Morona                     |                  | 2        |           |          | 2         |
| Napo                       |                  | 1        |           |          | 1         |
| Pichincha                  | 1                | 2        | 4         |          | 7         |
| Santa Elena                |                  |          | 1         |          | 1         |
| Santo Domingo              |                  |          | 1         |          | 1         |
| Tungurahua                 |                  |          | 3         |          | 3         |
| <b>Total</b>               | <b>2</b>         | <b>5</b> | <b>37</b> | <b>2</b> | <b>46</b> |


**Gráfico N° 10 Pertenencia de grupo étnico de casos de MM SE 28**



**Tabla N° 10 MM por la terminación del Embarazo SE 28**

|               |           |
|---------------|-----------|
| Cesárea       | 25        |
| Parto vaginal | 7         |
| Aborto        | 2         |
| Embarazo      | 10        |
| sin dato      | 2         |
| <b>Total</b>  | <b>46</b> |


**Gráfico N° 11 Condición del RN SE 28**



De las 46 MM el 54,34% de las MM terminaron en una cesárea, el 15,21% fue un parto vaginal; el 4,3% terminó en aborto, un 21,7% murieron durante el embarazo y 2 caso no reporta este dato.


De las 46 MM, que su embarazo terminó por cesárea o parto normal (32 MM), el 68,75% de los niños están vivos y el 25% de los niños fallecieron, y 2 registros no cuentan con este dato.

**Gráfico N° 12 Controles prenatales al momento del fallecimiento SE 28**




De los 46 casos de muertes maternas el 78,26% se realizó controles prenatales, el 19,57% no se realiza controles prenatales y 1 casos no registran este dato.

**Gráfico N° 13 Número de controles prenatales al momento del fallecimiento SE 28**




De las 36 MM que si tuvieron controles prenatales, 16 mujeres tuvieron 5 o más controles prenatales; 7 mujeres se realizó 4 controles prenatales, 11 mujeres tuvieron controles prenatales insuficientes entre 1 y 3 controles y dos registro no cuenta con este dato.

**Gráfico N° 14 Estado civil al momento de la ocurrencia de las MM SE 28**




De acuerdo al estado civil de las muertes maternas se presenta el 69,57% de MM con estado civil solteras, el 13,04% registra como estado civil la unión libre, 15,22% estuvieron casadas, y 2,17% registra la unión de hecho.

**Gráfico N° 15 Nivel de instrucción de las MM SE 28**




De las 46 muertes maternas el 4% contó con estudio superior, el 15% curso el bachillerato, 30% conto con educación secundaria, el 35% registra una educación general básica, 9% tuvo una educación primaria, y 7% no curso ningún estudio.

**Gráfico N° 16 Porcentaje de casos de MM por ubicación de domicilio SE 28**



En cuanto a la ubicación geográfica de domicilio de las MM, ocurrieron en el área rural el 52%, cuya residencia debió ser muy lejana o de difícil acceso a un establecimiento de salud; y el 48% de MM residían en el área urbana, que indica que estas mujeres tenían mayor facilidad de acceso a los servicios de salud.

**Gráfico N° 17 Comparación de Causas Básicas por grupos de MM año 2020 al año 2025, SE 28**




La OMS con el fin de promover un marco común de comparaciones internacionales, agrupa las causas básicas de muerte durante el embarazo, parto y puerperio en nueve grupos, que son clínica y epidemiológicamente relevantes, simplifican la caracterización de las MM, ya sean de causas directas o indirectas, aclaran y normalizan el reporte de afecciones que se consideran tienen un alto impacto sobre la salud pública. Las fuentes de las Causas básicas son de las notificaciones inmediatas tanto de los diagnósticos de la historia clínica y de los certificados de defunción recogidos ese momento, hasta que se realice la auditoría externa y el proceso de homologación.

**Tabla 11 Grupos de Causas Básicas de MM SE 28**

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| Grupo 1 Embarazo que termina en aborto           | Aborto incompleto  | 1         |
|  | Embarazo ectópico  | 1         |
| Grupo 2 Trastornos Hipertensivos                 | Eclampsia  | 2         |
|  | Preeclampsia Severa  | 3         |
|  | Síndrome de Hellp  | 6         |
| Grupo 3 Hemorragia Obstétrica                    | Choque hipovolémico  | 1         |
|  | Hemorragia   | 1         |
|  | Hemorragia Post Parto por retención placentaria                        | 2         |
|  | Hemorragia post parto secundaria                                       | 1         |
| Grupo 4 Infecciones relacionadas con el embarazo | Aborto séptico   | 1         |
|  | Sepsis de foco gineco obstétrico                                       | 3         |
|  | Sepsis por pseudomonias aeruginosa (agente resistente)                 | 1         |
|  | Sepsis Puerperal   | 2         |
| Grupo 5 Otras complicaciones obstétricas         | Atonía Uterina   | 1         |
|  | Coagulación Intravascular Diseminada                                   | 1         |
|  | Complicaciones del puerperio no especificadas en otra parte            | 1         |
|  | Desproporción (fetopelviana)   | 1         |
|  | Retención de fragmentos placentarios o de las membranas sin hemorragia | 1         |
| Grupo 7 Indirecta / No Obstétrica                | Choque séptico   | 1         |
|  | Crisis Tirotóxica  | 1         |
|  | Dengue grave   | 1         |
|  | Enfermedad cerebrovascular, no especificada                            | 1         |
|  | Hemotórax  | 1         |
|  | Infección Bacteriana no especificada                                   | 1         |
|  | Lupus  | 1         |
|  | Meningitis no especificada   | 1         |
|  | Neumonía adquirida en la comunidad, Dengue                             | 1         |
|  | Neumonía no especificada   | 1         |
|  | Paro cardio respiratorio de origen a determinar                        | 1         |
|  | TB pulmonar  | 1         |
|  | Tumor abdominal  | 1         |
| VIH-TB   | 1  |           |
| Grupo 8 Desconocido/ Ind..                       | Muerte sin asistencia  | 2         |
| <b>Total</b>                                     |  | <b>46</b> |

**El grupo 1** Embarazos que terminan en aborto.- se presentan 2 casos.  
**El grupo 2** Trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio, se presentan 11 muertes maternas  
**El grupo 3** Hemorragias obstétricas, el shock hipovolémico, hemorragias post parto.- presentándose 5 casos  
**El grupo 4** Infecciones relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, 7 casos  
**El grupo 5** Otras complicaciones obstétricas. 5 casos  
**El grupo 6** Correspondiente a las complicaciones de manejo no previstas, no se presentan casos  
**El grupo 7** Referente a las causas No obstétricas/Indirectas, 14 casos en este grupo.  
**El grupo 8** Causas desconocidas o indeterminadas, reportado 2 caso.

**Gráfico 18 Tasa de MM por provincia de residencia y por 10.000 embarazadas  
AÑO 2025 SE 1 a SE 28**



La tasa de muerte materna de cada una de las provincias está calculada por: número de MM hasta los 42 días de postparto, ocurridas en cada una de las provincias durante el año 2025, dividida para la proyección de embarazadas del año 2025 y multiplicada por 10.000.

La provincia de Napo reporta una tasa de 10,1 que indica que por cada 10.000 embarazadas 10 están en riesgo de fallecer, las provincias de Santa Elena y Cañar presentan una tasa entre 8,8 y 9,0 es decir que por cada 10.000 embarazadas 9 están en riesgo de morir, Zamora y Pastaza reporta una tasa de MM de 6,1 lo que indica que por cada 10.000 embarazadas de esas provincias 6 están en riesgo de morir; Bolívar, Morona Santiago y Los Ríos reporta tasas entre 3,5 y 3,8, indicando que por cada 10.000 embarazadas 4 están en riesgo de morir, las provincias de Azuay, Guayas, El Oro, Esmeraldas y Tungurahua con una tasa de 1,7 y 2,4 indica que 2 de cada 10.000 embarazadas en esas provincias están en riesgo de morir, Pichincha, Manabí, Santo Domingo, Cotopaxi y Chimborazo reportan una tasa entre 0,7 y 1,4 indicando que por cada 10.000 embarazadas en esas provincias 1 embarazada está en riesgo de morir, finalmente para el año 2025 hasta la SE 28 a nivel nacional se reporta una tasa de muerte materna de 1,8; es decir que por cada 10.000 embarazadas a nivel nacional 2 está en riesgo de fallecer.