


SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA, Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-31 año 2025

La fiebre tifoidea es una enfermedad aguda causada por la *Salmonella enterica* serovariedad Typhi y la paratifoidea es causada por *Salmonella enterica* serovariedad Paratyphi A y B. La OMS estima que ocurren 17 millones de casos por año y 600.000 defunciones en los países en desarrollo. La transmisión es fecal-oral a través de agua y alimentos contaminados con heces u orina de enfermos o de portadores, vectores (moscas y cucarachas) que se posan sobre alimentos en los que se puede multiplicar y de persona a persona. Hasta la semana epidemiológica (SE) 31 del año 2025, se han notificado **524** casos de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea. Del total de casos a nivel nacional, la provincia con el mayor número de casos es Guayas con 139 casos. El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años.


Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por años semana epidemiológica (SE) 01-31 año 2025




Casos y tasas de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia semana epidemiológica (SE) 01-31 año 2025

PROVINCIA	Casos		Tasa provincia por 100milH.		Casos	Tasa provincia por 100milH.
	SE 01-30	SE 31	SE 01-30	SE 31	Total	Total
SUCUMBIOS	55	3	25,1	1,4	58	26,4
NAPO	21		14,8		21	14,8
MORONA SANTIAGO	32		13,6		32	13,6
ORELLANA	20		10,9		20	10,9
PASTAZA	9		7,2		9	7,2
COTOPAXI	33		7,0		33	7,0
ESMERALDAS	33	1	5,2	0,2	34	5,4
LOS RIOS	42	1	4,1	0,1	43	4,2
ZAMORA CHINCHIPE	5		4,1		5	4,1
IMBABURA	15		3,1		15	3,1
GUAYAS	135	4	2,9	0,1	139	3,0
CHIMBORAZO	14		2,7		14	2,7
CARCHI	4		2,4		4	2,4
LOJA	9	1	1,8	0,2	10	2,0
CAÑAR	5		1,7		5	1,7
PICHINCHA	40		1,3		40	1,3
EL ORO	10		1,3		10	1,3
SANTO DOMINGO	6		1,1		6	1,1
SANTA ELENA	4		1,0		4	1,0
MANABI	15		0,9		15	0,9
TUNGURAHUA	4		0,7		4	0,7
AZUAY	3		0,4		3	0,4
Total	514	10	2,9	0,1	524	3,0

Tasas por 100mil H. de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea semana epidemiológica (SE) 01-31 año 2025




Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por estrato de edad y sexo semana epidemiológica (SE) 01-31 año 2025




Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 *Nota*: datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior

Tasa regional por 100mil Habitantes de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea año 2025 semana epidemiológica (SE) 01-31 año 2025



La salmonelosis es causada por la bacteria *Salmonella* y es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes. Anualmente afecta a decenas de millones de personas de todo el mundo y provoca más de cien mil muertes. En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y los pacientes se recuperan sin tratamiento específico. Sin embargo, en algunos casos, particularmente en niños pequeños y en ancianos, la deshidratación causada por la enfermedad puede ser grave y poner en peligro la vida. Hasta la semana epidemiológica (SE) 31 del año 2025, se han notificado **677** casos de Salmonelosis, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Guayas con 215. El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años.


Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por años semana epidemiológica (SE) 01-31 año 2025




Casos y tasas de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia semana epidemiológica (SE) 01-31 año 2025

PROVINCIA	Casos		Tasa provincia por 100milH.		Casos	Tasa provincia por 100milH.
	SE 01-30	SE 31	SE 01-30	SE 31	Total	Total
MORONA SANTIAGO	82		34,7		82	34,7
NAPO	39	1	27,5	0,7	40	28,3
CAÑAR	61	3	21,1	1,0	64	22,1
ZAMORA CHINCHIPE	13	4	10,7	3,3	17	14,0
SUCUMBIOS	16		7,3		16	7,3
EL ORO	47	1	6,2	0,1	48	6,3
GUAYAS	213	2	4,6	0,0	215	4,6
ORELLANA	7		3,8		7	3,8
CHIMBORAZO	16		3,1		16	3,1
ESMERALDAS	17		2,7		17	2,7
COTOPAXI	11		2,3		11	2,3
TUNGURAHUA	13		2,2		13	2,2
LOJA	11		2,1		11	2,1
LOS RIOS	21		2,1		21	2,1
PICHINCHA	48	5	1,6	0,2	53	1,7
SANTA ELENA	7		1,7		7	1,7
PASTAZA	2		1,6		2	1,6
IMBABURA	6		1,2		6	1,2
MANABI	17	1	1,0	0,1	18	1,1
AZUAY	8		0,9		8	0,9
SANTO DOMINGO	4		0,7		4	0,7
BOLIVAR	1		0,5		1	0,5
Total	660	17	3,7	0,2	677	3,8

Tasas por 100mil H. de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia semana epidemiológica (SE) 01-31 año 2025




Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por estrato de edad y sexo semana epidemiológica (SE) 01-31 año 2025



Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2025
Nota: datos sujetos a cambios por investigación en curso, validación y verificación posterior


Tasa por regiones, por 100mil H. de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella año 2025 semana epidemiológica (SE) 01-31 año 2025



SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
SHIGELOSIS Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-31 año 2025

La shigelosis es una infección entérica invasiva aguda causada por bacterias que pertenecen al género *Shigella*. Es endémica en la mayoría de los países en desarrollo y es la causa más importante de diarrea con sangre en todo el mundo. Se estima que causa al menos 80 millones de casos de diarrea sanguinolenta y 700,000 muertes cada año. Hasta la semana epidemiológica (SE) 31 del año 2025, se han notificado **105** casos de Shigelosis, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Pichincha con 32 casos. El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años.


Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por años semana epidemiológica (SE) 01-31 año 2025




Casos y tasas de A030-A039 Shigelosis por provincia semana epidemiológica (SE) 01-31 año 2025

PROVINCIA	Casos		Tasa provincia por 100milH.		Casos	Tasa provincia por 100milH.
	SE 01-30	SE 31	SE 01-30	SE 31	Total	Total
PASTAZA	6		4,8		6	4,8
NAPO	5		3,5		5	3,5
MORONA SANTIAGO	4		1,7		4	1,7
COTOPAXI	8		1,7		8	1,7
LOJA	6		1,2		6	1,2
ORELLANA	2		1,1		2	1,1
PICHINCHA	30	2	1,0	0,1	32	1,1
EL ORO	8		1,0		8	1,0
TUNGURAHUA	6		1,0		6	1,0
ZAMORA CHINCHIPE	1		0,8		1	0,8
CHIMBORAZO	3	1	0,6	0,2	4	0,8
CARCHI	1		0,6		1	0,6
SUCUMBIOS	1		0,5		1	0,5
MANABI	4	2	0,2	0,1	6	0,4
AZUAY	2		0,2		2	0,2
GUAYAS	10		0,2		10	0,2
IMBABURA	1		0,2		1	0,2
SANTO DOMINGO	1		0,2		1	0,2
ESMERALDAS	1		0,2		1	0,2
Total	100	5	0,6	0,1	105	0,7


Tasas por 100mil H. de A030-A039 Shigelosis por provincia semana epidemiológica (SE) 01-31 año 2025



Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por estrato de edad y sexo semana epidemiológica (SE) 01-31 año 2025



Tasa por regiones, por 100mil H. de A030-A039 Shigelosis año 2025 semana epidemiológica (SE) 01-31 año 2025




Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 *Nota*: datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior

OTRAS INTOXICACIONES ALIMENTARIAS Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-31 año 2025

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus o parásitos que penetran en el organismo a través del agua o los alimentos contaminados. Son provocadas por la ingestión de alimentos contaminados por microorganismos, en cualquier etapa del procesamiento de los alimentos, desde la producción al consumo de los mismos. Hasta la semana epidemiológica (SE) 31, del año 2025, se han notificado **5611** casos de intoxicación alimentaria, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Pichincha con 2.429 casos. El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años.


Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por años semana epidemiológica (SE) 01-31 año 2025




Casos y tasas de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia semana epidemiológica (SE) 01-31 año 2025

	Casos		Tasa provincia por 100mIH.		Casos	Tasa provincia por 100..
PROVINCIA	SE 01-30	SE 31	SE 01-30	SE 31	Total	Total
CARCHI	468	14	276	8	482	284
PICHINCHA	2.342	87	77	3	2.429	80
CHIMBORAZO	372	20	73	4	392	77
ZAMORA CHINCHIPE	80	4	66	3	84	69
PASTAZA	68	1	55	1	69	55
COTOPAXI	228	13	48	3	241	51
MORONA SANTIAGO	114	1	48	0	115	49
EL ORO	291	8	38	1	299	39
NAPO	44		31		44	31
TUNGURAHUA	165	4	28	1	169	29
ORELLANA	35	2	19	1	37	20
CAÑAR	47		16		47	16
AZUAY	122	6	14	1	128	15
LOJA	66	5	13	1	71	14
IMBABURA	58	3	12	1	61	13
ESMERALDAS	61	16	10	3	77	12
LOS RIOS	121	2	12	0	123	12
GUAYAS	501	26	11	1	527	11
MANABI	158	5	10	0	163	10
SUCUMBIOS	14		6		14	6
SANTA ELENA	17		4		17	4
GALAPAGOS	1		4		1	4
SANTO DOMINGO	18		3		18	3
BOLIVAR	3		1		3	1
Total	5.394	217	30	1	5.611	31

Tasas por 100mil H. de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia semana epidemiológica (SE) 01-31 año 2025




Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por estrato de edad y sexo
semana epidemiológica (SE) 01-31 año 2025



Fuente: Sistema SIVE-Alerta

Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 ***Nota*:** datos sujetos a cambios por validación y verificación posterior


Tasa por regiones, por 100mil H. de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas año 2025 semana epidemiológica (SE) 01-31 año 2025



SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
HEPATITIS A Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-31 año 2025

La hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Se transmite principalmente cuando una persona no infectada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por este virus. Esta enfermedad esta ligada a la falta de agua salubre, saneamiento deficiente y una mala higiene personal. Hasta la semana epidemiológica (SE) 31 del año 2025 se han notificado 1.310 casos de Hepatitis A, los que en su mayoría fueron reportados por la provincia de Cotopaxi con 238 casos. El grupo de edad más afectado es de 5 a 9 años.


Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por años semana epidemiológica (SE) 01-31 año 2025




Casos y tasas de B150-B159 Hepatitis A por provincia semana epidemiológica (SE) 01-31 año 2025

PROVINCIA	Casos		Tasa provincia por 100milH.		Casos		Tasa provincia por 100milH.	
	SE 01-30	SE 31	SE 01-30	SE 31	Total	Total		
MORONA SANTIAGO	195	3	83	1	198	84		
COTOPAXI	233	5	49	1	238	50		
ZAMORA CHINCHIPE	53	1	44	1	54	44		
CHIMBORAZO	212	8	42	2	220	43		
PASTAZA	37	3	30	2	40	32		
NAPO	39	1	28	1	40	28		
TUNGURAHUA	62	5	11	1	67	12		
SUCUMBIO	25		11		25	11		
PICHINCHA	205	6	7	0	211	7		
AZUAY	53	4	6	0	57	7		
ORELLANA	11		6		11	6		
GALAPAGOS	1		4		1	4		
CAÑAR	7		2		7	2		
SANTO DOMINGO	11		2		11	2		
LOJA	9		2		9	2		
MANABI	27		2		27	2		
BOLIVAR	3		1		3	1		
GUAYAS	58	3	1	0	61	1		
EL ORO	8		1		8	1		
IMBABURA	4	1	1	0	5	1		
LOS RIOS	10		1		10	1		
ESMERALDAS	5		1		5	1		
CARCHI	1		1		1	1		
SANTA ELENA	1		0		1	0		
Total	1.270	40	7	0	1.310	7		

Tasas por 100mil H. de B150-B159 Hepatitis A por provincia semana epidemiológica (SE) 01-31 año 2025



Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por estrato de edad y sexo semana epidemiológica (SE) 01-31 año 2025



Fuente: SIVE-Alerta

Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 *Nota*: datos sujetos a cambios por validación y verificación posterior

Tasa por regiones, por 100mil Habitantes de B150-B159 Hepatitis A año 2025 semana epidemiológica (SE) 01-31 año 2025

